



INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA
RAMON DE LA FUENTE MUÑIZ
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS Y SOCIALES
CENTRO DE INFORMACIÓN EN FARMACODEPENDENCIA

SERIE ESTADÍSTICA SOBRE FARMACODEPENDENCIA

GRUPO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE REPORTE DE INFORMACION EN DROGAS

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA
“INFORME INDIVIDUAL SOBRE CONSUMO DE DROGAS”

TENDENCIAS EN EL ÁREA METROPOLITANA No. 59

Noviembre, 2015

DIRECTORIO

DIRECTORA GENERAL Dra. María Elena Medina-Mora Icaza, DIRECTOR DE SERVICIOS CLINICOS Dr. Armando Vázquez López-Guerra, DIRECTOR DE INVESTIGACIONES EN NEUROCIENCIAS Dr. Francisco Pellicer Graham, DIRECTORA DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLOGICAS Y PSICOSOCIALES Mtra. Guillermina Natera Rey, DIRECTOR DE ENSEÑANZA Dr. Héctor Senties Castella, JEFE DEL PROYECTO “Sistema de Reporte de Información en Drogas” Dr. Arturo Ortiz Castro, INVESTIGADORAS Mtra. Rosario Martínez Martínez., Lic. Denize Maday Meza Mercado.

REGISTRO DE RESERVA DEL DERECHO DE AUTOR, LICITUD DE TITULO y LICITUD DE CONTENIDO No.002997/94. EL GRUPO INTERINSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE REPORTE DE INFORMACION EN DROGAS. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA “INFORME INDIVIDUAL SOBRE CONSUMO DE DROGAS” es una publicación semestral del Instituto Nacional de Psiquiatría. Oficinas, talleres y distribución Calz. México-Xochimilco 101, Col. San Lorenzo Huipulco, C.P. 14370. Tel 4160-5140. Página WEB www.inprf.gob.mx Correos Electrónicos: ortizcj@imp.edu.mx, rosariom@imp.edu.mx, denize@imp.edu.mx o glosariodrogas@gmail.com México, D.F., Octubre, 2017.

CONTENIDO

	Página
Comité Editorial	V
Consejo Editorial	VI
Agradecimientos	VII
Contenido del reporte	1
Descripción del Sistema de Reporte de Información en Drogas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.	3
Metodología	4
Nota técnica	8
Abreviaturas y definiciones utilizadas	9
Resumen de Resultados	10
Índice de Cuadros y Gráficas	15
Resultados	19
▪ Globales	19.1
▪ Por Institución	19.2
▪ Tendencias del consumo de Sustancias	19.3
▪ Número de Menciones por Sustancia	19.4
Bibliografía	20

Dr. Arturo Ortiz *
Mtra. Rosario Martínez Martínez**
Lic. Denize Maday Meza Mercado**

* Jefe del Proyecto “Sistema de Reporte de Información en Drogas”

** Investigadoras. Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CITACIÓN:

Se apreciará la citación del presente documento de la siguiente forma:

Ortiz A, Martínez R., Meza D. Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: “Informe Individual sobre Consumo de Drogas”. Tendencias en el área metropolitana No. 59, Noviembre de 2015. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ciudad de México, Octubre, 2017.

DIRECTORA GENERAL

Dra. Ma. Elena Medina-Mora Icaza

DIRECTOR EMÉRITO

Dr. Ramón de la Fuente [†]

EDITOR HONORARIO:

Dra. Ma. Elena Medina-Mora

EDITOR EN JEFE

Dr. Arturo Ortiz

CONSEJO EDITORIAL:

Subprocuraduría de Derechos Humanos, y
Servicios a la Comunidad
Procuraduría General de la República

Dr. José Armando Ahued Ortega

Secretario de Salud D.F.
Dirección General de Servicios Médicos del
Distrito Federal

Dra. María Concepción Ibarra

Directora
Centro Comunitario de Salud Mental
Cuauhtémoc

Mtra. Carmen Fernández Cáceres

Directora General
Centros de Integración Juvenil, A.C.

Dr. Hugo González Cantú

Coordinador de la Clínica de Trastornos
Adictivos. Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente Muñiz

Dr. Carlos Castañeda González

Director
Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino
Álvarez

La serie “Tendencias en el Área Metropolitana. Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas: Resultados de la Aplicación de la Cédula Informe Individual sobre Consumo de Drogas” es una publicación oficial del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Los conceptos que en ellos aparecen son responsabilidad exclusiva de los autores. La reproducción parcial o total del contenido de este número puede hacerse previa aprobación del editor y/o citación de la publicación. **Citación sugerida:** Ortiz A, Martínez R., Meza D. Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: “Informe Individual sobre Consumo de Drogas”. Tendencias en el área metropolitana No. 59, Noviembre de 2015. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ciudad de México, Octubre, 2017.

AGRADECIMIENTOS

El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz agradece la participación de las siguientes instituciones y personas que hicieron posible la realización de este reporte:

CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL

Mtra. Carmen Fernández Cáceres
Directora General

Dr. Ricardo Sánchez Huesca
Director de Investigación y Enseñanza

Dr. David Bruno Díaz Negrete
Subdirector de Investigación

Dra. Solveig Eréndira Rodríguez Kuri
Jefe del Departamento de Investigación
Clínica y Epidemiológica

Dr. Raúl García Aurrecoechea
Subjefe del Departamento de Investigación
Clínica y Epidemiológica

Dr. Jorge Luís Arellanes Hernández
Jefe del Departamento de Investigación
Psicosocial y Documental

Dr. José Luís Chacón
Subjefe del Departamento de Investigación

Dr. Alejandro Sánchez Guerrero
Director de Prevención

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL**

Dr. Armando Ahued Ortega
Secretario de Salud del Distrito Federal

Dr. José Alfredo Jiménez Douglas
Director de Servicios Médicos y Urgencias

Dr. Eleuterio Ortíz Cruz
Director de Atención Hospitalaria de la Secretaría de Salud del Gobierno del D.F.

Dr. Román Rosales Avilés
Subdirector de Servicios Médicos e Insumos

Dr. Alejandro Mercado Becerril
Director
Clínica Hospital de Especialidades Toxicológicas Venustiano Carranza

Dr. Rocío Estrada Ordoñez
Directora
Clínica Hospital de Especialidades Toxicológicas Xochimilco

**INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE
MUÑOZ
CLÍNICA DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES**

Dr. Hugo González Cantú
Coordinador de la Clínica de Trastornos Adictivos

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

C. Eliana García Laguna
Directora General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

Dra. Elia Patricia Neri Guajardo
Directora del Área de Servicios a la Comunidad.

Mtra. Sandra Luz Rodríguez García
Subdirectora del Área de Servicios a la Comunidad

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL D.F.

SUBPROCURADURÍA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

M.C. Carlos Rodríguez Campos
Director General de Atención a Víctimas del Delito

Mtra. Ma. Eugenia Nicolín Vera
Directora del Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones

Lic. María Wendolyne López Crespo
Subdirectora del Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones

ASOCIACIONES CIVILES

CASA DE RECUPERACIÓN PARA ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN, CARRASCO A.C.

Representante legal. C. José Luis Hernández Laguna

CASA DE REHABILITACIÓN PARA ALCOHÓLICOS Y DROGADICTOS, A.C. “LA PERLA MEXICANA” Casa de Hombres

CASA DE REHABILITACIÓN PARA ALCOHÓLICOS Y DROGADICTOS, A.C. “LA PERLA MEXICANA” Casa de Mujeres

Representante legal. C. Trinidad Alcántara Mejía

El Instituto Nacional de Psiquiatría agradece la valiosa colaboración de las personas que aplicaron la cédula en las diversas Instituciones que participan en el SRID:

Abraham P. Meléndez H.
Alejandro Pérez Sánchez
Bárbara Ixhel Santoyo a.
Carlos Alberto González M.
Carlos Carrillo Salgado
Carlos Ernesto Mijangos N.
César Rangel García
Diana Rincón Zermeño
Francisco A. Zenil Chalita
Jazmín Rivera Torres
José Eduardo López Bravo
Jovany Zea Lara

Luis Emilio Chávez G.
María Vargas Cuadra
María Teresa Vergara H.
Oscar A. Castillo L.
Oscar Osvaldo Orozco Ojeda
Patricia A. Ponce de León M.
Raúl Alejandro Martínez Mendoza
Rosa maría Chávez Rubio
Rosalía Acevedo Rojas

¡GRACIAS a su apoyo fue posible la realización de este reporte!

CONTENIDO DEL REPORTE

Este reporte presenta los resultados del uso de drogas en la Ciudad de México, para Noviembre de 2015. Es la evaluación número 58 de una serie estadística que recopila información en junio y noviembre de cada año. Los resultados actualizan el diagnóstico de la Farmacodependencia.

Los datos provienen de 45 Instituciones de atención a la salud y procuración de Justicia que captan población general y dentro de ella a personas que reconocen haber consumido sustancias. La información aquí recopilada identifica grupos de riesgo, patrones de consumo, tipos de drogas, etc., y los cambios en las tendencias de consumo.

El reporte consta de cuatro apartados:

1. **Descripción del Sistema de Reporte de Información en Drogas**

2. **Metodología**

- 2.1. Objetivo
- 2.2. Instrumento
- 2.3. Criterio de caso
- 2.4. Procedimiento
- 2.5. Consideraciones para la interpretación de los datos.

3. **Resumen de Resultados**

4. **Resultados:**

Globales. Muestra los resultados de todos los casos captados por el SRID en esta evaluación.

Por institución. En esta sección se muestran los resultados de un análisis comparativo entre las instituciones de salud y de procuración de justicia participantes, aporta elementos para que los responsables de la toma de decisiones tengan herramientas para el diseño de acciones de intervención.

Tendencias del consumo de sustancias. Se presenta la evolución del consumo de cada una de las sustancias estudiadas de 2000 a 2015-II.

Menciones. Contiene los nombres populares con los que los usuarios designan las sustancias de consumo.

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE REPORTE DE INFORMACIÓN EN DROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMON DE LA FUENTE MUÑIZ

El Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID) proporciona un diagnóstico actualizado en Junio y Noviembre de cada año sobre las tendencias del uso de sustancias en la Ciudad de México. (Ortiz y cols. 1992)

Su **fundamento legal** proviene de la Ley General de Salud (1984) y del Programa contra la Farmacodependencia (1985) elaborado por el Consejo Nacional contra las Adicciones, donde se encomendó al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, la formación de este Sistema de Reporte.

El SRID **inició su funcionamiento en septiembre de 1986** y consiste en un mecanismo de recolección de datos a partir de varias fuentes, con criterios y procedimientos previamente definidos. Esto permite la **evaluación de las tendencias y cambios del fenómeno a través del tiempo**.

El instrumento de recopilación de información es la cedula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Se aplica a los usuarios de sustancias que son captados durante los periodos de evaluación (Junio y Noviembre), en las instituciones de salud y de justicia participantes. Estas instancias previamente han aceptado colaborar en el SRID de manera voluntaria, continua y con sus recursos humanos y materiales.

Una vez obtenida la información, el INPRF la procesa, analiza y publica en el presente reporte. Los resultados están a disposición en la página del INPRF: <http://www.inprf.gob.mx/> o bien en los correos electrónicos: rosariom@imp.edu.mx, denize@imp.edu.mx o glosariodrogas@gmail.com

Beneficiarios de la información:

- Las **autoridades** a cargo del diseño de políticas y acciones de intervención, en virtud de que el SRID funciona como un sistema de monitoreo permanente así como de alerta temprana.
- Los **investigadores**, dado que el SRID funciona como ventana para identificar las áreas donde es necesario mayor conocimiento, desde una perspectiva de salud
- El **público en general**, para quien el SRID es una herramienta que describe la evolución y estado actual de las tendencias de la farmacodependencia.

Ventajas del sistema:

- Aporta **información diagnóstica actualizada dos veces al año** (evaluaciones de junio y noviembre).
- Tiene **óptima relación costo-beneficio** en recursos materiales y humanos: los gastos de operación son mínimos porque se basa en la infraestructura existente de las instituciones participantes.
- Se promueve la continuidad en la operación del sistema como resultado de la capacitación del personal y el mínimo gasto de recursos materiales que implica. (Ortiz y cols. 1989; 1992)

2. METODOLOGIA

2.1 Objetivo

El **objetivo general** del SRID es proporcionar un panorama permanentemente actualizado del consumo de drogas, detectar oportunamente los cambios ocurridos en el mismo y estimar la trayectoria del problema en la Ciudad de México.

Para lograr el objetivo general se plantean los siguientes **objetivos específicos**:

- Identificar las sustancias de mayor consumo.
- Identificar las características sociodemográficas de los usuarios.
- Conocer el patrón de consumo de cada sustancia.
- Identificar los nuevos tipos de sustancias, así como el abandono o la disminución de aquellas previamente identificadas.
- Conocer la percepción del usuario respecto a los daños individuales y sociales vinculados al consumo de sustancias.
- Proporcionar información que sirva de base para implementar y evaluar programas de intervención y tratamiento.

2.2 Instrumento

La información se recopila en una cédula de entrevista que integra las variables propuestas por las siguientes fuentes de información:

- 1) Reportes de investigación sobre el uso de sustancias en México;
- 2) Reportes sobre las experiencias similares que se han obtenido en otros países;
- 3) Indicadores propuestos por la Organización Mundial de la Salud;

- 4) El consenso de los expertos de las instituciones del sector salud y procuración de justicia participantes.

La cédula "Informe Individual sobre el consumo de Drogas" usada originalmente se ha ido actualizando a fin de dar cuenta de las variaciones de la dinámica del fenómeno. Sin embargo, se mantienen los indicadores originales a fin de hacer comparaciones.

El instrumento recopila la siguiente información:

Datos de identificación: folio, institución, fecha, nombre del entrevistador, número de expediente y aplicación de esta cédula en otra institución en los últimos 30 días.

Características sociodemográficas: sexo, ocupación, escolaridad, edad, nivel socioeconómico y estado civil.

Motivo de ingreso a la institución: especifica la razón del ingreso. Si el usuario cometió algún delito, se averigua si fue bajo el efecto de alguna sustancia. Se especifica si se consumió alguna sustancia 6 horas antes del ingreso a la institución, especificando tipo y dosis.

Problemas asociados antes y después del consumo de sustancias: de acuerdo a la percepción del usuario, se identifican los problemas asociados al uso de sustancias antes y después del mismo, así como cuál identifica como el más importante.

Consumo de sustancias: Se investigan 12 tipos de sustancias clasificadas en tres categorías:

- 1) Sustancias Médicas: Anfetaminas y Estimulantes, Sedantes y Tranquilizantes, Otros Opiáceos y Otras Sustancias Médicas (ODM)*;
- 2) Sustancias no Médicas: Alucinógenos, Cocaína, Heroína, Inhalables, Marihuana y Otras Sustancias no Médicas (ODNM)*.
- 3) Sustancias socialmente aceptadas: Alcohol y Tabaco.

Para cada sustancia se evalúa: el uso alguna vez en la vida, en el último año, la frecuencia de consumo en el último mes, año y edad de inicio del consumo, las vías de administración de cada sustancia y el nombre específico que emplea el usuario.

* Ver abreviaturas utilizadas en la página 8.

Otros aspectos del consumo de sustancias que investiga son: el orden cronológico de las primeras nueve sustancias que el usuario ha utilizado en su vida, incluyendo alcohol y tabaco; el motivo por el que se inició en el consumo y si inicio el consumo de alguna sustancia en los últimos 30 días.

2.3 Criterio de caso

El SRID está diseñado para captar información de aquellos sujetos que son o han sido, al menos una vez, usuarios de sustancias y que ingresen a las instituciones participantes en el Sistema durante los periodos de aplicación.

El abuso de sustancias es una condición incierta, mientras que el uso es una condición empírica que se emplea para definir al caso. Para el SRID es **“caso” toda persona que afirme haber usado al menos una vez en la vida, alguna sustancia. Para las sustancias médicas, se considera caso si el uso ha sido fuera de prescripción médica y con el propósito deliberado de intoxicarse.**

Si bien el alcohol y el tabaco son sustancias que causan dependencias y alteran el funcionamiento del Sistema Nervioso Central, es importante aclarar que se excluyen a aquellos sujetos que sólo reportan el consumo de alcohol y/o tabaco.

2.4 Procedimiento

Las instituciones participantes proporcionan semestralmente datos sobre los consumidores de sustancias que captan durante el período de aplicación.

Cada evaluación es un corte de tipo transversal, es decir, se realiza en un momento determinado y da cuenta del estado del fenómeno en ese punto de su historia. Se realizan dos evaluaciones al año, en los 30 días de los meses de Junio y Noviembre.

Una vez concluido el período de evaluación, la información de los casos es recopilada por el Instituto Nacional de Psiquiatría para su procesamiento y análisis. A partir de ello se elabora el presente reporte de resultados, que se entrega a las instituciones participantes, funcionarios de las instituciones de procuración de justicia y del sector salud, así mismo, está a disposición del público general en la página Web <http://www.inprf.gob.mx/> o bien en los correos electrónicos: rosariom@imp.edu.mx, denize@imp.edu.mx o glosariodrogas@gmail.com

2.5 Consideraciones para la interpretación de los datos.

Al consultar el presente reporte hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Los datos que obtiene el SRID son de naturaleza básicamente cuantitativa y se expresan en términos de proporciones y tendencias.
- Los porcentajes revelan las proporciones según se distribuye la variable de estudio.
- Los resultados del SRID revelan el comportamiento interno del fenómeno, independientemente de su magnitud.
- La magnitud del fenómeno corresponde ser evaluada a otros métodos como el de hogares y escuelas.
- El SRID evalúa sustancias médicas y no médicas, así como las aceptadas socialmente: Alcohol y el Tabaco, que sólo se evalúan cuando su consumo está asociado a la presencia de las otras sustancias.
- Las sustancias empleadas y los grupos afectados cambian a lo largo del tiempo, por ello se realizan dos evaluaciones al año empleando los mismos criterios y procedimientos, lo que permite hacer comparaciones.
- La mayor parte de los usuarios emplean diferentes sustancias y lo hacen ya sea de manera simultánea o sucesiva, esto se llama poliuso. El poliuso es la razón por la que en muchos cuadros los datos no arrojan porcentajes que sumen el 100%.
- Las sustancias tienen diferentes efectos en el usuario de acuerdo a variables tales como la pureza, la vía de administración, la frecuencia, la dosis, el estado nutricional, las expectativas de la persona ante el consumo, su estado de ánimo, etc. Esto se observa en la sección de los Problemas Asociados al Consumo reportados por los usuarios donde una sustancia tiene asociados varios efectos. Así mismo las formas que el usuario emplea para reportar lo que siente, se respetan en el reporte y se transcriben textualmente, por lo que estas descripciones no necesariamente cumplen con los criterios de las clasificaciones psiquiátricas.

Nota Técnica

Para una mejor comprensión de los resultados que integran el presente reporte se deben tomar en cuenta para algunos cuadros las siguientes consideraciones:

- La palabra Droga tiende cada vez más a ser sustituida en la literatura internacional por la palabra Sustancia; por lo tanto en el presente reporte se utilizarán ambos términos de manera indistinta.
- La “N” significa el número de casos registrados también llamados muestra. Esta N no suma siempre **767 sujetos**, que fue el total de “casos” captados por las instituciones en esta evaluación. Esto es porque se excluyen los casos omitidos o que no especifican la respuesta en alguna pregunta. En el pie de página correspondiente se señalan estos casos. Se presentan frecuencias y/o porcentajes, ajustados en el caso de respuestas omitidas o no especificadas.
- Los porcentajes no están destinados a totalizar 100 por ciento porque esta suma no aplica, en algunos cuadros. Ejemplos de ello son los cuadros de “uso alguna vez en la vida”, “uso en el último año” y “uso en el último mes”, donde un mismo sujeto puede ser consumidor de varias sustancias.
- Se presentan datos únicamente para ciertas sustancias debido a que para algunos análisis los usuarios no reportaron ciertos datos.
- En otros cuadros se presentan los resultados para las sustancias que mostraron mayor consumo en esta evaluación, como son: cocaína, inhalables, marihuana, estimulantes y sedante, y otras drogas no médicas; por ejemplo en los cuadros del perfil del usuario.
- Las vías de administración que se reportan en la gráfica correspondiente aparecen tal y como fueron mencionadas por los usuarios.
- El criterio empleado para la clasificación del Tipo de Usuario es el siguiente: si el sujeto consume una sola sustancia, se le clasifica según el patrón de consumo de la misma. Si es poliusuario, se le clasifica según la categoría más alta alcanzada por alguna de las sustancias consumidas. Si en algún tipo de sustancia aparece un patrón de consumo “no especificado”, el sujeto entra en esa categoría.
- Los Problemas Asociados al Consumo se reportan de la forma que el usuario los describe. Por tal razón estos resultados no necesariamente cumplen con los criterios de las clasificaciones psiquiátricas.
- Por tendencia se entiende la orientación que van presentando las variables que integran el fenómeno, en particular las referentes a su comportamiento interno. La evaluación de la magnitud corresponde a las encuestas en escuelas y hogares.
- Dado que realizar un análisis exhaustivo de toda la información recopilada sería sumamente extenso y no necesariamente del interés de todos los lectores, éste reporte incluye tan solo los datos más relevantes.

Información más específica puede ser solicitada directamente a las Investigadoras: Denize Maday Meza Mercado denize@imp.edu.mx y Rosario Martínez rosariom@imp.edu.mx de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

Abreviaturas y Definiciones Utilizadas

Caso	La persona que reportó consumir sustancias, fuera de prescripción médica con el fin deliberado de intoxicarse y que ingresó a alguna de las instituciones que participan en el SRID.
f	Frecuencia: número de casos analizados de la sub-muestra
INPRF	Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Ingresos	El número total de personas que ingresaron a la institución en el período de evaluación.
N	Muestra total.
n	Número de casos analizados.
ODM/OSM	Otras Drogas Médicas/Otras Sustancias Médicas
ODNM/OSNM	Otras Drogas no Médicas/Otras Sustancias no Médicas
$\bar{X}$	Media, promedio.
Tipo de usuario	Se clasifica de acuerdo a la frecuencia de consumo, de menor a mayor:
▪ Experimental	Usuario que reportó únicamente el consumo alguna vez en la vida, pero no en el último año ni en el último mes.
▪ Ocasional	Usuario que reportó el consumo en el último año, pero no en el último mes.
▪ Leve	Usuario que reportó el consumo en el último mes, de 1 a 5 días.
▪ Moderado	Usuario que reportó el consumo en el último mes, de 6 a 19 días.
▪ Alto	Usuario que reportó el consumo en el último mes durante 20 días o más.
▪ No especificado	Usuario que reportó el consumo en el último mes, pero no indicó la frecuencia de éste.

3. RESUMEN DE RESULTADOS

En la evaluación 59 realizada en Noviembre de 2015, se captaron 767 casos de usuarios de sustancias: 636 hombres y 131 mujeres.

La distribución por tipo de sustancia empleada se observó de la siguiente forma: Alucinógenos: 122, Anfetaminas: 38, Cocaína: 324, Heroína: 10, Inhalables: 307, Marihuana: 653, Otros Opiáceos: 11, Sedantes: 78, Otras Sustancias No Médicas: 72, Alcohol: 657 y Tabaco: 611.

Los resultados más importantes del consumo se describen a continuación:

3.1.- USO DE SUSTANCIAS:

En la categoría “alguna vez en la vida” se encuentra lo siguiente: Marihuana: 85.1%, Cocaína: 42.2%, Inhalables: 40.0%, Otras Sustancias No Médicas: 9.4%, Alucinógenos: 15.9%, Sedantes-Tranquilizantes: 10.2%, Anfetaminas y Otros Estimulantes: 5.0%, Heroína: 1.3% y Otros Opiáceos: 1.4%. (p. 1.4).

Las proporciones de uso en la categoría “último mes” son: Marihuana: 70.8%, Inhalables: 30.1%, Cocaína: 31.4%, Alucinógenos: 9.8%, Sedantes-Tranquilizantes: 7.7%, Otras Sustancias No Médicas: 6.9%, Anfetaminas y Otros Estimulantes: 3.4%, Heroína: 0.2% y Otros Opiáceos: 0.4%. (p. 1.6).

La Marihuana continúa siendo la sustancia de mayor consumo, la prevalencia pasó de 80.6% en la evaluación de junio de 2013 a 85.1% en Noviembre de 2015. En el caso de Cocaína e Inhalables se detecta un aumento en cocaína de 40.0% a 45.4% e inhalables de 39.6% a 40.0% (p.3.1).

3.2.- PROPORCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LOS CASOS

Sexo. El 82.9% del total de los usuarios son hombres (p. 1.1).

Edad. La mayoría de los usuarios están en los rangos 15 a 19 años con un 40.3% y de 30 o más años: 21.5% (p. 1.1).

Estado civil. Solteros: 78.6%, unión libre: 10.2% y casados: 5.4% (p. 1.2)

Nivel socioeconómico. Medio en el 77.5%, bajo en el 17.4% de los casos y alto en el 5.1% (p. 1.2).

Escolaridad. La mayoría de los casos tiene preparatoria incompleta: 31.9% y secundaria incompleta: 24.4% (p. 1.3).

Ocupación. La mayoría de los casos son estudiante: 46.6% y sin ocupación: 21.5% (p. 1.3).

3.3.- CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS

Sustancia de inicio: Las sustancias utilizadas para iniciar el consumo excluyendo alcohol y tabaco, son Marihuana en el 58.0% y en menor proporción Inhalables 30.2% (p.1.14)

Sustancias de inicio por sexo. Tanto hombres como mujeres iniciaron el consumo con Marihuana (p. 1.14).

Inicio del consumo de sustancias en el último mes (Incidencia): El 0.5% (4 casos) inició el consumo de sustancias en el mes anterior al estudio. En los análisis se excluyeron el uso de Alcohol y de Tabaco (p. 1.15).

Número de sustancias usadas: el 45.9% emplea una sustancia, 24.9% dos y 13.3% tres. Estos porcentajes excluyen el uso de Alcohol y Tabaco (p. 1.16).

Tipo de usuario: el 43.2% de usuarios reportan consumo alto, lo que implica que usaron sustancias en el último mes durante 20 días o más (el análisis excluye el consumo de alcohol y tabaco) (p.1.16).

Edad de inicio. Antes de los 11 años se presenta en los usuarios de alucinógenos: 1.7%, inhalables: 2.1%, Marihuana: 1.5% y Cocaína: 0.9%. (p. 1.11-1.13).

El mayor número de casos se inicia en el rango de 15 a 19 años (p. 1.11-1.13).

Motivo de primer uso. El motivo más reportado en esta evaluación fue la curiosidad por el 29.2% de los casos (p. 1.17).

3. 4.- PROBLEMAS ASOCIADOS AL CONSUMO

Los problemas más frecuentes reportados por los usuarios antes del consumo y después del mismo son: "Familiar": 14.3% y 18.4%; "legal": 1.8% y 15.9%; "Académico": 6.5% y 11.5% y "Nervioso Mental" 7.3% y 13.4% (p. 1.26).

Los problemas específicos más reportados son: Conflictos familiares y Disgregación o Desintegración Familiar (p. 1.28-1.29).

Los usuarios perciben que en general el número de problemas asociados al consumo es menor antes del inicio

* Ver abreviaturas utilizadas en la página 8.

3.5.- USO DE SUSTANCIAS POR INSTITUCIÓN

El SRID presenta resultados para cada una de las instituciones participantes, incluye datos sociodemográficos, uso alguna vez en la vida, sustancia de inicio, tipo de usuario, motivo de ingreso y problemas que el usuario percibe asociados al consumo antes y después del mismo. (p. 2.1-2.28)

Los resultados más relevantes son los siguientes:

La distribución de los casos por institución es: Centros de Integración Juvenil (CIJ): 74.2%, Casa de Recuperación para alcoholismo y drogadicción Carraco A.C.: 6.8%, Clínica Hospital de Especialidades Toxicológicas Venustiano Carranza: 6.0%, Centro la Perla Mexicana. Casa de Hombres: 5.0%, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Clínica de Trastornos Adictivos: 2.9%, Centro la Perla Mexicana. Casa de Mujeres: 2%, Procuraduría General de la República (PGR): 3.5%, Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones (C.A.R.I.V.A.): 0.8%. (P.2.1-2.28).

3.6.- TENDENCIAS DEL CONSUMO Y PERFIL DEL USUARIO

Mariguana:

Esta sustancia presenta el nivel de consumo más alto de las sustancias estudiadas 85.1% (p. 3.1, 3.11 y 3.12).

El usuario de esta sustancia inicia antes de los 11 años: 1.5%, sin embargo el grupo más afectado es el de los 15 a 19 años de edad: 45.1% (p. 1.7).

El nivel de uso más frecuente es el alto (consumo en el último mes, durante 20 días o más) en el 38.5% de los casos. (p. 1.31).

La vía de administración más frecuente es fumada: 77.9%. (p. 1.19).

El promedio del número de problemas que perciben los usuarios antes y después de iniciar el consumo es de 2.54 y 3.36 respectivamente (p 1.31). La proporción de usuarios de esta sustancia que perciben algún problema es de 19.3% y 31.7% respectivamente. (p. 1.27).

El nombre genérico y más popular que los usuarios mencionan para designar esta sustancia es: Mariguana: 77.9% (p. 1.22, 4.15).

Cocaína:

Esta sustancia ocupa el segundo lugar de consumo en esta evaluación: 42.2% (p. 3.1).

El usuario de esta sustancia inicia a partir de los 11 años sin embargo, el grupo más afectado es el de los 15 a 19: 48.7% (p. 1.31).

El nivel de uso más frecuente es leve (consumo en el último mes, durante 1 a 5 días) en el 29.3% de los casos (p. 1.31)

Las vías de administración más frecuentes son: fumada: 69.0% e inhalada: 30.4% (p. 1.18).

El promedio del número de problemas que perciben los usuarios antes y después de iniciar el consumo es de 2.61 y 3.75 respectivamente (p 1.31). La proporción de usuarios de esta sustancia que perciben algún problema es de 35.2% y 51.5% respectivamente. (p. 1.27).

Los nombres que reportan los usuarios son: Cocaína 70.4% y Crack: 29.0% (p. 1.22, 4.10).

Inhalables:

En esta evaluación representan el 40.0% del uso de sustancias “alguna vez” (p. 3.1).

El usuario de esta sustancia inicia antes de los 11 años: 2.2%, y sin embargo el grupo más afectados es el de 15 a 19 años: 44.9% (p. 1.31).

El nivel de uso más frecuente es alto (consumo en el último mes, durante 20 días o más) en el 29.7% de los casos (p. 1.31)

La vía de administración más frecuente es la inhalación en el 100% de los casos (p. 1.18).

El promedio del número de problemas que perciben los usuarios antes y después de iniciar el consumo es de 2.90/3.64 respectivamente (p 1.31). La proporción de usuarios de esta sustancia que perciben algún problema es de 26.1% y 40.4% respectivamente (p. 1.27).

El nombre de Inhalables mas reportado es Activo/solvente: 75.4% (p. 1.22, 4.13).

3.7.- MENCIONES DE SUSTANCIAS

En esta evaluación se registran por primera vez los siguientes términos para los diferentes tipos de sustancias (p.4.1-4.21)

Sedantes y Otros tranquilizantes: **Chochos azules, Gotas.**

Otros Opiáceos: **Brospina, Vicodin.**

Alucinógenos: **Ácidos.**

Inhalables: **Bolitas**

Mariguana: **Mango Kush, Motcake.**

Índice de cuadros y gráficas

	página
Nota técnica	8
Abreviaturas y definiciones utilizadas	9
Resultados Globales	19.1
Características sociodemográficas	1.1
Consumo Alguna Vez en la Vida	1.4
Consumo Último Año	1.5
Consumo Último Mes	1.6
Uso de sustancias alguna vez en la vida por edad	1.7
Uso de sustancias en el último mes por edad	1.9
Edad de inicio por tipo de sustancia	1.12
Sustancia de Inicio	1.14
Inicio del consumo de sustancias en el último mes (Incidencia)	1.15
Número de sustancias consumidas por usuario	1.16
Tipo de usuarios	1.16
Motivo de primer uso de sustancias	1.17
Vías de administración por tipo de sustancia	1.18
Nombres Genéricos y Populares de las sustancias consumidas. Sustancias no Médicas.	1.22
Nombres Genéricos y Populares de las sustancias consumidas. Sustancias Médicas.	1.24
Tipo de problemas antes y después de iniciar el consumo según la percepción del usuario	1.26
Percepción de algún problema Antes y Después de iniciar el consumo en usuarios de cada tipo de sustancia.	1.27

	Página
Categorías específicas de cada tipo de problema, Antes y Después del consumo según la percepción del usuario.	1.28
Perfil del usuario de los principales tipos de sustancias: Marihuana, Cocaína, Inhalables, Sedantes / Tranquilizantes y Otras Sustancias no Médicas.	1.30
Resultados por Institución	19.2

Casa de Recuperación para alcoholismo y drogadicción, Carrasco A.C.

Características sociodemográficas	2.1
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.2
Sustancia de inicio	2.2
Tipo de usuario	2.2
Motivo de ingreso	2.3
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo.	2.3

Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones (C.A.R.I.V.A.)

Características sociodemográficas	2.4
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.5
Tipo de usuario	2.5
Motivo de ingreso	2.6
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo.	2.6

Centros de Integración Juvenil (CIJ)

Características sociodemográficas	2.7
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.9
Sustancia de inicio	2.9
Tipo de usuario	2.9
Motivo de ingreso	2.10
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo	2.10

Centro la Perla Mexicana. Casa de mujeres

Características sociodemográficas	2.11
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.12
Sustancia de inicio	2.12
Tipo de usuario	2.12
Motivo de ingreso	2.13
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo.	2.13

Centro la Perla Mexicana. Casa de hombres

Características sociodemográficas	2.14
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.15
Sustancia de Inicio	2.15
Tipo de usuario	2.15
Motivo de ingreso	2.16
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo	2.16

Dirección General de Servicios Médicos del Distrito Federal (DGSMDF). Clínica de Especialidades Toxicológicas Venustiano Carranza

Características sociodemográficas	2.17
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.18
Sustancia de Inicio	2.18
Tipo de usuario	2.18
Motivo de ingreso	2.19
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo	2.19

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM)

Clínica de Trastornos Adictivos

Características sociodemográficas	2.20
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.21
Sustancia de inicio	2.21
Tipo de usuario	2.21
Motivo de ingreso	2.22
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo.	2.22

Procuraduría General de la República (PGR)

Características sociodemográficas	2.23
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.24
Sustancia de inicio	2.24
Tipo de usuario	2.24
Motivo de ingreso	2.25
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo.	2.25

Tendencias del consumo de sustancias	19.3
Tendencias de uso alguna vez en la vida. Cocaína, Inhalables y Marihuana.	3.1
Tendencias de uso último mes. Cocaína, Inhalables y Marihuana.	3.2
Tendencias de uso alguna vez en la vida. Alucinógenos y Otras Drogas.	3.3
Tendencias de uso último mes. Alucinógenos y Otras Drogas.	3.4
Tendencias de uso alguna vez en la. Anfetaminas-Estimulantes y Heroína.	3.5
Tendencias de uso último mes. Anfetaminas-Estimulantes y Heroína.	3.6
Tendencias de uso alguna vez en la vida. Otros Opiáceos y Sedantes-Tranquilizantes.	3.7
Tendencias de uso último mes. Otros Opiáceos y Sedantes-Tranquilizantes.	3.8
Tendencias de uso alguna vez en la vida. Alcohol y Tabaco.	3.9
Tendencias de uso último mes. Alcohol y Tabaco.	3.10
Tendencias de uso último mes. Alcohol, Tabaco y Marihuana.	3.12

Tendencias de tipo de usuario. Experimental, Ocasional y No especificado.	3.13
---	------

Tendencias de tipo de usuario. Moderado, Alto y Leve.	3.14
---	------


Menciones de las Sustancias	19.4
------------------------------------	-------------

Anfetaminas y Estimulantes	4.1
Sedantes y Tranquilizantes	4.3
Otros Opiáceos	4.8
Otras Sustancias Médicas	4.9
Alucinógenos	4.11
Cocaína	4.13
Heroína	4.15
Inhalables	4.16
Mariguana	4.18
Otras Sustancias no Médicas	4.20

RESULTADOS GLOBALES

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
N=767

SEXO




EDAD




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñi

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS N=767

ESTADO CIVIL




NIVEL SOCIOECONOMICO



Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñi.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS N=219

ESCOLARIDAD



Los niveles escolares: preparatoria incompleta y secundaria incompleta continúan asociados al consumo de sustancias.

OCUPACIÓN



Durante la evaluación se observó incremento de la prevalencia de **estudiantes de 23.3% (junio 2014) a 46.6% . También, se registraron mayores casos de usuarias de sustancia que indican ser amas de casa.**

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

N=767

Tipo de Sustancia	Total		Hombres n=636		Mujeres n= 131	
	f	% ¹	% ²	% ³	% ²	% ³
Alucinógenos	122	15.9	82.8	15.9	17.2	16
Anfet. y otros Estim.	38	5.0	71.1	4.2	28.9	8.4
Cocaína	324	42.2	83.3	42.5	16.7	41.2
Heroína	10	1.3	100.0	1.6	0.00	0.0
Inhalables	307	40.0	82.7	39.9	17.3	40.5
Mariguana	653	85.1	82.4	84.6	17.6	87.8
Otros Opiáceos	11	1.4	63.6	1.1	36.4	3.1
Sedant. y Tranq.	78	10.2	75.6	9.3	24.4	14.5
Otras Sust. Médicas	0	0.0	0.0	0.0	0	0
Otras Sust. No Médicas	72	9.4	79.2	9.0	20.8	11.5
Alcohol	657	85.7	81.7	84.4	18.3	91.6
Tabaco	611	79.7	81.8	78.6	18.2	84.7

Durante esta evaluación se reporta que la mariguana es la sustancia más consumida alguna vez en la vida, excluyendo al alcohol (ver pág. 3.11).

%¹ Porcentaje calculado respecto a la muestra total (N)

%² Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de droga

%³ Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CONSUMO ÚLTIMO AÑO

N=767

Tipo de Sustancia	Total		Hombres n=636		Mujeres n= 131	
	f	% ¹	% ²	% ³	% ²	% ³
Alucinógenos	89	11.6	84.3	11.8	15.7	10.7
Anfet. y otros Estim.	32	4.2	71.9	3.6	28.1	6.9
Cocaína	262	34.2	84.0	34.6	16.0	32.1
Heroína	10	2.3	100.0	1.6	0.00	0.0
Inhalables	82	1.3	82.6	32.1	17.4	32.8
Mariguana	582	75.9	83.8	76.3	16.7	74.0
Otros Opiáceos	8	1.0	87.5	1.1	12.5	0.8
Sedant. y Tranq.	61	8.0	77.0	7.4	23.0	10.7
Otras Sust. Médicas	0	0	0	0	0	0
Otras Sust. No Médicas	64	8.3	81.3	8.2	18.8	9.2
Alcohol	614	80.1	81.8	78.9	18.2	85.5
Tabaco	577	75.2	81.8	74.2	18.2	80.2

%¹ Porcentaje calculado respecto a la muestra total (N)

%² Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de droga

%³ Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CONSUMO ÚLTIMO MES

N=767

Tipo de Sustancia	Total		Hombres n=636		Mujeres n= 131	
	f	% ¹	% ²	% ³	% ²	% ³
Alucinógenos	75	9.8	84	9.9	16	9.2
Anfet. y otros Estim.	26	3.4	80.8	3.3	19.2	3.8
Cocaína	241	31.4	84.6	32.1	15.4	28.2
Heroína	6	0.8	100.0	0.9	0.0	0
Inhalables	228	30.1	81.1	29.6	18.9	32.8
Mariguana	536	70.8	83.2	71.0	16.8	69.8
Otros Opiáceos	8	1.0	62.5	0.8	37.5	2.3
Sedant. y Tranq.	59	7.7	79.7	7.4	20.3	9.2
Otras Sust. Médicas	0	0	0.0	0	0.0	0.0
Otras Sust. No Médicas	53	6.9	81.1	6.8	18.9	7.6
Alcohol	620	81.0	82.7	80.9	17.3	81.7
Tabaco	559	73.3	81.2	87.3	18.8	80.2

%¹ Porcentaje calculado respecto a la muestra total (N)


%² Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de droga

%³ Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.


Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA POR EDAD¹ N = 767


Alucinógenos
n=122




Anfetaminas y otros Estimulantes
n=38



Cocaína
n=324




Heroína
n=10



Inhalables
n=307



Mariguana
n=653




¹ calculado respecto al número de casos (f) de cada sustancia

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA POR EDAD¹

N = 767




¹ Calculado respecto al número de casos (f) de cada sustancia

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.


Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

USO DE SUSTANCIAS EN EL ÚLTIMO MES POR EDAD N = 767


Alucinógenos
n=75



Anfetaminas y Otros Estimulantes
n=26



Cocaína
n=241




Heroína
n=6



Inhalables
n=228



Mariguana
n=536



¹ Calculado respecto al número de casos (f) de cada sustancia


Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


USO DE SUSTANCIAS EN EL ÚLTIMO MES POR EDAD

N = 767

Sedantes y Tranquilizantes
n=59



Otros Opiáceos
n=8




Otras Sustancias No Médicas
n=53



Alcohol
n=620



Tabaco
n=559



¹ Calculado respecto al número de casos (f) de cada sustancia


Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


EDAD DE INICIO POR TIPO DE SUSTANCIA*

N = 767

Alucinógenos
n=122




Anfetaminas y otros Estimulantes
n=38



Cocaína
n=324



Heroína
n=10




* Calculada respecto al número de casos (f) de cada tipo de sustancia, ajustando las respuestas omitidas.

Fuente: Ortiz A., Martínez R, Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.


Tendencias en el Área Metropolitana No. 59 . Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

EDAD DE INICIO POR TIPO DE SUSTANCIA* N= 767


Inhalables
n=307




Mariguana
n=653



Otros Opiáceos
n=11



Sedantes y Tranquilizantes
n=78



* Calculada respecto al número de casos (f) de cada tipo de sustancia, ajustando las respuestas omitidas.

Fuente: Ortiz A., Martínez R, Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.


Tendencias en el Área Metropolitana No. 59 . Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

EDAD DE INICIO POR TIPO DE SUSTANCIA*

N = 767

Otras Sustancias No Médicas


n= 72



Alcohol n=657



Tabaco n=611



El rango de edad de mayor riesgo para el inicio del uso de sustancias es de 15 a 19 años. Sin embargo, las sustancias en las que se observa antes de los 11 años son: Alucinógenos, Cocaína, Inhalables, y Marihuana (excluyendo Alcohol y Tabaco).

* Calculada respecto al número de casos (f) de cada tipo de sustancia, ajustando las respuestas omitidas.

Fuente: Ortiz A., Martínez R, Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 59 . Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

Sustancia de Inicio

N= 205

Tipo de Sustancia	Total		Hombres n=178		Mujeres n= 38	
	f	% ¹	% ²	% ³	% ²	% ³
Anfetaminas	1	0.5	100.0	0.6	—	—
Alucinogenos	2	1	100.0	1.2	—	—
Cocaína	9	4.4	77.8	4	22.2	6.2
Crack	4	2	100.0	2.3	—	—
Cristal	2	1	100.0	1.2	—	—
Combinaciones	3	1.4	100.0	1.7	—	—
Extasis	2	1	100.0	1.2	—	—
Inhalables	62	30.2	80.6	28.9	19.4	37.5
Mariguana	119	58	84.9	58.4	15.1	56.2
Sedantes y Tranquilizantes	1	0.6	100	1.6		

En esta evaluación los hombres y mujeres reportan que la principal droga de inicio es la Mariguana.

%¹ Porcentaje calculado respecto al número de casos (N=205) que reportaron iniciar el consumo de drogas excluyendo alcohol y tabaco.

%² Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de droga

%³ Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**INICIO DEL CONSUMO DE UNA SUSTANCIA
NUEVA
EN EL ÚLTIMO MES***




En el periodo de los treinta días anteriores a la evaluación de Junio de 2015 se registraron 4 (0.5%) usuarios que reportaron el consumo de una


* Calculado con respecto al número de casos (f)

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de información en Drogas.

NÚMERO DE SUSTANCIAS CONSUMIDAS POR LOS USUARIOS**
N=767



TIPO DE USUARIO
(Excluye alcohol y tabaco)
N=767



Experimental	Usuario que reportó únicamente consumo de drogas alguna vez en la vida, pero no en el último año ni en el último mes.
Ocasional	Usuario que reportó consumo de drogas en el último año, pero no en el último mes.
Leve	Usuario que reportó consumo de drogas en el último mes, de 1 a 5 días.
Moderado	Usuario que reportó consumo de drogas en el último mes, de 6 a 19 días.
Alto	Usuario que reportó consumo de drogas en el último mes, durante 20 días o más
No especificado	Usuario que reportó consumo de drogas en el último mes, pero no indicó


Durante esta evaluación se puede observar que los usuarios consumen en su mayoría sólo una sustancia, pero en alta frecuencia. Dato registrado desde la evaluación realizada en Junio de 2005 (ver gráfica tendencias del tipo de usuario págs: 3.11 y 3.12)

**El análisis excluye el uso de alcohol y tabaco.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

MOTIVO DE PRIMER USO DE SUSTANCIAS*
n = 192






Más allá del antojo o tentación, la curiosidad, y la invitación de los amigos son los motivos principales que puede observarse los usuarios reportan, para el uso de sustancias por primera vez.

*Calculada respecto al número de casos (n)

Fuente: Ortiz A., Martínez R, Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz.

VIAS DE ADMINISTRACIÓN POR TIPO DE SUSTANCIA*




* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.


Tendencias en el Área Metropolitana. No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz.

VIAS DE ADMINISTRACIÓN POR TIPO DE SUSTANCIA*


Mariguana
n=680



Otros Opiáceos
n=5



Heroína
n=12



* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana. No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz.

VIAS DE ADMINISTRACIÓN POR TIPO DE SUSTANCIA*


Tabaco
n=613



Alcohol
n=659



Anfetaminas y otros Estimulantes
n=18




* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.


Tendencias en el Área Metropolitana. No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz.

VIAS DE ADMINISTRACIÓN POR TIPO DE SUSTANCIA*

Sedantes y Tranquilizantes n=50



Otras Sustancias No Médicas n=93



Considerando todas las sustancias, las vías de administración utilizadas con mayor frecuencia son: fumada, tragada e inhalada. Con menor frecuencia la forma de uso inyectada se reporta para: Heroína y ODNM (ver págs. 1.19-1.21)

* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.


Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana. No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz.


NOMBRES GENÉRICOS Y POPULARES DE LAS SUSTANCIAS CONSUMIDAS¹

SUSTANCIAS NO MÉDICAS


Cocaína n=324



Inhalables n=307



Mariguana n=653



¹ Los resultados expresados corresponden al número mayor de menciones de cada tipo de sustancia (Ver pág. 4.1-4.26)


Fuente: Ortíz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


NOMBRES GENÉRICOS Y POPULARES DE LAS SUSTANCIAS CONSUMIDAS¹

SUSTANCIAS NO MÉDICAS


Alucinógenos n= 121



Otras Sustancias no Médicas n= 72



Heroína n=12




¹ Los resultados expresados corresponden al número mayor de menciones de cada tipo de sustancia (Ver pág. 4.1-4.26)

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.


Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NOMBRES GENÉRICOS Y POPULARES DE LAS SUSTANCIAS CONSUMIDAS¹ SUSTANCIAS MÉDICAS

Anfetaminas y Estimulantes n=38



Sedantes y Tranquilizantes n=78




* N/E no específica

¹ Los resultados expresados corresponden al número mayor de menciones de cada tipo de sustancia (Ver pág. 4.1-4.26)

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NOMBRES GENÉRICOS Y POPULARES DE LAS SUSTANCIAS CONSUMIDAS¹ SUSTANCIAS MÉDICAS




¹ Los resultados expresados corresponden al número mayor de menciones de cada tipo de sustancia (Ver pág. 4.1-4.26)

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**TIPO DE PROBLEMAS ANTES Y DESPUES DE INICIAR EL CONSUMO
SEGÚN LA PERCEPCION DEL USUARIO (N=767)***




Todos los problemas aumentan -según reporta el usuario- una vez instaurado el consumo. Esta tendencia es particularmente notable en el ámbito familiar, legal, nervioso mental y académico. Se invita al lector a consultar las páginas 1.28 y 1.29

* Porcentaje calculado respecto al número de casos que reportaron "uso alguna vez en la vida" de cada tipo de droga.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**PERCEPCIÓN DE ALGUN PROBLEMA ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR
EL CONSUMO EN USUARIOS DE CADA TIPO DE SUSTANCIA***



De acuerdo a la percepción de los usuarios los problemas aumentan independientemente del tipo de sustancia utilizada. Los mismos usuarios concluyen que ninguna sustancia resuelve problemas.

* Porcentaje calculado respecto al número de casos que reportaron "uso alguna vez en la vida" de cada tipo de droga.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CATEGORÍAS ESPECÍFICAS DE CADA TIPO DE PROBLEMA¹
ANTES Y DESPUES DEL CONSUMO SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL USUARIO³

TIPO DE PROBLEMA	ANTES n = 164			DESPUES n = 268		
	f	% ¹	% ²	f	% ¹	% ²
ACADÉMICO	50	30.5	—	88	32.8	—
Asistencia a clases bajo efecto de drogas	—	—	—	2	0.3	2.3
Bullying	8	1.0	16.0	—	—	—
Consumo en el plantel	4	0.5	8.0	—	—	—
Deserción escolar	12	1.3	24.0	42	5.5	47.7
Problemas de aprendizaje	14	1.8	28.0	33	4.3	37.5
Problemas de conducta	12	1.6	24	11	1.4	12.5
ECONÓMICO	34	20.7	—	76	28.4	—
Bajos ingresos	2.0	0.3	6.3	4	0.5	5.6
Consecuencias por el consumo	—	—	—	8	1.0	11.1
Gasta el dinero en droga	4.0	0.5	12.5	34	4.4	47.2
Ingresos eventuales	2.0	0.3	6.3	—	—	—
No dispone de dinero	6.0	0.8	18.8	10	1.3	13.9
No alcanza el dinero	18	2.3	56.3	10	1.3	13.9
Roba para drogarse	—	—	—	4	0.5	5.6
Vende cosas para drogarse	—	—	—	2	0.3	2.8
	*2 casos N/E			*4 casos N/E		
FAMILIAR	110	67.1	—	141	52.6	—
Conflictos familiares	40	5.2	37.0	62	8.1	44.0
Disfuncionalidad familiar	6	0.8	5.6	—	—	—
Disgregación o desintegración familiar	28	3.7	25.9	29	3.8	20.6
Mecanismos de enfrentamiento	—	—	—	6	0.8	4.3
Problemas de comunicación	10	1.3	9.3	16	2.1	11.3
Problemas de vinculación afectiva	4	0.5	3.7	10	1.3	7.1
Violencia intrafamiliar	20	2.6	18.5	18	2.3	12.8
	*2 casos N/E			—	—	—
LABORAL	28	17.1	—	80	29.9	—
Bajo rendimiento laboral	4	0.5	15.4	30	3.9	41.7
Conflictos laborales	8	1.0	30.8	4	0.5	5.6
Consumo en el trabajo	2	0.3	7.7	2.0	0.3	2.8
Inestabilidad laboral	4	0.5	15.4	2	0.3	2.8
No tiene trabajo	6	0.8	23.1	6	0.8	8.3
Pérdida de empleo	—	—	—	28	3.7	38.9
Necesidad de trabajar a temprana edad	2	0.3	7.7	—	—	—
	*2 casos N/E			*8 casos N/E		
LEGAL	14	8.5	—	122	45.5	—
Daños contra la salud	—	—	—	10	1.3	14.7
Demanda por violencia intrafamiliar	—	—	—	2	0.3	2.9
Otros delitos	2	0.3	14.3	2	0.3	2.9
Problemas con la policía	2	0.3	14.3	—	—	—
Robo, intento de robo, lesiones	4	0.5	28.6	2	0.3	2.9
Secuestro	2	0.3	14.3	2.0	3.0	2.9
Sentenciado	4	0.5	28.6	47	6.3	70.5
Violación	—	—	—	2	0.3	2.9
Venta de drogas	—	—	—	1	0.1	0.7
				*54 casos N/E		
NERVIOSO/MENTAL	56	34.1	—	103	38.4	—
Abstinencia	—	—	—	2	0.3	2.6
Alteraciones del estado de ánimo	—	—	—	6	0.8	7.9
Alteraciones de ansiedad	40	5.2	71.4	38	5	50.0
Alteraciones de la percepción	—	—	—	2	0.3	2.6
Alucinaciones	—	—	—	4	0.5	5.3
Dependencia física	—	—	—	2	0.3	2.6
Depresión	10	1.3	17.9	12	1.6	15.8
Esquizofrenia y otros trastornos	2	0.5	7.1	2	0.3	2.6
Problemas de memoria	—	—	—	2	0.3	2.6
Intoxicación	—	—	—	2	0.3	2.6
Trastorno del apetito	—	—	—	2	0.3	2.6
Trastorno por déficit de atención	2	0.3	3.6	2	0.3	2.6
				*54 casos N/E		

¹ Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) que reportaron problemas antes / después del consumo, ajustando las respuestas omitidas.

² Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de problema, ajustando las respuestas omitidas y no especificadas.

³ Por percepción del usuario se entiende la manera como él lo considera y como lo expresa, por lo que en algunos casos, son conceptos se que emplean en el lenguaje popular y no necesariamente corresponden a las clasificaciones psiquiátricas.

* no específica

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CATEGORÍAS ESPECÍFICAS DE CADA TIPO DE PROBLEMA¹
ANTES Y DESPUES DEL CONSUMO SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL USUARIO³

TIPO DE PROBLEMA	ANTES n = 164			DESPUES n = 268		
	f	% ¹	% ²	f	% ¹	% ²
ORGÁNICO	14	8.5		64	23.9	
Astenia (fatiga crónica)	2	0.3	14.3			
Anémico, dolor de cabeza, palidez				36.0	4.7	56.3
Inmunológicos				2.0	0.3	3.1
Obesidad	6	0.8	42.9			
Órganos de los sentidos				2.0	0.3	3.1
Vías respiratorias				4.0	0.5	6.3
Virus del VIH	2	0.3	14.3			
Musculoesqueléticos	2	0.3	14.3			
Cardiovasculares	—	—	—	2	0.3	3.1
Diaforesis				2	0.6	3.1
Digestivos	—	—	—	6	0.8	9.4
Alergias	—	—	—			
Febril	—	—	—			
Irritación de los ojos	—	—	—			
Neurológicos	—	—	—			
Diabetes	—	—	—			
Daño físico a causa de la droga	—	—	—	6	0.8	9.4
Otro	2	0.3	14.3	4.0	0.5	6.3
PSICOLÓGICO	46	28.0		64	23.9	
Baja autoestima	2	0.3	4.3	2	0.2	3.2
Baja tolerancia a la frustración	2	0.3	4.3	—	—	—
Dependencia psicológica a la droga	2.0	0.3	4.3	2	0.3	3.2
Impulsividad, agresividad	2	0.3	4.3	2	0.3	3.2
Inestabilidad emocional	4	0.5	8.7	10	1.3	16.1
Ideas suicidas, intento de suicidio	—	—	—	2	0.3	3.2
Tímidez, temores	4	0.5	8.7	2	0.3	3.2
Negatividad	2	0.3	4.3	4.0	0.5	6.5
Sentimientos de culpa	—	—	—	2	0.3	3.2
Sentimientos de grandiosidad	—	—	—	2	0.3	3.2
Soledad, sentimientos de abandono	12	1.6	26.1	20	2.6	32.3
Suceso traumático	6	0.8	13.0			
Ts de la conducta	8.0	1.0	17.4	4	0.4	7.3
Ts de la personalidad	2.0	0.3	4.3	4	0.5	6.5
Ts psiquiátricos	—	—	—	10	1.3	16.1
				*2 casos N/E		
SEXUAL	16	9.8		48	17.9	
Deshinibición sexual	—	—	—	2	0.3	4.5
Impotencia, frigidez	—	—	—	10	1	22.7
Abuso sexual	6	0.8	37.5	6.0	0.8	13.6
Violación	10	1.3	62.5	4.0	0.5	9.1
Aumento del deseo sexual	—	—	—	4	0.5	9.1
Falta de interés sexual	—	—	—	14	1.8	31.8
Mayor placer bajo el efecto de drogas	—	—	—	2	0.3	4.5
Sentimientos de ser utilizado	—	—	—	2	0.3	4.5
				*4 casos N/E		
SOCIAL	38	23.2		82	30.6	
Aislamiento	12	1.6	33.3	48	6.3	58.5
Conductas antisociales				8	1.0	9.8
Influencia del ambiente	6	0.8	16.7	2	0.3	2.4
Migración				—	—	—
Presión de pares	6	0.8	16.7	4	0.5	4.9
Rechazo	10	1.3	27.8	18	2.3	22.0
Robo o asalto a su persona	2	0.3	5.6	2	0.3	2.4
	*2 casos N/E					

¹ Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) que reportaron problemas antes / después del consumo, ajustando las respuestas omitidas.

² Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de problema, ajustando las respuestas omitidas y no especificadas.

³ Por percepción del usuario se entiende la manera como él lo considera y como lo expresa, por lo que en algunos casos, son conceptos se que emplean en el lenguaje popular y no necesariamente corresponden a las clasificaciones psiquiátricas.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

PERFIL DEL USUARIO DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE SUSTANCIAS¹

		MARIJUANA	COCAINA	INHALABLES	SEDANTES/TRANQ.	OTRAS SUST. NO MÉDICAS
		n = 653 %	n = 324 %	n = 307 %	n=78 %	n= 72 %
SEXO	Hombre	82.4	83.3	82.7	75.6	79.2
	Mujer	17.6	16.7	17.3	24.4	20.8
EDAD	Hasta 11 años	—	—	—	—	—
	12 a 14	14.4	3.4	13.7	3.8	2.8
	15 a19	44.7	24.7	40.7	20.5	34.7
	20 a 24	17.0	21.3	18.6	37.2	29.2
	25 a 29	7.4	14.8	8.1	14.1	16.7
	30 o más	16.5	35.8	18.9	24.4	16.7
ESTADO CIVIL	Casado	4.3	7.4	2.3	5.1	2.9
	Divorciado	1.8	3.4	2.9	2.6	2.9
	Separado	2.8	6.8	3.6	5.1	5.7
	Soltero	82.1	62.7	77.2	67.9	80.0
	Unión libre	9	19.8	13.4	19.2	8.6
	Viudo	—	—	0.7	—	—
NIVEL SOCIOECONOMICO	Bajo	15.9	22.4	20.9	33.3	45.5
	Medio	80.1	65.4	72.4	56.4	51.5
	Alto	4.0	12.2	6.7	10.3	3.0
ESCOLARIDAD	S/E	0.6	1.2	.7	—	—
	Primaria inc.	1.4	2.5	2.3	1.3	—
	Primaria com.	3.5	5.2	2.9	2.6	2.8
	Secundaria inc.	24.3	14.5	29.3	16.7	16.7
	Secundaria com.	14.1	23.8	17.3	20.5	9.7
	Técnica inc.	2.9	1.5	3.6	1.3	—
	Técnica com.	0.8	0.9	0.7	5.1	1.4
	Preparatoria inc.	35.7	25.9	30.9	24.4	34.7
	Preparatoria com.	8.1	12.7	7.2	11.5	16.7
	Educ. Sup. inc.	7.0	8.3	2.9	12.8	13.9
	Educ. Sup. com.	0.9	2.8	1.3	3.8	4.2
	Postgrado incompleto	0.5	.6	.7	—	—
	Postgrado completo	0.2	—	.3	—	—
OCUPACION	Ama de casa	2.9	4.0	3.6	6.4	5.7
	Empleado o comerciante	15.3	29.2	14.4	30.8	14.3
	Estudiante	50.2	18.6	39.0	15.4	27.1
	Profesionista	0.3	0.6	0.7	—	—
	Sin ocupación	19.3	30.7	24.9	33.3	40.0
	Subempleado o eventual	11.9	16.8	14.4	14.1	12.9

¹ Se refiere a las drogas de mayor consumo en esta evaluación, excepto alcohol y tabaco.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Area Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

...continuación

PERFIL DEL USUARIO DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE SUSTANCIAS¹

		MARIGUANA	COCAINA	INHALABLES	SEDANTES/TRANQ.	OTRAS SUST. NO MÉDICAS
		n = 653 %	n = 324 %	n = 307 %	n=78 %	n= 72 %
EDAD DE INICIO	Hasta 11 años	1.5	.9	2.1	—	—
	12 a 14	38.6	11.7	42.5	15.4	13.9
	15 a 19	51.6	48.7	44.9	48.7	58.3
	20 a 24	5.4	19.6	3.8	16.7	13.9
	25 a 29	1.8	7.3	4.8	9.0	4.2
	30 a más	1.2	11.7	2.1	10.3	9.7
AÑO DE INICIO	Hasta 1969	0.7	—	—	—	—
	70 a 72	0.2	—	—	—	—
	73 a 75	0.4	0.3	0.8	—	—
	76 a 78	.4	0.3	0.8	—	—
	79 a 81	.4	—	0.4	1.5	—
	82 a 84	.7	2.1	1.2	—	—
	85 a 87	.9	1.0	0.8	1.5	—
	88 a 90	2.2	2.1	1.2	—	—
	91 a 93	1.5	4.5	1.6	3.0	3.3
	94 a 96	1.9	8.7	2.4	—	3.3
	97 a 99	4.7	8.0	4.7	4.5	6.7
	00 a 02	3.9	11.1	5.1	6.0	10.0
	03 a 05	7.8	12.5	8.7	11.9	10.0
	06 a 08	6.9	8.0	15.4	16.4	10.0
	09 a 11	19.6	12.8	17.0	16.4	20.0
	12 a 14	47.8	28.7	39.9	38.8	36.7
TIPO DE USUARIO*	Experimental	10.0	18.4	19.3	21.8	11.4
	Ocasional	8.0	7.5	6.5	2.6	12.9
	Leve	23.6	29.3	25.8	28.2	60.0
	Moderado	19.8	13.7	15.4	16.7	5.7
	Alto	38.5	23.7	29.7	20.5	10.0
	No especificado	—	7.5	3.3	10.3	—
X DEL NUMERO DE DROGAS POR USUARIO		2.27	3.13	2.95	4.58	4.61
X DEL NUMERO DE PROBLEMAS ANTES Y DESPUES DEL CONSUMO		2.54/3.36	2.61/3.75	2.90/3.64	3.00/4.38	2.71/4.86

¹ Se refiere a las drogas de mayor consumo en esta evaluación, excepto alcohol y tabaco.

* Ver definiciones en la página 8

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Area Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

RESULTADOS POR INSTITUCIÓN


Casa de Recuperación para Alcoholismo y Drogadicción, Carrasco A.C.
Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones, C.A.R.I.V.A.
Centros de Integración Juvenil CIJ
Centro la Perla Mexicana. Casa de mujeres
Centro la Perla Mexicana. Casa de hombres
Dirección General de Servicios Médicos del Distrito Federal. Clínica de Especialidades Toxicológicas Venustiano Carranza. DGSMDF
Instituto Nacional de Psiquiatría. Clínica de Trastornos Adictivos.
Procuraduría General de la República, PGR

CENTRO DE RECUPERACIÓN PARA ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN CARRASCO A.C.
n=52
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS


Sexo




Edad




Estado Civil




Nivel Socioeconómico



Escolaridad




Ocupación




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CENTRO DE RECUPERACIÓN PARA ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN CARRASCO A.C.
n=52


USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA



SUSTANCIA DE INICIO*



TIPO DE USUARIO




* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n=6) que reportaron iniciar el consumo de drogas excluyendo alcohol y tabaco.
 Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
 Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

CENTRO DE RECUPERACIÓN PARA ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN CARRASCO A.C.
n=52

MOTIVO DE INGRESO



COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.59.Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones
CARIVA
n=6
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS**


Sexo




Edad



Estado Civil




Nivel socioeconómico



Escolaridad




Ocupación




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones
CARIVA
n=6**

USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA



TIPO DE USUARIO



Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones CARIVA

n=6

MOTIVO DE INGRESO



COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO



Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL (CIJ)
n=569

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS


Sexo



Edad



Estado Civil




Nivel Socioeconómico




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL (CIJ)
n=569
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Escolaridad




Ocupación




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL (CIJ)
n=539


USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA



SUSTANCIA DE INICIO*



TIPO DE USUARIO




* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n=159) que reportaron iniciar el consumo de drogas excluyendo alcohol y tabaco.


Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL (CIJ) n=539

MOTIVO DE INGRESO



COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO



Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CENTRO LA PERLA MEXICANA A.C.
Casa de Mujeres
n=22

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS


Sexo




Edad




Estado Civil



Nivel socioeconómico



Escolaridad




Ocupación




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.59 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CENTRO LA PERLA MEXICANA A.C.
Casa de Mujeres
n=22


USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA



SUSTANCIA DE INICIO*




TIPO DE USUARIO




* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n=4) que reportaron iniciar el consumo de drogas excluyendo alcohol y tabaco.
Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CENTRO LA PERLA MEXICANA A.C.
Casa de Mujeres
n=22

MOTIVO DE INGRESO



**COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO
 ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO**



Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
 Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CENTRO LA PERLA MEXICANA A.C.
Casa de Hombres
n=38

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS


Sexo




Edad




Estado Civil




Nivel socioeconómico



Escolaridad




Ocupación




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CENTRO LA PERLA MEXICANA A.C.
Casa de Hombres
n=38


USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA



SUSTANCIA DE INICIO*



TIPO DE USUARIO




* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n=10) que reportaron iniciar el consumo de drogas excluyendo alcohol y tabaco.


Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CENTRO LA PERLA MEXICANA A.C.
Casa de Hombres
n=38

MOTIVO DE INGRESO



COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO



Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Mufiz.


**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL DISTRITO FEDERAL
(DGSMDF)
Clínica Hospital de Especialidades Toxicológicas Venustiano Carranza
n=46**

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS


Sexo




Edad




Estado Civil



Nivel socioeconómico



Escolaridad




Ocupación




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL DISTRITO FEDERAL
(DGSMDF)**
Clínica Hospital de Especialidades Toxicológicas Venustiano Carranza
n=46


USO ALGUNA VEZ EN LA VIDA



SUSTANCIA DE INICIO*





TIPO DE USUARIO



* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n=22) que reportaron iniciar el consumo de drogas excluyendo alcohol y tabaco.
Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL DISTRITO FEDERAL
(DGSMDF)
Clínica Hospital de Especialidades Toxicológicas Venustiano Carranza
n=46**




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA (INPRFM)
n=22

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Sexo




Edad




Estado Civil



Nivel Socioeconómico



Escolaridad




Ocupación



Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA (INPRFM)
n=22

USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA



SUSTANCIA DE INICIO*



TIPO DE USUARIO




* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n=2) que reportaron iniciar el consumo de drogas excluyendo alcohol y tabaco.


Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA (INPRFM)
n=22

MOTIVO DE INGRESO



COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO



Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2017. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 2.22

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR)
n=12

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Sexo



Edad




Estado Civil



Nivel Socioeconómico



Escolaridad




Ocupación



Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR)
n=12

USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA



SUSTANCIA DE INICIO*



TIPO DE USUARIO




* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n=2) que reportaron iniciar el consumo de drogas excluyendo alcohol y tabaco.


Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR)
n=12

MOTIVO DE INGRESO




**COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO
ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO**



Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

TENDENCIAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 2000-2015 II


TENDENCIAS DE USO ALGUNA VEZ EN LA VIDA COCAÍNA, INHALABLES Y MARIGUANA



Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


TENDENCIAS DE USO ÚLTIMO MES INHALABLES, MARIGUANA Y COCAÍNA



Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No.59 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


TENDENCIAS DE USO ALGUNA VEZ EN LA VIDA ALUCINÓGENOS Y OTRAS DROGAS*



*Otras Drogas, en esta gráfica incluye ODM y ODNM.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.



*Otras Drogas, en esta gráfica incluye ODM y ODNM.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.


Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

TENDENCIAS DE USO ALGUNA VEZ EN LA VIDA ANFETAMINAS—ESTIMULANTES Y HEROÍNA



Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.59 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


TENDENCIAS DE USO ÚLTIMO MES ANFETAMINAS—ESTIMULANTES Y HEROÍNA



Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.


Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

TENDENCIAS DE USO ALGUNA VEZ EN LA VIDA OTROS OPIACEOS Y SEDANTES-TRANQUILIZANTES




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
3.7

TENDENCIAS DE USO ÚLTIMO MES OTROS OPIACEOS Y SEDANTES-TRANQUILIZANTES




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


TENDENCIAS DE USO ALGUNA VEZ EN LA VIDA ALCOHOL Y TABACO



Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Area Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Area Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

TENDENCIAS DE USO ALGUNA VEZ EN LA VIDA ALCOHOL, TABACO Y MARIJUANA




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.



Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015 Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

TENDENCIAS DEL TIPO DE USUARIO* EXPERIMENTAL, OCASIONAL Y NO ESPECIFICA




* Ver definiciones en la página 1.16

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


**TENDENCIAS DEL TIPO DE USUARIO*
EXPERIMENTAL, OCASIONAL Y NO ESPECIFICA**



* Ver definiciones en la página 1.16

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.



* Ver definiciones en la página 1.16

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No.59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**NÚMERO DE MENCIONES
POR SUSTANCIA
1988-2015 II**

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-I	2014-II	2015-I	2015-II	
ANFETAMINAS Y ESTIMULANTES																															
ACELIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACELIX	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACELIX TENUATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AMITRIPTILINA	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ANFETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
ANFETAMINAS	2	6	5	3	0	1	1	3	3	5	3	13	36	14	24	20	51	68	40	23	55	26	36	68	13	19	18	34	3	8	
ANOREXIGENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	3	
ANSELIX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ANSILEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASENLIX	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	1	4	2	1	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	
CAJITA DE MUERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAPTAGON	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CATABIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CHOCOLATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CHOCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	5	6	3	2	0	1	12	8	13	19	0	0	4	0	
DEXEDRINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIETEST	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DULCES	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESTIMULANTES	0	0	2	2	0	0	12	6	2	0	1	2	3	0	3	0	3	2	1	1	0	1	6	0	1	1	8	24	0	27	
FENICEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IONAMIN	4	0	0	3	3	2	2	0	2	6	2	0	0	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LIXETAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-I	2014-II	2015-I	2015-II	
continuación... ANFETAMINAS Y ESTIMULANTES																															
MANARAX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MARLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
METILFENIDATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
NAPROXENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OLANZAPINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
PASTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
PASTILLAS	10	11	26	31	33	24	59	58	29	35	38	52	47	37	21	0	0	2	1	0	0	0	2	1	0	2	2	0	0	0	
PERICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERQUITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PSICOESTIMULANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REBOTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REDOTEX	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REDOTEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RITALIN	2	1	3	1	1	4	3	2	1	10	0	2	0	1	3	3	3	0	2	4	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	
RITALINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RITANIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RODRIVOTRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SOLDADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TENUATE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TENUANTE DOSPAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VITALIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
YOMIL (IONAMIN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-I	2014-II	2015-I	2015-II			
SEDANTES Y TRANQUILIZANTES																																	
ACTEDRON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ACTIVAN (ATIVAN)	0	0	0	0	0	0	0	7	2	4	8	1	3	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADEPSIQUE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AKINETON	1	1	0	1	1	2	3	1	3	1	1	0	2	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AKTEBRON (AKTEDRON)	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ALBORAL	1	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
ALPRAZOLAM	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AMISULPRIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AMPOLLETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ANAFRANIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ANAPSIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ANSIOLITICOS	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	7	0	0	0	0	0	0	0	11	
ANTIDEPRESIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3	2	0	0	3	3	10	7	0	0	0	0	0	0	0	2	
ANTIEPILÉPTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	25	
ANTIPSICÓTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ARTAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ARTANE	1	0	0	3	0	1	7	3	0	3	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ATARAX	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ATIVAN	6	6	5	7	4	3	6	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	4	0	0	0	0	0	0	
AZUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BARBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BARBITURICOS	0	0	1	2	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	5	2	3	0	0	10	1	0	0	1	0	0	0	4	0	
B2D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
B.Z.D.	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BDZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BENZEDRINA	2	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BENZODIACEPINA	2	1	1	8	2	2	8	7	14	5	10	8	7	5	20	14	21	26	27	30	48	24	16	133	75	45	46	32	3	33	0	0	
BIPERIDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BROMAZEPAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
BRUZAPAN (BROMAZEPAM)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-I	2014-II	2015-I	2015-II	
continuación... SEDANTES Y TRANQUILIZANTES																															
CARBAMAZEPINA	3	2	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	2	1	2	0	2	1	2	1	22	4	2	3	0	0	0	0	
CLONAZEPAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	12	7	6	6	5	9	9	36	17	18	20	6	3	2	7	6	
CLORACEPAM (CLONAZEPAM)	1	0	0	0	0	1	1	1	1	6	13	4	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CHOCHITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CHOCHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	13	3	19	1	1	2	6	1	14	16	2	0	0	4	
CHOCHOS AZULES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
CHOCHOS PSICOTRÓPICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
CHUCHOS	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CITOX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEPRESORES	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	
DIAZEPAM	56	36	16	30	20	13	45	22	22	19	30	23	19	15	33	20	16	22	11	7	3	20	34	26	7	1	0	0	1	3	
ECUANIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EPAMIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESBELCAPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FENIDANTOINA (FENIDANTOIN S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
FENITRACEPAM (FLUNITRAZEPAM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
FENOBARBITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLOXETINA (FLUOXETINA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
FLUNITRAZEPAN	0	0	0	0	5	2	10	6	7	9	9	1	10	6	10	4	9	10	4	4	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	
FLURACEPAM	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
GABAPENTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
GOTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
HALDOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
HALOPERIDOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
HAY LIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
HIPNÓTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-I	2014-II	2015-I	2015-II	
continuación... SEDANTES Y TRANQUILIZANTES																															
IACIDRIM (PACIDRIM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMIPRAMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMIPRAZOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDURMIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KRIADEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEPTOSIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEVOMEPRMAZINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
LEXAPRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEXOTAN	1	5	2	1	0	1	2	1	0	4	2	0	4	0	3	1	4	0	2	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
LITIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LORAZEPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LORDTABS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANDRAX	1	1	1	2	1	1	1	0	0	3	1	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
MOTIVAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEUGERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEUPAX (ANSIOLÍTICO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
NEUROLÉPTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NITRACEPAM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOVOPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PACIDIM (PACIDRIM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PACIDRIM	30	29	28	16	11	12	16	8	14	12	9	10	3	0	3	5	1	0	2	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
PACIDROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	8	1	0	0	0	2	5	3	0	1	0	0	1	1	1
PASTILLAS AZULES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
PASTILLAS PARA DORMIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PAXIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PITUFAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PONTIRIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROZAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
PSIQUIÁTRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el término específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-I	2014-II	2015-I	2015-II
continuación... SEDANTES Y TRANQUILIZANTES																														
QUAL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RISPERDAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
REBOTIN NO. 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
REINAS	0	0	1	1	1	1	2	4	1	6	2	5	4	2	7	4	9	5	1	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0
REINITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REINOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	7	0	1	0	1	0	0	0
RENOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESPERIDAL (RISPERDAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REYNA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
REYNAULD	1	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REYNOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	8	1	0	2	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
R1 Y R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RINOBOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RINOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RISPERIDONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
RIVOTRIL	4	0	3	2	6	2	7	2	3	11	8	11	15	11	8	21	19	12	7	2	4	22	20	11	9	0	1	0	4	3
RIVOTRIL 5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIVOTRIL ANTIPILEPTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROVOTRIL (RIVOTRIL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
ROCHAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROCHE	0	0	2	6	8	10	2	4	20	19	11	12	8	7	11	5	7	3	3	0	2	2	2	1	3	2	0	0	0	0
ROCHE I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	2	1	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ROCHE II	0	0	0	0	0	0	14	4	16	9	2	5	9	1	9	4	2	0	0	0	0	0	0	5	6	0	1	0	0	0
ROHYPNOL	15	20	27	39	40	54	103	109	91	91	77	56	75	46	74	67	103	119	84	59	36	21	42	55	11	11	7	8	1	7
ROHYPNOL AMPOLLETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROHYPNOL PASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
RUEDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-I	2014-II	2015-I	2015-II	
continuación... SEDANTES Y TRANQUILIZANTES																															
SECONAL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEDANTES	0	0	0	0	0	4	6	10	2	2	0	5	19	9	6	13	14	14	10	7	4	10	6	8	2	2	0	0	1	0	
SEDANTES HIPNÓTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEONAL SÁLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SERTEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SETRALINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
SIDERIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SINOGAL (SINOGAN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
SINOGAN	0	0	1	1	0	1	0	2	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
TAFIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	2	5	0	1	2	1	4	3	1	2	2	0	0	0	0	
TALFIN (TAFIL)	0	0	0	3	0	0	1	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TEGRETOL	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TIOPENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOFRANIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOLVON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRANILCIPROMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
TRANQUILIZANTES	0	0	0	1	5	0	20	22	7	2	5	7	20	1	4	3	10	3	0	4	1	1	2	1	0	0	0	0	0	2	
TRIAZOLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
TRIMBOTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TROTANOL (TRYPTANOL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VALIUM	10	14	4	9	3	11	5	9	11	11	9	4	6	7	6	5	5	3	4	2	1	5	7	2	0	0	0	0	0	2	
VALPROATO DE MAGNESIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
XILOCAINA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
YOLAMIN (IONAMIN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
WELLBUTRIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-I	2014-II	2015-I	2015-II	
OTROS OPIÁCEOS																															
BROSPINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
BUPREMORFINA (BUPRENORFINA)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
CIGARROS DE MARIGUANA CON OPIÁCEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
CODEINA	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
CODERIT	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DARVON	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEMEROL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GOMA	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
GOMA DE AMAPOLA	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GOMA DE OPIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0
JARABE CON CODEÍNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
MORFINA	2	2	0	2	0	3	3	1	2	5	3	4	3	1	2	2	3	2	0	1	2	2	2	1	11	2	0	0	0	2	
NALBUTINA	0	1	0	0	1	2	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUBAIN	2	1	2	2	4	7	4	5	4	6	4	3	2	1	2	3	3	3	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPIACEOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	1	1	0	10	18	1	1	0	1	0	7	0	0	0
OPIACEOS SINTÉTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0
OPIO	1	0	0	1	2	1	1	1	4	4	4	3	6	3	0	7	7	7	4	1	8	10	7	6	34	8	0	0	1	8	
OTROS OPIACEOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	0	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0
OXYCONTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
PASTA DE OPIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
PELOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POMADA CHINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRAMADOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0
TRADOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEMGESIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VICODIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-I	2014-II	2015-I	2015-II
OTRAS SUSTANCIAS MÉDICAS																														
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
AFRINEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AINES (anti-inflamatorios, analgésicos, antipiréticos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
ANALGÉSICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
ANDRAX	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANTISTAMÍNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ASPIRINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
BENADREX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
BENADRYL (antihistamínico)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIPIRIDONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BUPICAINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAFIASPIRINA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
CAPTOPRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
CHOCHOS	5	5	4	9	4	2	0	1	4	8	7	18	15	19	38	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
CIALIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DEXTROMETARFANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
DIPIRIDONA (DIPIRONA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
DIMETAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
FARMACOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GOTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
GOTAS PARA OJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JARABE PARA LA TOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
HISTACIL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el término específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-I	2014-II	2015-I	2015-II
continuación...OTRAS SUSTANCIAS MÉDICAS																														
LOMOTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAXANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
MERCODOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
NALBUFINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
NOPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCTANOC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS DROGAS MEDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	3	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
OXOPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIFLORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
PASTAS	1	4	2	5	2	1	2	1	1	0	1	0	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
PASTILLAS AZULES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASTILLAS VERDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARACETAMOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREGABALINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
RANITIDINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
REFRACTIL	0	0	0	0	0	0	0	24	35	12	10	10	8	5	6	4	6	1	2	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0
REFRACTIL 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFRACTIL OFTENO	0	0	0	0	0	6	1	0	1	0	0	0	2	3	1	3	0	5	2	1	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0
ROBITUSSIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SARIDON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEDALMERK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SULFACETAMIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
TRIHEXIFENIDILO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUSIGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XILACINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
XL-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XL-DOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZUCLOPENTIXOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-I	2014-II	2015-I	2015-II	
ALUCINÓGENOS																															
ÁCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ÁCIDO LISÉRGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
AJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	4	4	9	0	0	0	0	0
ALUCINÓGENOS	0	0	0	0	0	1	13	4	0	0	0	1	11	3	3	2	9	19	5	4	6	6	10	3	1	1	31	0	0	2	0
AYAHUASCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AZULES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAMEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARBONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
CARTONCITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUADRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	7	0	0	0	1	0	0
CUADRITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
CUARTITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHAMPIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0
DATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
DERRUMBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
DMT (Dimetiltryptamina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTAMPITAS (LSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
ESTROMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLOR MORADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
FLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
FLORIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLORIPONDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	3	4	8	0	0	1	15	16	8	5	0	0	2	6	0
GAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0
HONGO PAJARITO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
HONGOS	13	14	15	26	23	24	44	31	44	24	31	33	44	29	45	39	34	34	52	18	27	32	51	102	68	20	12	37	6	29	0
HOT-MAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Mufiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-I	2014-II	2015-I	2015-II		
continuación....ALUCINÓGENOS																																
JÍCURI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
LÁMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0		
LSD	2	3	8	4	3	6	10	8	17	8	6	18	19	13	22	15	33	48	49	6	35	31	97	173	100	88	68	69	20	124		
MEZCALINA	1	1	0	0	0	0	5	3	3	1	1	3	1	0	4	3	3	7	1	0	1	9	2	6	2	4	0	1	1	3		
MIEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MICROPUNTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
MONTAKAKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
OJO DE TRIGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PAJARITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
PASTORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PCP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	0	1	1	3	0	0	0	0	1		
PEYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PEYOTE	11	6	15	11	17	18	50	39	40	36	32	31	35	27	43	36	25	9	20	13	8	30	43	23	27	46	6	1	4	9		
PEYOTE BRUJO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PIZIPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
PLANTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PLANTAS ALUCINÓGENAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PLATILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PSILOSIVINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
SALVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	2	1	1	3	2		
SEMILLAS DE LA VIRGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TALLO LECHUGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
TÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TÉ DE FLORIPONDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
TIMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE																															1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-I	2014-II	2015-I	2015-II
COCAÍNA																																																												
AGUJA ESCORPION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
BASE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	5	2	7	5	0	4	1	0	3	4	5	4	0	0	0	0	0	0	2	0																												
BASE UBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
BAZUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	1	3	2	3	2	2	2	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1																													
BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	1																														
BLANCA NIEVES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
BOTEADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
BOTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	6	4	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
BOTE COMÚN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
BOTE PIPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
CHUPADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
CIGARRO (COCAÍNA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
CLOHIDRATO	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
COCA	0	0	0	3	2	0	16	2	4	8	1	9	6	7	13	5	2	21	6	2	2	0	2	4	2	2	0	0	0	0	0																													
COCAÍNA	4	16	12	15	11	25	153	177	64	60	278	500	646	481	618	615	651	597	489	216	651	413	610	755	451	293	195	186	64	275																														
COCAÍNA BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
COCAÍNA FICHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
COCAÍNA PASTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
COCAÍNA PIEDRA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	33	12	92	12	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1																													
COCAÍNA POLVO	0	0	0	0	0	1	0	0	10	28	0	0	21	23	1	9	12	6	4	0	3	0	7	0	15	2	0	0	10	1																														
COCAÍNA PROCESADA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
COCAÍNA PURA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2																													
COCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
COCONADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
COMÚN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
CRACK	0	0	0	0	2	3	7	5	10	13	31	64	156	127	260	312	427	439	433	34	276	85	362	412	404	213	20	212	34	5																														
CRISTAL	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	3	3	3	6	7	8	1	0	1	0	0	2	1	0	2	4	3	2	0	0	0																													
CRUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
FIFI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0																													
FUMADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0																													
GLOBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1																													
GOTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
GRAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15																													
GRANITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4																													
GRAPAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	1	1	0	1	2	0	3	0	0	0	5	0	3	0	7	1	1																													
HCL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
HIELO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
HOJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-I	2014-II	2015-I	2015-II	
continuación... COCAÍNA																															
INHALADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	9	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	10	0	0	0	
INYECTADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
JATIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LLAVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
LÍNEAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	12	0	22	0	33	25		
NEVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
NIEVE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAPELES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	9	6		
PASE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PASTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERICASO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERICO O PERICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	1	2	2	3	3	1	1	9	8	3	0	1	1	8	18	34	3	2	3	4	
PERIQUITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERQUITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PIPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PIEDRA COCINADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PIEDRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20	45	60	62	152	88	100	115	29	45	110	142	121	129	71	180	8	74	259	
PIEDRITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
POLVO	0	0	0	1	0	0	1	33	13	37	41	17	58	33	28	55	29	52	24	8	3	6	42	12	6	13	15	2	0	0	
POLVO BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLVO DE ANGEL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
POLVO FAMOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLVO Y PIEDRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PUNTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	
RAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
ROCAS DE COCA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
QUEMADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TALCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TITANIC (CRACK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-I	2014-II	2015-I	2015-II	
HEROÍNA																															
AMAPOLA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
ARPON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CALDO DE OSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
CHIVA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	1	0	0	0	5	1	0	2	1	0	0	0	
FICCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HARD CANDY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
HEROINA	0	0	0	0	0	1	7	5	10	1	5	8	21	17	8	30	12	20	10	8	6	26	18	14	11	9	1	4	2	10	
HEROÍNA BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HEROÍNA COMÚN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HEROÍNA NEGRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JERINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NEGRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
TECATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE																																1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-I	2014-II	2015-I	2015-II
INHALABLES																																																													
A023	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
ACETONA	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
ACTIVO	147	94	111	64	49	46	148	113	133	185	127	101	146	104	151	151	22	85	56	32	592	47	186	769	92	219	277	1	17	234																															
ACTIVADOR	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
AEROSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0																														
AGUARRAS	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
AIRE COMPRIMIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	12	2	7	1	13	8	5	2	0	1	0	3																															
ANESTESIA EN AEROSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
ARCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0																														
AROMATIZADOR DE SABORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
ARRANCADOR (DISEL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0																														
BARNIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0																														
BARNIZ DE UÑAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
BENCENO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
BOLITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1																														
CEMENTO	133	100	181	178	139	100	194	145	114	90	56	46	45	35	41	44	24	18	12	8	7	23	13	7	5	19	1	5	1	0																															
CEMENTO 5000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	1	0	1	0	1	1	2	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0																														
CEMENTO DE BICICLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
CEMENTO NEGRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
CHEMO	0	0	1	0	1	0	2	5	3	4	0	1	1	0	0	2	1	1	1	0	0	1	3	1	1	0	3	0	0	1																															
CLORURO DE ETILO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	3	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0																														
CONTACTO SOLVENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
DISOLVENTE	4	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0																														
ESMALTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	4	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0																														
ESTOPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
ÉTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0																														
FLANES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0																														
FLEXO (pegamento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0																														
FUADOR DE PINTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
FZ10	6	3	0	3	1	3	4	2	2	0	3	0	2	2	2	4	2	2	0	0	1	0	2	0	8	0	0	0	0	1																															
GASOLINA	6	0	0	1	4	0	1	2	3	2	1	0	1	1	4	2	1	5	3	0	15	3	2	2	0	0	2	1	0	4																															
GASOLINA NOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
GAS BUTANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
GAS COMPRIMIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
GAS DE LA RISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0																														
INHALABLES	0	0	0	18	10	3	100	102	22	46	12	19	118	36	64	54	35	78	15	25	10	48	25	15	10	10	3	227	3	0																															
INHALANTE	9	0	8	5	0	13	9	6	15	2	22	42	6	7	3	15	23	12	5	5	2	2	9	0	3	10	2	0	3	0	0																														
LACA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
LATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
LIMPIADOR PARA AUTOS	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0																														

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-I	2014-II	2015-I	2015-II
continuación... INHALABLES																														
MAMILA (S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	2	5
MAMILA CHICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
MAMILA SABOR MENTA (PVC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARCADOR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONAICE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
MONAS	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	5	1	1	1	7	0	3	5	1	0	0	11	2	32	1	1	0	16	39
MONQUIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUÑECAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NITRITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
PEGAMENTO	2	0	2	2	0	1	9	2	2	0	2	1	1	1	1	1	30	25	23	0	106	0	17	66	0	0	14	17	0	19
PEGAMENTO PARA BICICLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PEGAMENTO PARA ZAPATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PETROLEO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PINT. ZAPATOS	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PINTURA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	18	1	1	3	0	0
PINTURA AEROSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	7	6	0	0	1	0	0
PIOLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
PLUMONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
PVC	22	10	3	22	19	10	20	50	75	137	124	68	137	71	106	132	63	97	142	32	38	100	202	131	92	82	20	2	30	57
PVC + LIMPIADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
POPPERS	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	2	4	2	4	2	6	12	4	0	7	2	17	11	16	5	5	0	3	0
REMOVEDOR	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESISTOL	0	0	0	0	0	4	9	8	4	11	11	10	4	2	10	2	8	4	2	2	0	6	4	3	1	1	0	0	1	0
RESISTOL 5000	43	7	18	19	17	10	5	5	5	6	5	2	12	8	3	12	3	13	9	2	1	3	4	0	3	0	0	0	0	0
SELLADOR	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLVENTE	28	8	20	19	15	13	23	29	29	39	36	41	63	29	53	51	155	176	190	12	10	23	153	17	311	2	1	241	6	0
SOLVENTE ORGÁNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLVENTE XT (AGRUARRÁS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
SPRAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
SPRAY PARA GOLPES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
TERCERA DIMENSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
THINER	147	108	105	133	79	101	152	136	107	150	46	62	91	49	92	84	84	66	63	18	19	53	57	29	23	17	5	2	3	0
TINTA CHINA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TINTA DE ZAPATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOLUENO	1	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	2	4	1	1	3	1	1	0	1	3	3	2	8	1	0	0	2	0
UHU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VOLATILES	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-I	2014-II	2015-I	2015-II	
MARIGUANA																															
BACHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	
BOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	
BROWNIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
CAFE	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	4	2	1	2	5	8	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	
CANNABIS	0	0	0	0	0	0	0	0	7	13	9	57	34	31	73	119	70	23	8	10	11	3	99	10	6	16	2	0	12	509	
CARRUJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
CIGARROS (MARIGUANA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	27	0	10	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CHICHARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CHUMBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CHURRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	3	0	1	4	10	26	1	0	0	10	1	
CHUVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
COFFE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CURROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EPAZOTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FIFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
FUMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	
GALLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
GALLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
GANYA Ó GENYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GRIFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HASHIS	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	3	2	6	3	1	8	28	1	45	6	26	95	95	81	71	54	4	53	
HIERBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	7	1	2	3	6	1	1	0	2	0	0	0	4	1	0	0	
HITER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	
JUANITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	
FLAVIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LA VERDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LA VERDE MARTHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
LUPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LUNARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-I	2014-II	2015-I	2015-II
continuación... MARIJUANA																														
MAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANGO KUSH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MANZANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
MARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
MARIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARIJUANA	0	0	0	0	0	0	0	0	113	98	219	385	679	568	793	662	906	1080	771	261	934	844	1398	2,320	1,661	786	694	619	102	209
MARIJUANA EXPERIMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARIJUANA HIDROPÓNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
MARIJUANADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
MARIQUITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
MARIMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
MARY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARYJANE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOTCAKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MOSH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
MOSTAZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
MOTA	2	0	3	0	0	0	0	1	9	15	19	19	36	29	48	44	27	50	6	3	7	97	92	57	42	18	7	7	9	9
MOTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
MORITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NARANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
OG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
OREGANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PANQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
PANTEONERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PAPEL ALUMINIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
PELIRROJA (PELISROJA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
PIPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	7	0
PORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	0	0
PRIMOS (Marijuana y Cocaína)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
QUESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REYNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SABANAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TACOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
TAPAS DE PLUMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
TETRAHIDROCABINOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	7	4	4	0	0	4	0	0
TOQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
VAMOS A LA PLAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
YERBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	2	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0
YESCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
VERDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
WAX (EXTRACTO DE MARIJUANA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Mufiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-I	2014-II	2015-I	2015-II
OTRAS SUSTANCIAS NO MÉDICAS																														
ACEITES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	4	2	1	2	1	2	0	0	0	10	2	0	0	0	0	0
ÁCIDOS	0	0	0	0	0	1	0	4	3	3	2	8	7	6	13	11	6	7	2	0	1	7	18	5	5	1	1	0	0	0
AGUILITAS (TACHAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
AMARILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANABOLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANGELES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOTON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CABEZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAQUITAS DE RATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CANDY FLIPPING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
COLA DE RATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHOCHOS / AZUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
CHOCHOS VERDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CRISTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	4	14	4	4	11	33	49	32	47	45	4	1	17
DMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
DMT (ÉXTASIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
DRACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTEROIDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTASIS	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	8	11	12	10	16	27	39	47	3	63	7	17	78	43	52	52	38	3	34
FRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
GHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GLOBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GOTAS	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HAPPY FACE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEMBRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIELO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ICE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
KETAMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	4	2	0	3	0	0	0	0	2
LOVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-I	2014-II	2015-I	2015-II
continuación... OTRAS SUSTANCIAS NO MÉDICAS																														
MASSERATI AZUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
MASSERATI ROJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
MDMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	19	1	0	2	24	3	1
MDMD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
METANFETAMINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	8	4	10	17	12	1	17	13	16	8	10	5	0	14	0	13
METILENDIOXI-ANFETAMINA (MDMA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
MICROPUNTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
MITZUVISHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
MMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
OTRAS DROGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
PASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PASTILLAS BLANCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PECESITAS (TACHAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
PEPINILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
PEPINOS (PASTILLAS)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0
POLVO DE ANGEL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRIMA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PSEUDOEFEDRINA (precursor de sustancias sintéticas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
PSICOTROPICOS	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	4	10	7	10	7	2	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PUNTILLA (EXTAIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
REBOTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALES DE BAÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
SPEDD BALL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
SPEDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TACHA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TACHA CRISTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TACHAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	10	12	18	18	26	22	19	7	11	25	39	54	58	32	7	3	11	26
TRACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
THE DE BEYADONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOLOACHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOMOPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YUMBINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2CB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2015. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 59. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

BIBLIOGRAFIA

1. Adrian M., Holliday M.L., Ashely M. Epidemiological uses of management information Systems. A pilot study for Ontario. Paper presented to the 110th. Annual Meeting of the American Public Health Association, Montreal P.Q., Canada, Nov. 14-18, 1982.
2. Galván J., Ortiz A., Soriano A., Casanova L. Tendencias del Uso de Drogas en la Ciudad de México (1986-2003). Sistema de Reporte de Información en Drogas. Salud Mental. 28 (3): 51-59, Junio 2005.
3. Hong Kong Central Registry on Drug Abuse. Seventeenth Report, Sept. 1976 - Dec. 1985. Narcotics Division, Government Secretariat, Hong Kong, 1986.
4. Hughes P., Venulet J., Khant U., Medina-Mora ME., Navaratam V., Poshyachinda V., Rootman I., Salan R., Wadud KA. Core Data For Epidemiological Studies of Nonmedical Drug Use., World Health Organization Offset publication No. 52, Geneva, 1980.
5. Hughes P., Venulet J., Khant U., Medina-Mora ME., Navaratam V., Poshyachinda V., Rootman I., Salan R., Wadud KA. Core Data For Epidemiological Studies of Nonmedical Drug Use, World Health Organization Offset publication No. 56, Geneva, 1980.
6. ILLICIT DRUG DATA REPORT 2010-11. Australian Crime Commission (ACC), Australia, May 2012.
7. Jull P. Working manual. Guidelines for preparation of tables for the statistical supplement. Statistical Information Section, Addiction Research Foundation, Canada, 1981.
8. Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito. Elaboración de un Sistema Integrado de Información sobre las Drogas, Módulo 1. Austria, 2002.
9. National Institute on Drug Abuse. Drug Abuse Warning Network. Instruction Manual for Hospital Emergency Rooms. U.S. Department of Health and Human Services, U.S.A., 1982.
10. National Institute on Drug Abuse. Drug Abuse Warning Network. Instruction Manual for Medical Examiners. U.S. Department of Health and Human Services, U.S.A., 1982.
11. National Institute on Drug Abuse. Annual Data 1985. Data from the Drug Abuse Warning Network (DAWN). U.S. Department of Health and Human Services, U.S.A., 1986.
12. Ortiz A., Orozco C., Romano M., Sosa R. Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas y Tendencias del Consumo en el Área Metropolitana. Salud Mental 12(2): 35-41, Junio 1989.

13. Ortiz A., Soriano A., Galván J., Meza D. Tendencias uso de cocaína en adolescentes y jóvenes de la Ciudad de México. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Salud Mental 28 (2), abril 2005.
14. Ortiz A., Castro M.E., Orozco C., Sosa R., Romano y Villatoro J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 1, Septiembre, 1986
15. Ortiz A., Sosa R., Romano M., Soriano A., y Villatoro J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 2, Junio, 1987.
16. Ortiz A., Sosa R., Romano M., Soriano A., Villatoro J., López E.K., Rojas A., Martínez, M. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 3, Noviembre, 1987.
17. Ortiz A., Sosa R., Romano M., Soriano A., Villatoro J., López E.K., Barrios D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 4, Junio, 1988.
18. Ortiz A., Sosa R., Romano M., Soriano A., Rodríguez E.M. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 5, Noviembre, 1988.
19. Ortiz A., Sosa R., Romano M., Soriano A., Rodríguez E.M. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 6, Junio, 1989.
20. Ortiz A., Sosa R., Romero M. Soriano A., Rodríguez E.M. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 7, Noviembre, 1989.
21. Ortiz A., Romano M., Soriano A. Development of an information reporting system on illicit drug use in México. Bulletin on Narcotics XLI, 1-2. 1989.
22. Ortiz A., Sosa R., Romero M., Rodríguez E.M., González L., Pérez C. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 8, Noviembre, 1989.
23. Ortiz A., Sosa R., Romero M., Rodríguez E.M., González L. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en

- Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 9, Noviembre, 1990.
24. Ortiz A., Sosa R., Romero M., Rodríguez E.M., González L. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 10, Junio, 1991.
 25. Ortiz A., Romero M., Rodríguez E.M., Pérez G., González L., Unikel C. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 11, Noviembre, 1991.
 26. Ortiz A., Romero M., Rodríguez E.M., Pérez G., González L., Unikel, C. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 12, Junio 1992.
 27. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 13, Noviembre 1992.
 28. Ortiz A., Rodríguez E.M., Galván J., González L., Unikel C, Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 14, Junio 1993.
 29. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 15, Noviembre 1993.
 30. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J., Soriano A: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 16, Junio 1994.
 31. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 17, Noviembre 1994.
 32. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 18, Junio 1995.

33. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 19, Junio 1996.
34. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 20, Junio 1996.
35. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 21, Noviembre 1996.
36. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 22, Junio 1997.
37. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 23, Noviembre 1997.
38. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 24, Junio 1998.
39. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 25, Noviembre 1998.
40. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 26, Junio 1999.
41. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 27, Noviembre 1999.
42. Ortiz A., Soriano A, Galván J, Rodríguez E.M. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la

- Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 28, Junio, 2000.
43. Ortiz A., Soriano A, Galván J, Rodríguez E.M. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 29, Noviembre, 2000.
 44. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 30, Junio, 2001.
 45. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 31, Noviembre, 2001.
 46. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 32 Junio, 2002.
 47. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 33 Noviembre, 2002.
 48. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 34 Junio, 2003.
 49. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 35 Noviembre, 2003.
 50. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 36 Junio, 2004.
 51. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 37 Noviembre, 2004.
 52. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 38 Junio, 2005.

53. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 39 Noviembre, 2005.
54. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 40 Junio, 2006.
55. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 41 Noviembre, 2006.
56. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 42 Junio, 2007.
57. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 43 Noviembre, 2007.
58. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 44 Junio, 2008.
59. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 45 Noviembre, 2008.
60. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 46 Junio, 2009.
61. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 47 Noviembre, 2009.
62. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 48 Junio, 2010.
63. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la

- Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 49 Noviembre, 2010.
64. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 50 Junio, 2011.
 65. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 51 Noviembre, 2011.
 66. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 52 Junio, 2012.
 67. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 53 Noviembre, 2012.
 68. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 54 Junio, 2013.
 69. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 55 Noviembre, 2013.
 70. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 56 Junio, 2014.
 71. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 57 Noviembre, 2014.
 72. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 58 Junio, 2015.
 73. Ortiz A., Meza D, Martínez R, Curiel N. Glosario del Argot de drogas. México: Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México IAPA/Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz INPRFM 2013.

74. Pearson P.H., Retka R.L., Woodward J.A. Toward a Heroin Problem Index. An Analytical Model for Drug Abuse Indicators. National Institute on Drug Abuse, Technical Paper. U.S. Department of Health and Human Services, Washington, E.U.A. 1976.
75. Roca J, Antó, J. Protocolo del Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías, Ministerio de Sanidad y Consumo. Barcelona, España, 1986.
76. Rootman I. and Hughes P.H. Drug Abuse Reporting Systems. WHO Publication Offset No. 55. Geneva, 1980.
77. Secretaría de Salud, Consejo Nacional contra las Adicciones, Instituto Mexicano de Psiquiatría. Programa contra la Farmacodependencia. Secretaría de Salud, México, 1985.
78. Sistema de información sobre toxicomanías. En la comunidad Autónoma del País Vasco 2010. (Enero 2012). Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Departamento de Sanidad y Consumo. www.euskadi.net
79. Wilkins C, Sweetser C, Smart B, Griffiths R. (2011). RECENT TRENDS IN ILLEGAL DRUG USE IN NEW ZEALAND, 2006-2010. Findings from the 2006, 2007, 2008, 2009 and 2010 illicit Drug Monitoring System (IDMS). Massey University.