



INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA
RAMON DE LA FUENTE MUÑIZ
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS Y SOCIALES
CENTRO DE INFORMACION EN FARMACODEPENDENCIA

SERIE ESTADÍSTICA SOBRE FARMACODEPENDENCIA

GRUPO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE REPORTE DE INFORMACION EN DROGAS

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA
“INFORME INDIVIDUAL SOBRE CONSUMO DE DROGAS”

TENDENCIAS EN EL ÁREA METROPOLITANA No. 37

NOVIEMBRE, 2004.

DIRECTORIO

DIRECTOR GENERAL Dr. Gerardo Heinze Martín, DIRECTOR DE SERVICIOS CLINICOS Dr. Armando Vázquez López-Guerra, SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONES EN NEUROCIENCIAS Dr. Francisco Pellicer Graham, DIRECTORA DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLOGICAS Y PSICOSOCIALES Dra. María Elena Medina-Mora Icaza, DIRECTORA DE ENSEÑANZA Dra. Blanca Estela Vargas Terrez, COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES PSICOSOCIALES Mtra. Guillermina Natera Rey, JEFE DEL PROYECTO “Sistema DE Reporte de Información en Drogas” Dr. Arturo Ortiz Castro, INVESTIGADORES DE TIEMPO COMPLETO Mtra. Alejandra Soriano Rodríguez, Mtro. Jorge Galván Reyes.

REGISTRO DE RESERVA DEL DERECHO DE AUTOR, LICITUD DE TITULO y LICITUD DE CONTENIDO No.002997/94. EL GRUPO INTERINSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE REPORTE DE INFORMACION EN DROGAS. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA “INFORME INDIVIDUAL SOBRE CONSUMO DE DROGAS” es una publicación semestral del Instituto Nacional de Psiquiatría. Oficinas, talleres y distribución Calz. México-Xochimilco 101, Col. San Lorenzo Huipulco, C.P. 14370. Tel 5655-28-11. Página WEB www.inprf.org.mx Correo Electrónico: ortizcj@imp.edu.mx México, D.F., Septiembre 2005.

CONTENIDO

	Página
Comité Editorial	V
Consejo Editorial	VI
Agradecimientos	VII
Contenido del reporte	1
Descripción del Sistema de Reporte de Información en Drogas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.	3
Metodología	4
Resumen de Resultados	8
Índice de Cuadros y Gráficas	13
Nota técnica	17
Abreviaturas y definiciones utilizadas	18
Bibliografía	19

Dr. Arturo Ortíz *
Mtra. María Alejandra Soriano**
Mtro. Jorge Galván**

* Jefe del Proyecto “Sistema de Reporte de Información en Drogas”

** Investigadores de tiempo completo. Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

El trabajo se realizó bajo la supervisión de la Doctora **MA. ELENA MEDINA-MORA**, Directora de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

Se agradece la colaboración de la Lic. Denize Maday Meza Mercado y la Psic. Jacqueline Dennis Espinosa Palma

CITACIÓN:

Se apreciará la citación del presente documento de la siguiente forma:

Ortiz A, Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: “Informe Individual sobre Consumo de Drogas”. Tendencias en el área metropolitana No. 37, Noviembre de 2004. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

DIRECTOR GENERAL

Dr. Gerardo Heinze Martín

DIRECTOR EMÉRITO

Dr. Ramón de la Fuente

EDITOR HONORARIO:

Dra. Ma. Elena Medina-Mora

EDITOR EN JEFE

Dr. Arturo Ortiz

CONSEJO EDITORIAL:

Dr. Félix H. Higuera Romero

Director

Hospital Psiquiátrico Infantil

“Dr. Juan N. Navarro”

Secretaría de Salud

Dr. Mario Ignacio Álvarez Ledesma

Subprocurador de Derechos Humanos, Atención

a Víctimas y Servicios a la Comunidad

Procuraduría General de la República

Dr. Marco Antonio López Butrón

Director

Hospital Psiquiátrico

“Fray Bernardino Álvarez”

Secretaría de Salud.

Dr. Cesar Javier Bañuelos Arzac

Director

Centro Comunitario de Salud Mental

Secretaría de Salud

Dr. Víctor Manuel Guisa Cruz

Director General

Centros de Integración Juvenil, A.C.

Dra. Asa Cristina Laurell

Secretaria de Salud D.F.

Dirección General de Servicios Médicos del

Distrito Federal

Lic. José Vallejo Flores

Director

Fundación Renacimiento de Apoyo a la

Infancia que Labora, Estudia y Supera, I.A.P.

Dr. Hugo González Cantú

Jefe

Centro de Ayuda al Alcohólico y su Familia

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la

Fuente Muñiz.

La serie “**Tendencias en el Area Metropolitana. Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas: Resultados de la Aplicación de la Cédula Informe Individual sobre Consumo de Drogas**” es una publicación oficial del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Los conceptos que en ellos aparecen son de responsabilidad exclusiva de los autores, es editada por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. La reproducción parcial o total del contenido de este número puede hacerse previa aprobación del editor y/o citación de la publicación.

AGRADECIMIENTOS

El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz agradece la participación de las siguientes instituciones y personas que hicieron posible la realización de este reporte:

CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL

Dr. Víctor Manuel Guisa Cruz
Director General

Dr. Lino Díaz Barriga Salgado
Director General Adjunto Normativo

Dr. Ricardo Sánchez Huesca
Director de Investigación y Enseñanza

Psic. David Bruno Díaz Negrete
Subdirector de Investigación

Psic. Mario Carlos Balanzario Lorenzana
Jefe del Departamento de Investigación
Clínica y Epidemiológica

Psic. Raúl García Aurrecoechea
Subjefe del Departamento de Investigación
Clínica y Epidemiológica

Psic. Juan David González Sánchez
Jefe del Departamento de Investigación
Psicosocial y Documental

Psic. Jorge Luís Arellanes Hernández
Subjefe del Departamento de Investigación
Psicosocial y Documental

Psic. José Luís Chacón
Subjefe del Departamento de Investigación

Dr. Luís Solís Rojas
Director de Prevención

**CENTRO DE AYUDA AL ALCOHOLICO Y SU FAMILIA
INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA, SECRETARÍA DE
SALUD**

Dra. Ma. Elena Medina-Mora
Jefe de la División de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales

Mtra. Guillermina Natera
Jefe de Departamento de Investigaciones Psicosociales

Dr. Hugo González Cantú
Jefe

Mtro. Roberto Tapia Morales
Investigador

**CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL CUAUHTÉMOC
SECRETARIA DE SALUD**

Dr. Julio Frenk Mora
Secretario de Salud

Dr. Enrique Camarena Robles
Director General Adjunto de Servicios de Salud Mental

Dr. César Javier Bañuelos Arzac
Director

Dr. José Antonio Ortiz Guzmán
Asistente de Dirección

Dr. Francisco Javier Alvarado Cruz
Jefe de Enseñanza e Investigación

T.S. Concepción Peláez Martínez
Jefa del Departamento de Trabajo Social

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL**

Dra. Asa Cristina Laurell
Secretaria de Salud del Distrito Federal

Dr. Ricardo Barreiro Perera
Director General de Servicios Médicos y Urgencias

Dra. Ana Lucia Cervantes Covarrubias
Jefa de la Unidad Departamental de Atención Toxicológica

Dr. Raúl Fernández Joffre
Director Administrativo
Centro de Atención Toxicológica Venustiano Carranza

Dr. Antonio Galindo López
Director
Centro de Atención Toxicológica Xochimilco

**FUNDACIÓN RENACIMIENTO DE APOYO A LA INFANCIA QUE
LABORA, ESTUDIA Y SUPERA, IAP**

Lic. José Vallejo Flores
Director

**HOSPITAL PSIQUIATRICO “FRAY BERNARDINO ÁLVAREZ”
SECRETARÍA DE SALUD**

Dr. Marco Antonio López Butrón
Director

Dr. Fernando López Munguía
Subdirector de Hospitalización

Dra. Verónica Eroza López
Jefa de la División de Atención Médica

Dra. Carmen Rojas Casas
Subdirectora de Enseñanza, Investigación y Capacitación

Dr. Jesús Del Bosque
Jefe de Enseñanza

Dra. Juana Ramírez Rivas
Jefa del Servicio de Urgencias

**HOSPITAL PSIQUIÁTRICO INFANTIL “Dr. JUAN N. NAVARRO”
SECRETARIA DE SALUD**

Dr. Félix H. Higuera Romero
Director

Dr. Víctor Manuel Velázquez
Subdirector

Dr. José Carlos Zetina
Subdirector de Área de Hospitalización

Dra. Estela Palma Palma
Jefe de Servicios de PAIDEIA

Dra. Rocío Chávez Gris
Médico Adscrito de PAIDEIA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Dr. Mario Ignacio Álvarez Ledesma
Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas
y Servicios a la Comunidad

Mtro. Pedro José Peñalosa
Director General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad

Lic. Enrique Ramírez Gómez
Director de Servicios a la Comunidad

Lic. Claudia Escalona Sánchez
Subdirectora de Atención a Detenidos

Lic. Roberto Félix Sánchez Paredes
Jefe del Departamento de Servicios Asistenciales

El Instituto Nacional de Psiquiatría agradece la valiosa colaboración de las personas que aplicaron la cédula en las diversas Instituciones que participan en el SRID:

Alina López Mendoza
Alma Lidia Granados Arellano
Alma Ruth Díaz del Campo
Angélica Quintero González
Blanca Guizar González
Claudia Escalona Sánchez
Delia Pérez Soriano
Estela Palma Palma
Elia Castillo Flores
Elsa García Castillo
Felipe Jiménez Alvarado
Gabriela Hernández Arredondo
Guillermo López Rojas
Jacobo Fox Inzunza
José Antonio Gómez Pérez
José Luis Cambranis Valdez
Libier Escalera Vázquez
Luís Fernando Juárez Viveros
Luz María Zepeda Martínez
Marcela Martínez Martínez
Margarita Ortiz Ávalos
María Concepción Peláez Martínez
María Ángeles Cruz Almanza

María Elena Badillo Guzmán
María Evelia Fragoso Ortiz
María Guadalupe Rodríguez García
María Isabel Barroso Resendiz
María Isabel Cortes Barreto
María Teresa Néquiz Rodríguez
María Teresa Vergara Hernández
Martha Cordero Oropeza
Miguel Luís Arroyo García
Natalia Morales Carrasco
Natividad Álvarez Sánchez
Noe Martínez González
Reynaldo Díaz Arenas
Ricardo Rodríguez Quiroz
Roberto Félix Sánchez Paredes
Roberto Nava Barrera
Roberto Tapia Morales
Rosalba Tenorio Herrera
Rosa Maria Chávez Rubio
Rosario Salinas León
Rosenia Furusho Coronel
Sara Infante Murillo
Verónica García Flores
Vicente Sánchez-Tagle Resendiz
Víctor Manuel Ávila Rodríguez
Yvette Mora Sánchez

CONTENIDO DEL REPORTE

Este reporte presenta los resultados del uso de drogas en la Ciudad de México, para Noviembre de 2004. Es la evaluación número 37 de una serie estadística que recopila información en junio y noviembre de cada año. Los resultados actualizan el diagnóstico de la Farmacodependencia.

Los datos provienen de 44 Instituciones de atención a la salud y procuración de Justicia que captan población general y dentro de ella a personas que reconocen haber consumido sustancias. La información aquí recopilada identifica grupos de riesgo, patrones de consumo, tipos de drogas, etc., y los cambios en las tendencias de consumo.

El reporte consta de cuatro apartados:

1. **Descripción del Sistema de Reporte de Información en Drogas**
2. **Metodología**
 - 2.1. Objetivo
 - 2.2. Instrumento
 - 2.3. Criterio de caso
 - 2.4. Procedimiento
 - 2.5. Consideraciones para la interpretación de los datos.
3. **Resumen de Resultados**
4. **Resultados:**

Globales. Muestra los resultados de todos los casos captados por el SRID en esta evaluación.

Por institución. En esta sección se muestran los resultados de un análisis comparativo entre las instituciones de salud y de procuración de justicia participantes, aporta elementos para que los responsables de la toma de decisiones tengan herramientas para el diseño de acciones de intervención.

Tendencias del consumo de sustancias y menciones. Se presenta la evolución del consumo de cada una de las sustancias estudiadas de 1986 a 2004. También se presentan los nombres populares con los que los usuarios designan las sustancias de consumo.

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE REPORTE DE INFORMACIÓN EN SUSTANCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMON DE LA FUENTE MUÑIZ

El Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID) proporciona un diagnóstico actualizado en Junio y Noviembre de cada año sobre las tendencias del uso de sustancias en la Ciudad de México. (Ortiz y cols. 1992)

Su fundamento legal proviene de la Ley General de Salud (1984) y del Programa contra la Farmacodependencia (1985) elaborado por el Consejo Nacional contra las Adicciones, donde se encomendó al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, la formación de este Sistema de Reporte.

El SRID inició su funcionamiento en septiembre de 1986 y consiste en un mecanismo de recolección de datos a partir de varias fuentes, con criterios y procedimientos previamente definidos. Esto permite la evaluación de las tendencias y cambios del fenómeno a través del tiempo.

El instrumento de recopilación de información es la cedula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Se aplica a los usuarios de sustancias que son captados durante los periodos de evaluación (Junio y Noviembre), en las instituciones participantes. Estas instancias previamente han aceptado colaborar en el SRID de manera voluntaria, continua y con sus recursos humanos y materiales.

Una vez obtenida la información, el INP la procesa, analiza y publica en el presente reporte. Los resultados están a disposición en el Centro de Información en Salud Mental y Adicciones del INP, en el correo electrónico: cisma@imp.edu.mx o bien en la página del INP: www.inprf.org.mx

Beneficiarios de la información:

- Las **autoridades** a cargo del diseño de políticas y acciones de intervención, en virtud de que el SRID funciona como un sistema de monitoreo permanente así como de alerta temprana.
- Los **investigadores**, dado que el SRID funciona como ventana para identificar las áreas donde es necesario mayor conocimiento, desde una perspectiva de salud
- El **público en general**, para quien el SRID es una herramienta que describe la evolución y estado actual de las tendencias de la farmacodependencia.

Las **ventajas** del sistema son:

- Aporta información diagnóstica actualizada dos veces al año.
- Tiene óptima relación costo-beneficio en recursos materiales y humanos: los gastos de operación son mínimos porque se basa en la infraestructura existente de las instituciones participantes.

- Se promueve la continuidad en la operación del sistema como resultado de la capacitación del personal y el mínimo gasto de recursos materiales que implica. (Ortiz y cols. 1989; 1992)

2. METODOLOGIA

2.1 Objetivo

El **objetivo general** del SRID es proporcionar un panorama permanentemente actualizado del consumo de drogas, detectar oportunamente los cambios ocurridos en el mismo y estimar la trayectoria del problema en la Ciudad de México

Para lograr el objetivo general se plantean los siguientes **objetivos específicos**:

- Identificar las sustancias de mayor consumo.
- Identificar las características sociodemográficas de los usuarios.
- Conocer el patrón de consumo de cada sustancia.
- Identificar los nuevos tipos de sustancias, así como el abandono o la disminución de aquellas previamente identificadas.
- Conocer la percepción del usuario respecto a los daños individuales y sociales vinculados al consumo de sustancias.
- Proporcionar información que sirva de base para implementar y evaluar programas de intervención y tratamiento.

2.2 Instrumento

La información se recopila en una cédula de entrevista que integra las variables propuestas por las siguientes fuentes de información:

- 1) Reportes de investigación sobre el uso de sustancias en México;
- 2) Reportes sobre las experiencias similares que se han obtenido en otros países;
- 3) Indicadores propuestos por la Organización Mundial de la Salud;
- 4) El consenso de los expertos de las instituciones del sector salud y procuración de justicia participantes.

La cédula usada originalmente se ha ido actualizando a fin de dar cuenta de las variaciones de la dinámica del fenómeno. Sin embargo, se mantienen los indicadores originales a fin de hacer comparaciones.

El instrumento recopila la siguiente información:

Datos de identificación: folio, institución, fecha, nombre del entrevistador, número de expediente y aplicación de esta cédula en otra institución en los últimos 30 días.

Características sociodemográficas: sexo, ocupación, escolaridad, edad, nivel socioeconómico y estado civil.

Motivo de ingreso a la institución: especifica la razón del ingreso. Si el usuario cometió algún delito, se averigua si fue bajo el efecto de alguna sustancia. Se especifica si se consumió alguna sustancia 6 horas antes del ingreso a la institución, especificando tipo y dosis.

Problemas asociados antes y después del consumo de sustancias: de acuerdo a la percepción del usuario, se identifican los problemas asociados al uso de sustancias antes y después del mismo, así como cuál identifica como el más importante.

Consumo de sustancias: Se investigan 12 tipos de sustancias clasificadas en tres categorías:

- 1) Sustancias Médicas: Anfetaminas y Estimulantes, Sedantes y Tranquilizantes, Otros Opiáceos y Otras Sustancias Médicas;
- 2) Sustancias no Médicas: Alucinógenos, Cocaína, Heroína, Inhalables, Marihuana y Otras Sustancias no Médicas (ODNM).
- 3) Sustancias socialmente aceptadas: Alcohol y Tabaco.

Para cada sustancia se evalúa: el uso alguna vez en la vida, en el último año, la frecuencia de consumo en el último mes, en qué año y a qué edad se inició el consumo, las vías de administración de cada sustancia y el nombre específico que emplea el usuario.

Otros aspectos del consumo de sustancias que investiga son: el orden cronológico de las primeras cinco sustancias que el usuario ha utilizado en su vida, incluyendo alcohol y tabaco; el motivo por el que se inició en el consumo y si inicio el consumo de alguna sustancia en los últimos 30 días.

2.3 Criterio de caso

El SRID está diseñado para captar información de aquellos sujetos que son o han sido, al menos una vez, usuarios de sustancias y que ingresen a las instituciones participantes en el Sistema durante los periodos de aplicación.

El abuso de sustancias es una condición incierta, mientras que el uso es una condición empírica que se emplea para definir al caso. Para el SRID es "caso" toda persona que afirme haber usado al menos una vez en la vida, alguna sustancia. Para las sustancias médicas, se considera caso si el uso ha sido fuera de prescripción médica y con el propósito deliberado de intoxicarse.

Si bien el alcohol y el tabaco son sustancias que causan dependencias y alteran el funcionamiento del Sistema Nervioso Central, es importante aclarar que se excluyen a aquellos sujetos que sólo reportan el consumo de alcohol y/o tabaco.

2.4 Procedimiento

Las instituciones participantes proporcionan semestralmente datos sobre los consumidores de sustancias que captan durante el período de aplicación.

Cada evaluación es un corte de tipo transversal, es decir, se realiza en un momento determinado y da cuenta del estado del fenómeno en ese punto de su historia. Se realizan dos evaluaciones al año, en los 30 días de los meses de Junio y Noviembre.

Una vez concluido el período de evaluación, la información de los casos es recopilada por el Instituto Nacional de Psiquiatría para su procesamiento y análisis. A partir de ello se elabora el presente reporte de resultados, que se entrega a las instituciones participantes, funcionarios de las instituciones de procuración de justicia y del sector salud, así mismo, está a disposición del público general en el Centro de Información en Salud Mental y Adicciones del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y en la página Web www.inprf.org.mx

2.5 Consideraciones para la interpretación de los datos.

Al consultar el presente reporte hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Los datos que obtiene el SRID son de naturaleza básicamente cuantitativa y se expresan en términos de proporciones y tendencias.
- Los porcentajes revelan las proporciones según se distribuye la variable de estudio.
- Los resultados del SRID revelan el comportamiento interno del fenómeno, independientemente de su magnitud.
- La magnitud del fenómeno corresponde ser evaluada a otros métodos como el de hogares y escuelas.
- El SRID evalúa sustancias médicas y no médicas, así como las aceptadas socialmente: el Alcohol y el Tabaco, que sólo se evalúan cuando su consumo está asociado a la presencia de las otras sustancias.
- Las sustancias empleadas y los grupos afectados cambian a lo largo del tiempo, por ello se realizan dos evaluaciones al año empleando los mismos criterios y procedimientos, lo que permite hacer comparaciones.
- La mayor parte de los usuarios emplean diferentes sustancias y lo hacen ya sea de manera simultánea o sucesiva, esto se llama poliuso. El poliuso es la razón por la que en muchos cuadros los datos no arrojan porcentajes que sumen el 100%.

- Las sustancias tienen diferentes efectos en el usuario de acuerdo a variables tales como la pureza, la vía de administración, la frecuencia, la dosis, el estado nutricional, las expectativas de la persona ante el consumo, su estado de ánimo, etc. Esto se observa en la sección de los Problemas Asociados al Consumo reportados por los usuarios donde una sustancia tiene asociados varios efectos. Así mismo las formas que el usuario emplea para reportar lo que siente, se respetan en el reporte y se transcriben textualmente, por lo que estas descripciones no necesariamente cumplen con los criterios de las clasificaciones psiquiátricas.

3. RESUMEN DE RESULTADOS

En la evaluación 37 realizada en Noviembre de 2004 se captaron 694 casos de usuarios de sustancias. La distribución por tipo de sustancia empleada se observó de la siguiente forma: Anfetaminas: 39, Sedantes: 94, Otros Opiáceos: 10, Otras Sustancias Médicas: 10, Otras Sustancias No Médicas: 50, Alucinógenos: 49, Cocaína: 445, Heroína: 10, Inhalables: 254, Marihuana: 487, Alcohol: 524 y Tabaco: 491.

Los resultados más importantes del consumo se describen a continuación:

3.1.- USO DE SUSTANCIAS:

En la categoría “alguna vez en la vida” en orden de mayor consumo: Marihuana: 70.2%, Cocaína: 64.1%, Inhalables: 36.6%, Sedantes-Tranquilizantes: 13.5%, Otras Sustancias No Médicas: 7.2%, Alucinógenos: 7.1%, Anfetaminas y Otros Estimulantes: 5.6%, Heroína: 1.4%, Otros Opiáceos: 1.4% y Otras Sustancias Médicas: 1.4% (p. 1.3).

Las proporciones de uso en la categoría “último mes” son: Marihuana: 38.1%, Cocaína: 36.6%, Inhalables: 18.8%, Sedantes-Tranquilizantes: 5.3%, Anfetaminas y Otros Estimulantes: 2.2%, Otras Sustancias No Médicas: 1.4%, Alucinógenos: 1.2%, Heroína: 0.3%, Otros Opiáceos: 0.3% y Otras Sustancias Médicas: 0.1%, (p. 1.7)

La Cocaína, la Marihuana y los Inhalables continúan siendo las sustancias de mayor consumo, sin embargo con respecto a la evaluación de Junio de 2004 se observa una disminución en la proporción de consumo de cocaína e inhalables. La marihuana vuelve a ocupar el primer lugar.

3.2.- PROPORCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LOS CASOS

El 89.0% del total de los usuarios son hombres. (p. 1.1)

Edad. La mayoría de los usuarios está en el rango de 30 o mas años: 31.2% seguido por el de 15 a 19 años con un 25.5%. (p 1.1)

Estado civil. Solteros: 61.5%, casados: 19.5% y unión libre: 12.4% (p 1.1)

Nivel socioeconómico. Bajo en el 64.2% de los casos, medio en el 34.9% y alto en el 0.9% (p. 1.2)

Escolaridad. La mayoría de los casos tiene secundaria completa: 23.4%, le sigue la secundaria incompleta: 20.9% y preparatoria incompleta: 15.1%. (p 1.2)

Ocupación. La mayoría de los casos es empleado o comerciante: 32.6%, estudiante: 23.6% y subempleado o eventual: 20.3%. (p 1.2)

Se observa en esta evaluación los casos son de mayor edad, mayor nivel socioeconómico.

3.3.- CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS

Sustancia de inicio en el último mes: El 0.6% inició el consumo de sustancias en el mes anterior al estudio. De ellos, 50.0% lo hizo con Marihuana, 25.0% con Cocaína y 25.0% con Inhalables. En el análisis se excluyeron el uso de Alcohol y de Tabaco (p. 1.17)

Número de sustancias usadas: el 42.8% emplea una sustancia, el 28% emplea dos y el 16.1% tres. Estos porcentajes excluyen el uso de Alcohol y Tabaco (p. 1.18).

Edad de inicio. Antes de los 11 años se presenta en los usuarios de Inhalables: 12.9%, seguida de Anfetaminas y otros estimulantes: 7.9%, Marihuana: 2.9% y Cocaína 2.1% (p. 1.13–1.14)

El mayor número de casos se inicia en el rango de 15 a 19 años; los porcentajes más altos los presentan Alucinógenos: 60.4%, Sedantes-Tranquilizantes: 51.6%, Marihuana: 50.7%, Otras sustancias Médicas: 44.4%, Anfetaminas: 44.7%, Otras Sustancias No Médicas: 42.0%, Inhalables: 41.0%, Heroína: 40%, Cocaína: 39.6% y Otros Opiáceos: 33.3% (p 1.13-1.14)

Sustancias de inicio por sexo. El 45.3% de los hombres reporta que prefiere iniciar el consumo con Marihuana, 29.6% con Inhalables y 19.0% con Cocaína. El 45.3% de las mujeres inician con Inhalables, 25.0% con marihuana y 10.0% con Cocaína (p. 1.16)

Motivo de primer uso. Los motivos más reportados en esta evaluación fueron: La curiosidad por el 38.2% de los casos, la influencia de amigos por el 22.1% y los problemas familiares por el 7% (p. 1.19).

3.4.- PROBLEMAS ASOCIADOS AL CONSUMO

Los problemas más frecuentes reportados por los usuarios antes del consumo y después del mismo son: "Familiar": 15.4% y 50.3% respectivamente; "Nervioso" 6.9% y 26.9% y los "Psicológicos": 3.7% y 25.2%. (p. 1.26).

Los problemas específicos más reportados dentro del rubro "Familiar" antes del inicio son: Conflictos familiares: 54.7%, seguido de Antecedentes de consumo: 22.1% y Disgregación Familiar: 12.6%. Después del inicio: Conflictos Familiares: 70.9% y Desintegración Familiar: 10.1% (p. 1.27-1.29).

Los usuarios perciben que en general el número de problemas asociados al consumo es menor antes del inicio.

3.5.- USO DE SUSTANCIAS POR INSTITUCIÓN

El SRID presenta resultados para cada una de las instituciones participantes, incluye datos sociodemográficos, uso alguna vez en la vida, sustancia de inicio, tipo de usuario, motivo de ingreso y problemas que el usuario percibe asociados al consumo antes y después del mismo. (p. 2.1-2.24)

Los resultados más relevantes son los siguientes.

La distribución de los casos por institución es: Centros de Integración Juvenil (CIJ): 64.7%, Procuraduría General de la República (PGR): 14.7%, Dirección General de Servicios Médicos del D.F. (DGSMDF): 8.8%, Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez (HPFBA): 4.0%, Centro de Atención al Alcohólico y su Familia (CAAF): 2.9%, Fundación Renacimiento (FRAILES): 2.6%, Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro (HPJNN): 2.0% y Centro Comunitario de Salud Mental (CECOSAM): 0.3%.

La Marihuana y la Cocaína son reportadas por los usuarios de todas las instituciones. Resaltan una mayor proporción en CIJ: 67.0% y 66.8% de los usuarios de cada una de estas sustancias. El 76.5% y 38.2% por la PGR; el 78.7% y 88.5% por la DGSMDF y en menores porcentajes por las demás instituciones.

El uso de Inhalables resaltan en Fundación renacimiento: 72.2% y el HPFBA el 60.7%.

Las Anfetaminas y Otros Estimulantes fueron reportadas en un 22.2% por los usuarios captados en FRAILES, seguidos del 10.7% en HPFBA. Las Sustancias No Medicas, entre las que se encuentran las Sustancias de Diseño, fueron reportadas en un 21.4% por los casos captados en HPFBA, seguidos del 14.3% HPJNN.

3.6.- TENDENCIAS DEL CONSUMO Y PERFIL DEL USUARIO

Marihuana:

Esta sustancia presenta el nivel de consumo más alto de las sustancias estudiadas 70.2%. (p. 3.3).

El usuario de esta sustancia inicia entre los 15 y 19 años de edad, siendo este el grupo más afectado: 50.7% (p. 1.31).

El nivel de uso más frecuente es el experimental (consumo alguna vez en la vida, pero no en el último año ni en el último mes) en el 24.7% de los casos. (p. 1.31).

La vía de administración más frecuente es fumada: 100%. (p. 1.20)

El promedio del número de problemas que perciben los usuarios antes y después de iniciar el consumo es de 1.66 y 2.60 respectivamente (p 1.31). La proporción de usuarios de esta sustancia que perciben algún problema es de 26.1% y 77.2% respectivamente. (p. 1.26).

Los nombres mencionados son: Marihuana: 94.9%, Cannabis: 2.7% y Mota: 2.4%. (p. 1.22, 3.27).

Cocaína:

Esta sustancia ocupa el segundo lugar de consumo en esta evaluación: 64.1%, menor al que venía presentando desde 1998 a la fecha. (p. 3.1)

El usuario de esta sustancia inicia entre los 15 y 19 años de edad, siendo este el grupo más afectado: 39.6%. (p. 1.31)

El nivel de uso más frecuente es el ocasional (consumo en el último año, pero no en el último mes) en el 25.4% de los casos. (p. 1.31)

Las vías de administración más frecuentes son: fumada: 61.3%, inhalada: 35.1%, y boteada: 1.6%(p. 1.20).

El promedio del número de problemas que perciben los usuarios antes y después de iniciar el consumo es de 1.61 y 2.73 respectivamente (p 1.31). La proporción de usuarios de esta sustancia que perciben algún problema es de 27.2% y 80% respectivamente. (p. 1.26).

Los nombres que reportan los usuarios son: Cocaína 49.9%, Crack: 41.6%, Piedra: 4.6% y Polvo: 2.9% (p. 1.22, 3.21).

Inhalables:

Ocuparon el segundo lugar en el periodo de 1988 a 1997 y a partir de este año ocupan el tercero con una ligera tendencia a la baja, más notable desde el año 2001. En esta evaluación representan el 36.6%.del uso de sustancias “alguna vez” (p. 3.3)

El usuario de esta sustancia inicia entre los 15 y 19 años de edad, siendo este el grupo más afectado: 41.0% (p. 1.31)

El nivel de uso más frecuente es experimental (consumo alguna vez en la vida, pero no en el último año ni en el último mes) en el 25.0% de los casos (p. 1.31)

La vía de administración más frecuente es la inhalación en el 99.2% y boteada: 0.8% de los casos (p. 1.20).

El promedio del número de problemas que perciben los usuarios antes y después de iniciar el consumo es de 1.70 y 2.73 respectivamente (p 1.31). La proporción de usuarios de esta sustancia que perciben algún problema es de 29.5% y 83.1% respectivamente (p. 1.26).

Los nombres de Inhalables mas reportados son Activo: 7.9%, Thinner: 23.1%. PVC: 18%, Solvente: 46.4%, Cemento: 2.2, inhalables: 6.1%, Inhalantes: 2.2% y Pegamento: 10.8% (p. 1.22, 3.25).

3.7.- MENCIONES DE SUSTANCIAS

En esta evaluación se registran por primera vez los siguientes términos para los diferentes tipos de sustancias (p.3.11-3.20)

Anfetaminas y Estimulantes: Pastas y Rebote.

Sedantes-Tranquilizantes: Lexapro, Kriadez, Novopan y Pontiride.

Otras Sustancias Médicas: Neurolépticos.

Alucinógenos: Psilosivina, Derrumbe, Timbre y Plantas Alucinógenas.

Heroína: Heroína blanca.

Inhalables: Aire comprimido, Aromatizador de sabores y Esmaltes.

Mariguana: Mary.

Otras Sustancias: Chochos verdes, pastas y MDMD.

Algunos de estos nombres designan sustancias de uso médico aunque de manera deformada; otras son argot y son conocidas por reportes clínicos, etnográficos o anecdóticos.

Las sustancias cuya evolución se considera que debe vigilarse de manera más cercana son: Mariguana, Cocaína, Crack, Hongos, LSD, Rohypnol, PVC, Solventes y Éxtasis.

	página
Nota técnica	17
Abreviaturas y definiciones utilizadas	18
Primera parte: Resultados Globales	
Proporción de las características demográficas en el total de casos captados	1.1
Proporción de casos que han empleado sustancias alguna vez en la vida y su distribución por sexo	1.3
Proporción del total de hombres y del total de mujeres que usaron sustancias alguna vez en la vida	1.4
Proporción de casos que han empleado sustancias en el último año y su distribución por sexo	1.5
Proporción del total de hombres y del total de mujeres que usaron sustancias en el último año	1.6
Proporción de casos que han empleado sustancias en el último mes y su distribución por sexo	1.7
Proporción del total de hombres y del total de mujeres que usaron sustancias en el último mes	1.8
Proporción del uso de sustancias alguna vez en la vida por edad	1.9
Proporción del uso de sustancias en el último mes por edad	1.11
Distribución de la edad de inicio por tipo de sustancia	1.13
Proporción de casos respecto a la sustancia de inicio y su distribución por sexo	1.15
Proporción del total de hombres y del total de mujeres respecto a las sustancias de inicio	1.16
Proporción del inicio del consumo de sustancias en el ultimo mes	1.17
Número de sustancias consumidas por usuario	1.18
Tipo de usuarios	1.18
Proporción del motivo de primer uso de sustancias	1.19

Vías de administración por tipo de sustancia	1.20
	página
Nombres Genéricos y Populares de las sustancias consumidas. Sustancias no Médicas.	1.22
Nombres Genéricos y Populares de las sustancias consumidas. Sustancias Médicas.	1.24
Tipo de problemas antes y después de iniciar el consumo según la percepción del usuario	1.26
Percepción de algún problema Antes y Después de iniciar el consumo en usuarios de cada tipo de sustancia.	1.26
Categorías específicas de cada tipo de problema, Antes y Después del consumo según la percepción del usuario.	1.27
Perfil del usuario de los principales tipos de sustancias: Marihuana, Cocaína, Inhalables, Sedantes / Tranquilizantes y Otras Sustancias no Médicas.	1.30

Segunda Parte: Resultados por Institución

Centro de Ayuda al Alcohólico y su Familia (CAAF)	
Características sociodemográficas	2.1
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.2
Sustancia de inicio	2.2
Tipo de usuario	2.2
Motivo de ingreso	2.3
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo.	2.3
Centro Comunitario de Salud Mental Cuauhtémoc (CECOSAM)	
Características sociodemográficas	2.4
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.5
Tipo de usuario	2.5
Motivo de ingreso	2.6
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo.	2.6

Centros de Integración Juvenil (CIJ)	
Características sociodemográficas	2.7
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.8
Sustancia de inicio	2.8
Tipo de usuario	2.8
Motivo de ingreso	2.9
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo.	2.9

página

Dirección General de Servicios Médicos del Distrito Federal (DGSMDF)	
Características sociodemográficas	2.10
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.11
Sustancia de inicio	2.11
Tipo de usuario	2.11
Motivo de ingreso	2.12
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo.	2.12
Fundación Renacimiento de Apoyo a la Infancia que Labora, Estudia y Supera (FRAILES)	
Características sociodemográficas	2.13
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.14
Sustancia de inicio	2.14
Tipo de usuario	2.14
Motivo de ingreso	2.15
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo.	2.15
Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez (HPFBA)	
Características sociodemográficas	2.16
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.17
Sustancia de inicio	2.17
Tipo de usuario	2.17
Motivo de ingreso	2.18
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo	2.18

Hospital Psiquiátrico Juan N Navarro (HPJNN)	
Características sociodemográficas	2.19
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.20
Sustancia de inicio	2.20
Tipo de usuario	2.20
Motivo de ingreso	2.21
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo.	2.21
Procuraduría General de la República (PGR)	
Características sociodemográficas	2.22
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.23
Sustancia de inicio	2.23
Tipo de usuario	2.23
Motivo de ingreso	2.24
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo.	2.24

Página

Tercera parte: Tendencias del consumo de sustancias

Tendencias de uso alguna vez en la vida y último mes. Alucinógenos y Cocaína	3.1
Tendencias de uso alguna vez en la vida y último mes. Estimulantes y Heroína	3.2
Tendencias de uso alguna vez en la vida y último mes. Inhalables y Marihuana	3.3
Tendencias de uso alguna vez en la vida y último mes. Otros Opiáceos y Sedantes-Tranquilizantes	3.4
Tendencias de uso alguna vez en la vida y último mes. Otras Sustancias	3.5
Tendencias de uso alguna vez en la vida y último mes. Alcohol y Tabaco	3.6
Tendencias de tipo de usuario	3.7
Número de menciones por sustancia	3.11

Nota Técnica

Para una mejor comprensión de los resultados que integran el presente reporte se deben tomar en cuenta para algunos cuadros las siguientes consideraciones:

- La N significa el número de casos registrados también llamados muestra. Esta N no suma siempre 694 sujetos, que fue el total de “casos” captados por las instituciones en esta evaluación. Esto es porque se excluyen los casos omitidos o que no especifican la respuesta en alguna pregunta. En el pie de página correspondiente se señalan estos casos. Se presentan frecuencias y/o porcentajes, ajustados en el caso de respuestas omitidas o no especificadas.
- Los porcentajes no están destinados a totalizar 100 por ciento porque esta suma no aplica, en algunos cuadros. Ejemplos de ello son los cuadros de “uso alguna vez en la vida” y “uso en el último mes”, donde un mismo sujeto puede ser consumidor de varias sustancias.
- Se presentan datos únicamente para ciertas sustancias debido a que para algunos análisis no se reportan ciertos datos.
- En otros cuadros se presentan los resultados para las sustancias que mostraron mayor consumo en esta evaluación, como son: alucinógenos, cocaína, inhalables, mariguana, estimulantes y sedantes; por ejemplo en los cuadros del perfil del usuario.
- Las vías de administración que se reportan en el cuadro correspondiente aparecen tal y como fueron mencionadas por los usuarios.
- El criterio empleado para la clasificación del Tipo de Usuario es el siguiente: si el sujeto consume una sola sustancia, se le clasifica según el patrón de consumo de la misma. Si es poliusuario, se le clasifica según la categoría más alta alcanzada por alguna de las sustancias consumidas. Si en algún tipo de sustancia aparece un patrón de consumo “no especificado”, el sujeto entra en esa categoría.
- Los Problemas Asociados al Consumo se reportan de la forma que el usuario los describe. Por ello razón estos resultados no necesariamente cumplen con los criterios de las clasificaciones psiquiátricas.
- Por tendencia se entiende la orientación que van presentando las variables que integran el fenómeno, en particular las referentes a su comportamiento interno. La evaluación de la magnitud corresponde a las encuestas en escuelas y hogares.
- Dado que realizar un análisis exhaustivo de toda la información recopilada sería sumamente extenso y no necesariamente del interés de todos los lectores, éste reporte incluye tan solo los datos más relevantes.

Información más específica puede ser solicitada directamente al Departamento de Investigaciones Psicosociales de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

Abreviaturas y Definiciones Utilizadas

Caso	La persona que reportó consumir sustancias y que ingresaron a las instituciones que participan en el SRID.
CISMA	Centro de Información en Salud Mental y Adicciones.
DISS	División de Investigaciones en Servicios de Salud
f	Frecuencia: Número de casos analizados de la sub-muestra
INP	Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Ingresos	El número total de personas que ingresaron a la institución en el período de evaluación.
N	Muestra total.
n	Número de casos analizados.
X	Media, promedio.

TIPO DE USUARIO. Se clasifica de acuerdo a la frecuencia de consumo, de menor a mayor:


Experimental	Usuario que reportó únicamente el consumo alguna vez en la vida, pero no en el último año ni en el último mes.
Ocasional	Usuario que reportó el consumo en el último año, pero no en el último mes.
Leve	Usuario que reportó el consumo en el último mes, de 1 a 5 días.
Moderado	Usuario que reportó el consumo en el último mes, de 6 a 19 días.
Alto	Usuario que reportó el consumo en el último mes durante 20 días o más.
No especificado	Usuario que reportó el consumo en el último mes, pero no indicó la frecuencia de éste.

PRIMERA PARTE


RESULTADOS GLOBALES

PROPORCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS EN EL TOTAL DE CASOS CAPTADOS N = 694


SEXO



EDAD



ESTADO CIVIL




Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No. 37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


PROPORCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS EN EL TOTAL DE CASOS CAPTADOS

N = 694


NIVEL SOCIOECONOMICO



ESCOLARIDAD



OCUPACIÓN




Nota: Porcentajes calculados ajustando las respuestas omitidas

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2005. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**PROPORCIÓN DE CASOS QUE HAN EMPLEADO SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA*
Y SU DISTRIBUCIÓN POR SEXO****

N = 694




* Porcentaje calculado respecto a la muestra total (N).

** Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de sustancia.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 37 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz

**PROPORCIÓN* DEL TOTAL DE HOMBRES Y DEL TOTAL DE MUJERES
QUE USARON SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA**




* calculada respecto al número de casos (f) de cada sustancia

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2005. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**PROPORCIÓN DE CASOS QUE HAN EMPLEADO SUSTANCIAS EN EL ÚLTIMO AÑO*
Y SU DISTRIBUCIÓN POR SEXO****

N=694




* Porcentaje calculado respecto a la muestra Total (N).

** Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de droga.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz

**PROPORCIÓN* DEL TOTAL DE HOMBRES Y DEL TOTAL DE MUJERES
QUE USARON SUSTANCIAS EN EL ÚLTIMO AÑO**




* Calculada respecto al número de casos (f) de cada sustancia

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**PROPORCIÓN DE CASOS QUE HAN EMPLEADO SUSTANCIAS EN EL ÚLTIMO MES*
Y SU DISTRIBUCIÓN POR SEXO****

N=694




* Porcentaje calculado respecto a la muestra Total (N).

** Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de droga.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz

**PROPORCIÓN* DEL TOTAL DE HOMBRES Y DEL TOTAL DE MUJERES
QUE USARON SUSTANCIAS EN EL ÚLTIMO MES**









* Calculado respecto al número de casos (f) de cada sustancia

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

PROPORCION* DEL USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA POR EDAD
N = 694









* calculada respecto al número de casos (f) de cada sustancia

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

PROPORCION* DE USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA POR EDAD

N = 694









* Calculada respecto al número de casos (f) de cada sustancia

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

PROPORCION* DE USO DE SUSTANCIAS EN EL ÚLTIMO MES POR EDAD
N = 694









* Calculado respecto al número de casos (f) de cada sustancia

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

PROPORCION* DE USO DE SUSTANCIAS EN EL ÚLTIMO MES POR EDAD

N = 694









* Calculado respecto al número de casos (f) de cada sustancia

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

DISTRIBUCIÓN* DE LA EDAD DE INICIO POR TIPO DE SUSTANCIA

N = 694









* Calculada respecto al número de casos (f) de cada tipo de sustancia, ajustando las respuestas omitidas.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 37 . Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

DISTRIBUCIÓN* DE LA EDAD DE INICIO POR TIPO DE SUSTANCIA

N = 694




* Calculada respecto al número de casos (f) de cada tipo de sustancia, ajustando las respuestas omitidas.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 37 . Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

PROPORCIÓN** DE CASOS RESPECTO A LA SUSTANICA DE INICIO* Y SU DISTRIBUCIÓN POR SEXO



* Primera droga utilizada por el sujeto, excluyendo alcohol y tabaco


** Con respecto al número de casos (f) de cada tipo de droga, ajustando las respuestas omitidas.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz

**PROPORCIÓN* DEL TOTAL DE HOMBRES Y DEL TOTAL DE MUJERES
RESPECTO A LA SUSTANCIA DE INICIO**

N=199




* Calculada respecto al número de casos (n) de cada sexo

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz


**PROPORCIÓN* DEL INICIO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS
EN EL ÚLTIMO MES
(INCIDENCIA)
n =4**




* calculada con respecto al número de casos (f)

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No. 37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz

NÚMERO DE SUSTANCIAS CONSUMIDAS POR USUARIO
(excluye alcohol y tabaco)
N=694



TIPO DE USUARIO
(Excluye alcohol y tabaco)
N=694



- *Experimental Usuario que reportó únicamente consumo de drogas alguna vez en la vida, pero no en el último año ni en el último mes.

- *Ocasional Usuario que reportó consumo de drogas en el último año, pero no en el último mes.

- *Leve Usuario que reportó consumo de drogas en el último mes, de 1 a 5 días.


- *Moderado Usuario que reportó consumo de drogas en el último mes, de 6 a 19 días.

- *Alto Usuario que reportó consumo de drogas en el último mes, durante 20 días o más

- *No especificado Usuario que reportó consumo de drogas en el último mes, pero no indicó la frecuencia de éste.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el área Metropolitana No. 37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

PROPORCIÓN* DEL MOTIVO DE PRIMER USO DE SUSTANCIAS
n = 199









*Calculada respecto al número de casos (n)

Fuente: Ortiz A., Soriano A, Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz.

VIAS DE ADMINISTRACIÓN POR TIPO DE SUSTANCIA*




* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana. No. 37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz.

VIAS DE ADMINISTRACIÓN POR TIPO DE SUSTANCIA*




* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.


Tendencias en el Área Metropolitana. No. 37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz

NOMBRES GENÉRICOS Y POPULARES DE LAS SUSTANCIAS CONSUMIDAS¹ SUSTANCIAS NO MÉDICAS


Cocaína n=589



Inhalables n=278



Marihuana n=490






¹ Los porcentajes expresados corresponden al número total de menciones de cada tipo de sustancia.

FUENTE : Ortíz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NOMBRES GENÉRICOS Y POPULARES DE LAS SUSTANCIAS CONSUMIDAS¹ SUSTANCIAS NO MÉDICAS



¹ Los porcentajes expresados corresponden al número total de menciones de cada tipo de sustancia.


FUENTE : Ortíz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NOMBRES GENÉRICOS Y POPULARES DE LAS SUSTANCIAS CONSUMIDAS¹ SUSTANCIAS MÉDICAS


Anfetaminas y Estimulantes

n=32



Sedantes y Tranquilizantes

n=100




¹ Los porcentajes expresados corresponden al número total de menciones de cada tipo de sustancia.

FUENTE : Ortíz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.


Tendencias en el Área Metropolitana No. 37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NOMBRES GENÉRICOS Y POPULARES DE LAS SUSTANCIAS CONSUMIDAS¹ SUSTANCIAS MÉDICAS

Otros Opiáceos n=10



Otras Sustancias Médicas n=5




¹ Los porcentajes expresados corresponden al número total de menciones de cada tipo de sustancia.


FUENTE : Ortíz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**TIPO DE PROBLEMAS ANTES Y DESPUES DE INICIAR EL CONSUMO
SEGÚN LA PERCEPCION DEL USUARIO (N=694)***



**PERCEPCIÓN DE ALGUN PROBLEMA ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR
EL CONSUMO EN USUARIOS DE CADA TIPO DE SUSTANCIA***



* Porcentaje calculado respecto al número de casos que reportaron "uso alguna vez en la vida" de cada tipo de droga.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas

Tendencias en el área Metropolitana No. 37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**CATEGORÍAS ESPECÍFICAS DE CADA TIPO DE PROBLEMA¹
ANTES Y DESPUES DEL CONSUMO SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL USUARIO³**

TIPO DE PROBLEMA	ANTES n =193			DESPUES n = 553		
	f	% ¹	% ²	f	% ¹	% ²
ACADÉMICO	30	15.5		122	22.1	
Consumo en el plantel			27.6			—
Deserción escolar			20.7			40.2
Problemas de aprendizaje			24.1			26.1
Problemas de conducta			27.6			8.7
ECONÓMICO	19	9.8		83	15.0	
Bajos ingresos personales			28.6			12.5
Gasta el dinero en droga			14.3			33.9
No alcanza el dinero			42.9			26.8
No dispone de dinero			—			1.8
Roba el dinero para drogarse			—			7.1
No trabaja			14.3			16.1
Vende cosas para comprar droga			—			1.8
FAMILIAR	107	55.4		349	63.1	
Antecedentes de consumo en la familia			22.1			0.9
Conflictos familiares			54.7			70.9
Disfuncionalidad			3.2			4.4
Disgregación o desintegración familiar			12.6			10.1
Mecanismos de enfrentamiento			2.1			4.8
Problemas de comunicación			2.1			4.4
Problemas de vinculación afectiva			1.1			1.8
Robo a familiar			—			1.8
Violencia intrafamiliar			2.1			0.9
LABORAL	14	7.3		110	19.9	
Bajo rendimiento laboral			22.2			32.9
Conflictos laborales			11.1			14.3
Consumo en el trabajo			22.2			25.7
Exceso de trabajo			—			1.4
Perdida de empleo			44.4			22.9
Trabaja para drogarse			—			2.9
LEGAL	10	5.2		108	19.5	
Abuso de confianza			10.0			—
Accidente automovilístico			—			1.3
Anexado			—			10.0
Daños contra la salud			10.0			23.8
Daños en propiedad ajena			20.0			—
Faltas administrativas			—			1.3
Faltas, razzias, vagancia, inhalar			—			3.8
Homicidio			10.0			—
Lesiones			—			1.3
Otros delitos			—			1.3
Robo, intento de robo, robo y lesiones			10.0			8.8
Sentenciado, detenido			40.0			48.8

¹ Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) que reportaron problemas antes / después del consumo, ajustando las respuestas omitidas.

² Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de problema, ajustando las respuestas omitidas y no especificadas.

³ Por percepción del usuario se entiende la manera como él lo considera y como lo expresa, por lo que en algunos casos, son conceptos se que emplean en el lenguaje popular y no necesariamente corresponden a las clasificaciones psiquiátricas.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas
Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CATEGORÍAS ESPECÍFICAS DE CADA TIPO DE PROBLEMA¹
ANTES Y DESPUES DEL CONSUMO SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL USUARIO³

TIPO DE PROBLEMA	ANTES n =193			DESPUES n = 553		
	f	% ¹	% ²	f	% ¹	% ²
NERVIOSO/MENTAL	48	24.9		187	33.8	
Abstinencia			—			0.6
Alucinaciones			—			2.9
Alteraciones del estado de ánimo			2.2			9.2
Alteraciones de ansiedad			50.0			47.1
Alteraciones del sueño			10.9			10.3
Delirios			—			2.9
Depresión			15.2			20.1
Esquizofrenia y otros trastornos			2.2			3.4
Trastorno por déficit de atención			19.6			3.4
ORGÁNICO	6	3.1		136	24.6	
Anémico, dolor de cabeza, palidez			33.3			45.1
Cardiovasculares			—			4.4
Crisis convulsivas			—			1.1
Diaforesis			—			3.3
Digestivo			—			2.2
Febril			—			11.0
Hiporexia			—			2.2
Músculo esquelético			33.3			9.9
Órganos de los sentidos			—			2.2
Otro			33.3			5.5
Renales			—			1.1
Urogenitarios			—			1.1
Vías respiratorias			—			11.0
PSICOLÓGICO	26	13.5		175	31.6	
Alteración afectiva			—			1.5
Apatía			—			4.5
Aprehensivo			4.8			—
Baja autoestima			9.5			6.0
Baja tolerancia a la frustración			—			3.0
Curiosidad			9.5			—
Dependencia psicológica a la droga			—			1.5
Ideas suicidas/intento			—			4.5
Impulsividad, agresividad			19.0			33.1
Inestabilidad emocional			4.8			19.5
Rebeldía			—			0.8
Relajación			4.8			4.5
Sentimientos de culpa			—			3.0
Soledad, sentimientos de abandono			28.6			12.0
Suceso traumático			4.8			—
Timidez/temores			—			1.5
Trastorno de la conducta			14.3			3.8
Trastorno de la personalidad			—			0.8

¹ Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) que reportaron problemas antes / después del consumo, ajustando las respuestas omitidas.

² Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de problema, ajustando las respuestas omitidas y no especificadas.

³ Por percepción del usuario se entiende la manera como él lo considera y como lo expresa, por lo que en algunos casos, son conceptos se que emplean en el lenguaje popular y no necesariamente corresponden a las clasificaciones psiquiátricas.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CATEGORÍAS ESPECÍFICAS DE CADA TIPO DE PROBLEMA₁
ANTES Y DESPUES DEL CONSUMO SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL USUARIO₃

TIPO DE PROBLEMA	ANTES n =193			DESPUES n = 553		
	f	% ¹	% ²	f	% ¹	% ²
SEXUAL	5	2.6		30	5.4	
Abuso sexual			25.0			3.6
Falta de interés sexual			—			42.9
Homosexualidad			—			3.6
Impotencia/frigidez/eyaculación precoz			50.0			32.1
Incesto			25.0			
Mayor placer bajo el efecto de sustancias			—			3.6
Promiscuidad			—			10.7
Prostitución			—			3.6
SOCIAL	49	25.4		115	20.8	
Aislamiento			8.7			20.8
Conductas antisociales			13.0			27.4
Influencia de ambiente			54.3			17.9
Presión de pares			21.7			4.7
Rechazo			2.2			29.2

1 Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) que reportaron problemas antes / después del consumo, ajustando las respuestas omitidas.

2 Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de problema, ajustando las respuestas omitidas y no especificadas.

3 Por percepción del usuario se entiende la manera como él lo considera y como lo expresa, por lo que en algunos casos, son conceptos se que emplean en el lenguaje popular y no necesariamente corresponden a las clasificaciones psiquiátricas.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

PERFIL DEL USUARIO DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE SUSTANCIAS¹

		MARIGUANA	COCAINA	INHALABLES	SEDANTES/TRANQ.	OTRAS SUST. NO MÉDICAS
		n = 487	n = 445	n = 254	n = 94	n = 50
		%	%	%	%	%
SEXO	Hombre	89.7	90.3	90.9	88.3	84.0
	Mujer	10.3	9.7	9.1	11.7	16.0
EDAD	Hasta 11 años	0.4	0.4	3.6		—
	12 a 14	3.7	0.9	13.4		2.0
	15 a 19	29.6	20.9	29.6	26.6	30.0
	20 a 24	20.3	23.1	19.4	19.1	38.0
	25 a 29	15.4	21.1	14.2	26.6	12.0
	30 o más	30.6	33.5	19.8	27.7	18.0
ESTADO CIVIL	Casado	18.5	23.7	13.8	18.4	10.4
	Divorciado	6.2	8.3	7.7	8.0	6.3
	Separado	0.4	0.2	—	—	—
	Soltero	63.7	54.7	69.5	67.8	75.0
	Unión libre	11	13.0	8.9	5.7	8.3
	Viudo	0.2	—	—	—	—
NIVEL SOCIOECONOMICO	Bajo	63.6	63.3	72.6	66.7	66.0
	Medio	35.3	35.7	27.0	32.2	31.9
	Alto	1.1	1.0	0.4	1.1	2.1
ESCOLARIDAD	S/E	0.8	1.6	0.8		
	Primaria inc.	5.0	2.5	7.6	2.2	2.0
	Primaria com.	10.6	11.4	13.2	9.9	12.2
	Secundaria inc.	19.6	16.5	29.6	19.8	10.2
	Secundaria com.	22.5	25.4	22.8	24.2	14.3
	Técnica inc.	4.4	3.7	2.8	4.4	8.2
	Técnica com.	2.5	4.6	2.0	2.2	6.1
	Preparatoria inc.	17.1	16.9	14.0	23.1	16.3
	Preparatoria com.	7.9	8.0	4.4	6.6	10.2
	Educ. Sup. inc.	5.6	5.5	2.0	3.3	16.3
	Educ. Sup. com.	4.0	3.9	0.8	4.4	4.1
	Postgrado incompleto	—	—	—	—	—
	Postgrado completo	—	—	—	—	—
	OCUPACION	Ama de casa	0.9	1.4	—	—
Empleado o comerciante		31.5	36.5	24.2	32.6	16.0
Estudiante		23.9	14.2	32.3	15.2	30.0
Profesionista		1.5	1.2	—	—	—
Sin ocupación		21.3	24.7	23.4	23.9	32.0
Subempleado o eventual		20.9	22.1	20.2	28.3	22.0

¹ Se refiere a las drogas de mayor consumo en esta evaluación, excepto alcohol y tabaco.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

...continuación

PERFIL DEL USUARIO DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE SUSTANCIAS¹

		MARIGUANA	COCAINA	INHALABLES	SEDANTES/TRANQ.	OTRAS SUST. NO MÉDICAS
		n = 487	n = 445	n = 254	n = 94	n = 50
		%	%	%	%	%
EDAD DE INICIO	Hasta 11 años	2.9	2.1	12.9	1.1	2.0
	12 a 14	24.2	7.8	34.5	12.1	6.0
	15 a 19	50.7	39.6	41.0	51.6	42.0
	20 a 24	14.3	23.1	8.0	17.6	40.0
	25 a 29	4.3	13.7	2.8	8.8	4.0
	30 a más	3.5	13.7	0.8	8.8	6.0
AÑO DE INICIO	Hasta 1969	1.7	0.2	0.4	1.1	—
	70 a 72	0.4	0.2	—	—	—
	73 a 75	1.2	—	0.4	—	—
	76 a 78	2.1	0.2	1.2	—	—
	79 a 81	2.7	0.2	3.2	3.3	—
	82 a 84	4.1	1.1	4.0	2.2	—
	85 a 87	4.8	3.7	4.4	1.1	2.0
	88 a 90	8.3	3.7	5.2	6.6	5.9
	91 a 93	5.6	3.4	7.3	12.1	3.9
	94 a 96	10.8	17.2	11.7	14.3	11.8
	97 a 99	11.6	19.0	10.9	9.9	11.8
	00 a 02	23.2	31.4	16.1	17.6	33.3
	03 a 04	23.6	19.7	35.1	31.9	31.4
TIPO DE USUARIO*	Experimental	24.7	17.4	25.0	28.0	28.0
	Ocasional	20.5	25.4	23.0	32.3	52.0
	Leve	16.7	17.6	23.8	11.8	6.0
	Moderado	12.9	17.8	12.1	8.6	4.0
	Alto	23.5	20.6	13.3	18.3	10.0
	No especificado	1.7	1.1	2.8	1.1	—
X̄ DEL NUMERO DE DROGAS POR USUARIO		2.47	2.51	2.89	3.86	4.39
X̄ DEL NUMERO DE PROBLEMAS ANTES Y DESPUES DEL CONSUMO		1.66/2.60	1.61/2.73	1.70/2.73	1.85/3.42	1.93/3.06

¹ Se refiere a las drogas de mayor consumo en esta evaluación, excepto alcohol y tabaco.

* Ver definiciones en la página 1.18.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

SEGUNDA PARTE




RESULTADOS POR INSTITUCIÓN:

Centro de Ayuda al Alcohólico y su Familia. SS.	CAAF
Centro Comunitario de Salud Mental. SS.	CECOSAM
Centros de Integración Juvenil	CIJ
Dirección General de Servicios Médicos del Distrito Federal	DGSMDF
Fundación Renacimiento de Apoyo a la Infancia que Labora, Estudia y Supera, I.A.P.	FRAILES
Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Alvarez. SS.	HPFBA
Hospital Psiquiátrico Dr. Juan N. Navarro. SS.	HPJNN
Procuraduría General de la República.	PGR

CENTRO DE AYUDA AL ALCOHÓLICO Y SU FAMILIA (CAAF)

n=20


CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS




Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CENTRO DE AYUDA AL ALCOHÓLICO Y SU FAMILIA (CAAF)
n=20


USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA



SUSTANCIA DE INICIO



TIPO DE USUARIO




Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


CENTRO DE AYUDA AL ALCOHÓLICO Y SU FAMILIA (CAAF)

n=20

MOTIVO DE INGRESO



COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO








Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL CUAUHTÉMOC (CECOSAM)

n=2

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS




Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL CUAUHTÉMOC (CECOSAM)

n=2

USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA




TIPO DE USUARIO




Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL CUAUHTÉMOC (CECOSAM)
n=2

MOTIVO DE INGRESO



COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO









Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL (CIJ)

n=449

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS




Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL (CIJ)

n=449


USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA



SUSTANCIA DE INICIO



TIPO DE USUARIO




Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL (CIJ)

n=449

MOTIVO DE INGRESO



COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO






Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL DISTRITO FEDERAL (DGSMDF)

n=61

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS




Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL DISTRITO FEDERAL (DGSMDF)

n=61


USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA



SUSTANCIA DE INICIO




TIPO DE USUARIO




Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

MOTIVO DE INGRESO








COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO



Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**FUNDACIÓN RENACIMIENTO
DE APOYO A LA INFANCIA QUE LABORA, ESTUDIA Y SUPERA (FRAILES)**
n=18


CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS




Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**FUNDACIÓN RENACIMIENTO
DE APOYO A LA INFANCIA QUE LABORA, ESTUDIA Y SUPERA (FRAILES)**
n=18


USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA



SUSTANCIA DE INICIO




TIPO DE USUARIO




Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**FUNDACIÓN RENACIMIENTO
DE APOYO A LA INFANCIA QUE LABORA, ESTUDIA Y SUPERA (FRAILES)
n=18**

MOTIVO DE INGRESO



**COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO
ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO**








Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRAY BERNARDINO ALVAREZ (HPFBA)

n=28

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS




Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRAY BERNARDINO ALVAREZ (HPFBA)

n=28


USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA



SUSTANCIA DE INICIO




TIPO DE USUARIO




Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRAY BERNARDINO ALVAREZ (HPFBA)
n=28

MOTIVO DE INGRESO



COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO




Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N NAVARRO (HPJNN)

n=14

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS




Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N NAVARRO (HPJNN)

n=14


USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA



SUSTANCIA DE INICIO



TIPO DE USUARIO




Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N NAVARRO (HPJNN)


n=14

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

MOTIVO DE INGRESO



COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO









Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR)

n=102

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS




Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR)

n=102


USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA



SUSTANCIA DE INICIO



TIPO DE USUARIO



Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR)

n=102

MOTIVO DE INGRESO





COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO



Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


TERCERA PARTE

TENDENCIAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 1986-2004




Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

TENDENCIAS DE USO ALGUNA VEZ EN LA VIDA ESTIMULANTES Y HEROÍNA




TENDENCIAS DE USO ÚLTIMO MES ESTIMULANTES Y HEROÍNA




Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Area Metropolitana No.37 . Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

TENDENCIAS DE USO ALGUNA VEZ EN LA VIDA INHALABLES Y MARIJUANA




TENDENCIAS DE USO ÚLTIMO MES INHALABLES Y MARIJUANA




Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Area Metropolitana No.37 . Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.



**TENDENCIAS DE USO ALGUNA VEZ EN LA VIDA
OTROS OPIACEOS Y SEDANTES-TRANQUILIZANTES**





**TENDENCIAS DE USO ÚLTIMO MES
OTROS OPIACEOS Y SEDANTES-TRANQUILIZANTES**





Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.



Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Area Metropolitana No.37 . Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.



Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.37. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.



Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre de 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Area Metropolitana No.37 . Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
ANFETAMINAS Y ESTIMULANTES																	
ACELIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
ACELIX	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4	1
ACELIX TENUATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
AMITRIPTILINA	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0
ANOREXIGENIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
ANFETAMINAS	2	6	5	3	0	1	1	3	3	5	3	13	36	14	24	20	51
ANSELIX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5
ANSILEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1
ASENLIX	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	1
CAJITA DE MUERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
CAPTAGON	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	2	0
CATABIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CHOCOLATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	2	1
CHOCHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	5
DIETEST	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DULCES	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ESTIMULANTES	0	0	2	2	0	0	12	6	2	0	1	2	3	0	3	0	3
FENICEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
IONAMIN	4	0	0	3	3	2	2	0	2	6	2	0	0	1	1	1	1
LIXETAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
LOVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MANARAX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
MAROLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
METILFENIDATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PASTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PASTILLAS	10	11	26	31	33	24	59	58	29	35	38	52	47	37	21	0	0
PERICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
PSEUDOFEDRINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
PSICOESTIMULANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
REBOTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
REDOTEX	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
REDOTEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
RITALIN	2	1	3	1	1	4	3	2	1	10	0	2	0	1	3	3	3
RITALINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RITANIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0
RODRIVOTRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
TENUATE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
TENUANTE DOSPAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
VITALIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
YOMIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 37 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
SEDANTES Y TRANQUILIZANTES																		
ACTEDRON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
ACTIVAN	0	0	0	0	0	0	0	7	2	4	8	1	3	0	0	0	1	
ADEPSIQUE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	
AKTEBRON	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
ALBORAL	1	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
ALPRAZOLAM	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	
ANSIOLITICOS	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	
ANTIDEPRESIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3	
ARTANE	1	0	0	3	0	1	7	3	0	3	0	2	1	2	1	0	0	
ATIVAN	6	6	5	7	4	3	6	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	
BARBITURICOS	0	0	1	2	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	
BENZEDRINA	2	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
BENZODIACEPINA	2	1	1	8	2	2	8	7	14	5	10	8	7	5	20	14	21	
BROMACEPAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	
BRUZAPAN	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
CARBAMACEPINA	3	2	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	2	1	2	
CLONACEPAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	12	7	6	
CLORACEPAM	1	0	0	0	0	1	1	1	1	6	13	4	2	0	0	0	0	
CHOCHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	13	
CHUCHOS	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
DEPRESORES	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
DIACEPAM	56	36	16	30	20	13	45	22	22	19	30	23	19	15	33	20	16	
ESBELCAPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
FENITRACEPAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	
FLUNITRACEPAN	0	0	0	0	5	2	10	6	7	9	9	1	10	6	10	4	9	
FLURACEPAM	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IACIDRIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
IMIPRAZOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
KRIAEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
LEXAPRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
LEXOTAN	1	5	2	1	0	1	2	1	0	4	2	0	4	0	3	1	4	
LITIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
LORDTABS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
MANDRAX	1	1	1	2	1	1	1	0	0	3	1	1	2	1	0	0	0	
MOTIVAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
NALBUTINA	0	1	0	0	1	2	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	
NITRACEPAM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NOVOPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
PACIDIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 37 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
... SEDANTES Y TRANQUILIZANTES																	
PACIDRIM	30	29	28	16	11	12	16	8	14	12	9	10	3	0	3	5	1
PACIDROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	8
PAXIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PONTIRIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PROZAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
QUAL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
REINAS	0	0	1	1	1	1	2	4	1	6	2	5	4	2	7	4	9
REINITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
REINOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
RENOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
REYNA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
REYNAULD	1	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0
REYNOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	8	1
R1 Y R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
RINOBOLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
RINOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
RIVOTRIL	4	0	3	2	6	2	7	2	3	11	8	11	15	11	8	21	19
RIVOTRIL 5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
RIVOTRIL ANTIPILEPTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ROCHE	0	0	2	6	8	10	2	4	20	19	11	12	8	7	11	5	7
ROCHE1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	2	1	1
ROCHE2	0	0	0	0	0	0	14	4	16	9	2	5	9	1	9	4	2
ROHYPNOL	15	20	27	39	40	54	103	109	91	91	77	56	75	46	74	67	103
ROHYPNOL AMPOLLETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ROHYPNOL PASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SECONAL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SEDALMERK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
SEDANTES	0	0	0	0	0	4	6	10	2	2	0	5	19	9	6	13	14
SIDERIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
SINOGAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
SINOGAN	0	0	1	1	0	1	0	2	2	1	1	1	0	0	1	0	0
TAFIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	2	5
TALFIN	0	0	0	3	0	0	1	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0
TEGRETOL	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	3	0	0
TIOPENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TOFRANIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TRANQUILIZANTES	0	0	0	1	5	0	20	22	7	2	5	7	20	1	4	3	10

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 37 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
... SEDANTES Y TRANQUILIZANTES																	
TRIMBOTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
TRPTANOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
VALIUM	10	14	4	9	3	11	5	9	11	11	9	4	6	7	6	5	5
XILOCAINA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS OPIÁCEOS																	
BUPREMORFINA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
CODEINA	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
CODERIT	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
DARVON	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
DEMEROL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
GOMA	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
GOMA DE AMAPOLA	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
GOMA DE OPIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1
HISTIACIL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOMOTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
MORFINA	2	2	0	2	0	3	3	1	2	5	3	4	3	1	2	2	3
NUBAIN	2	1	2	2	4	7	4	5	4	6	4	3	2	1	2	3	3
OPIACEOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	1
OPIO	1	0	0	1	2	1	1	1	4	4	4	3	6	3	0	7	7
OTROS OPIACEOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
POMADA CHINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TEMGESIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
OTRAS SUSTANCIAS MÉDICAS																	
ANDRAX	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANTIDEPRESIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
AKINETON	1	1	0	1	1	2	3	1	3	1	1	0	2	0	1	0	1
ATARAX	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BENADREX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
BIPIRIDONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
CAFIASPIRINA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHOCHOS	5	5	4	9	4	2	0	1	4	8	7	18	15	19	38	1	2
DEXTRUMETARFANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
DIMETAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
FARMACOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
GOTAS PARA OJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
HIPNÓTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 37 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
... OTRAS SUSTANCIAS MÉDICAS																	
JARABE PARA LA TOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
NEUROLÉPTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NOPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
OCTANOC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
OTRAS DROGAS MEDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	3	2
OXOPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PASTAS	1	4	2	5	2	1	2	1	1	0	1	0	2	4	2	0	0
PASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
PASTILLAS AZULES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PASTILLAS VERDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
REFRACTIL	0	0	0	0	0	0	0	24	35	12	10	10	8	5	6	4	6
REFRACTIL 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
REFRACTIL OFTENIO	0	0	0	0	0	0	6	1	0	1	0	0	2	3	1	3	0
ROBITUSIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TRIHEXIFENIDILO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
TUSIGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
XL-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
XL-DOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ALUCINÓGENOS																	
ALUCINÓGENOS	0	0	0	0	0	1	13	4	0	0	0	1	11	3	3	2	9
AZULES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
CAMEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DERRUMBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
FLORIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FLORIPONDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	3
HONGO PAJARITO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
HONGOS	13	14	15	26	23	24	44	31	44	24	31	33	44	29	45	39	34
LSD	2	3	8	4	3	6	10	8	17	8	6	18	19	13	22	15	33
MEZCALINA	1	1	0	0	0	0	5	3	3	1	1	3	1	0	4	3	3
MORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PASTORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
PCP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
PEYOTE	11	6	15	11	17	18	50	39	40	36	32	31	35	27	43	36	25
PEYOTE BRUJO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0
PLANTAS ALUCINÓGENAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
PSILOSIVINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TIMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 37
Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
COCAÍNA																	
AGUJA ESCORPION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
BASE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	5	2	7	5	0
BAZUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	1	3	2	3	2	2
BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0
BOTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	6	4	0	3	0
BOTE COMÚN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
BOTE PIPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
CHUPADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CIGARRO (COCAINA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	0	1	0
CLOHIDRATO	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
COCA	0	0	0	3	2	0	16	2	4	8	1	9	6	7	13	5	2
COCAÍNA	4	16	12	15	11	25	153	177	64	60	278	500	646	481	618	615	651
COCAÍNA BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
COCAÍNA FICHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
COCINA PASTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
COCAÍNA PIEDRA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	33	12	92	12	2
COCAÍNA POLVO	0	0	0	0	0	1	0	0	10	28	0	0	21	23	1	9	12
COCAÍNA PROCESADA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COCAÍNA PURA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0
COCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
COCONADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
COMÚN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	11	2	0	0
CRACK	0	0	0	0	2	3	7	5	10	13	31	64	156	127	260	312	427
CRISTAL	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	3	3	3	6	7	8	1
CRUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
FUMADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
GRANITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
GRAPAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	1	1	0
HIELO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
HOJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
INHALADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	9	0
INYECTADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0
NEVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NIEVE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	1	0	1
PERICASO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
PERICO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	1	2	2	3	3	1	1

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 37 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
...COCAÍNA																	
PERIQUITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
PIPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
PIEDRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20	45	60	62	152	88
POLVO	0	0	0	1	0	0	1	33	13	37	41	17	58	33	28	55	29
POLVO DE ANGEL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0
POLVO Y PIEDRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ROCAS DE COCA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
QUEMADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
TALCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
HEROÍNA																	
AMAPOLA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARPON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
CHIVA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2
FICCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
HEROÍNA	0	0	0	0	0	1	7	5	10	1	5	8	21	17	8	30	12
HEROÍNA BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
HEROÍNA COMÚN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
HEROÍNA NEGRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
JERINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
SPED BOY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
INHALABLES																	
A023	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACETONA	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVO	147	94	111	64	49	46	148	113	133	185	127	101	146	104	151	151	22
ACTIVADOR	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
AEROSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
AGUARRAS	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0
AIRE COMPRIMIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
AROMATIZADOR DE SABORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B2D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B.Z.D.	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	1	0	0	2	0	0	0
BARNIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
BARNIZ DE UÑAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0
BENCENO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEMENTO	133	100	181	178	139	100	194	145	114	90	56	46	45	35	41	44	24
CEMENTO 5000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	1	0	1	0	1	1	2
CEMENTO DE BICICLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 37
Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
...INHALABLES																	
CEMENTONEGRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
CHEMO	0	0	1	0	1	0	2	5	3	4	0	1	1	0	0	2	1
CLORURO DE ETILO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1
CONTACTO SOLVENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
DISOLVENTE	4	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0
ESMALTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
FZ10	6	3	0	3	1	3	4	2	2	0	3	0	2	2	2	4	2
GASOLINA	6	0	0	1	4	0	1	2	3	2	1	0	1	1	4	2	1
GASOLINA NOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
INHALABLES	0	0	0	18	10	3	100	102	22	46	12	19	118	36	64	54	35
INHALANTE	9	0	8	5	0	13	9	6	15	2	22	42	6	7	3	15	23
LACA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
LIMPIADOR / AUTOS	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0
MARCADOR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONAS	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	5	1	1	1	7	0
MUÑECAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
PEGAMENTO	2	0	2	2	0	1	9	2	2	0	2	1	1	1	1	1	30
PETROLEO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PINT. ZAPATOS	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
PINTURA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
PINTURA AEROSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
PVC	22	10	3	22	19	10	20	50	75	137	124	68	137	71	106	132	63
REMOVEDOR	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESISTOL	0	0	0	0	0	4	9	8	4	11	11	10	4	2	10	2	8
RESISTOL 5000	43	7	18	19	17	10	5	5	5	6	5	2	12	8	3	12	3
SELLADOR	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLVENTE	28	8	20	19	15	13	23	29	29	39	36	41	63	29	53	51	155
SOLVENTE ORGÁNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
THINER	147	108	105	133	79	101	152	136	107	150	46	62	91	49	92	84	84
TINTA CHINA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TINTA DE ZAPATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
TOLUENO	1	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	2	4	1	1	3
UHU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
VOLATILES	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARIGUANA																	
CAFE	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	4	2	1	2	5
CANNABIS	0	0	0	0	0	0	0	0	7	13	9	57	34	31	73	119	70

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 37
Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
... MARIGUANA																	
CARRUJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0
CIGARROS (MARIGUANA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	27	0	10	0
CHUMBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
CHURRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
FUMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	3	1
GRIFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
HASHIS	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	3	2	6	3	1
HIERBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	7	1	2
JUANITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
FLAVIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
LA VERDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
MARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
MARIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
MARIGUANA	0	0	0	0	0	0	0	0	113	98	219	385	679	568	793	662	906
MARIGUANA EXPERIMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
MARY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MARYJANE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
MOSTAZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MOTA	2	0	3	0	0	0	0	1	9	9	15	19	19	36	29	48	44
OREGANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
PELIRROJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
SABANAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
SECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
SHASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
TALCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
TETRAHIDROCABINOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
THC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
TOQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
YERBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
YESCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
OTRAS SUSTANCIAS NO MÉDICAS																	
ACEITES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	4	2	1
ACIDOS	0	0	0	0	0	1	0	4	3	3	2	8	7	6	13	11	6
ANGELES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
COLA DE RATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 37 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
... OTRAS SUSTANCIAS NO MÉDICAS																	
CHOCHOS / AZUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
CHOCHOS VERDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CRISTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16
EXTASIS	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	8	11	12	10	16	27
GHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
GOTAS	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	1	0	1	0
HAPPY FACE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
HIELO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ICE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
KOTAMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
MDMD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
METANFETAMINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	8	4	10
MICROPUNTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
OTRAS DROGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
PASTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PASTILLAS BLANCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PEPINOS (PASTILLAS)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
POLVO DE ANGEL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
POPPERS	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	2	4	2	4	2	6
PRIMA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
PSICOTROPICOS	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	4	10	7	10	7	2
SPEDD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SPEDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
TACHA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
TACHA CRISTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
TACHAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	10	12	18	18	26
THE DE BEYADONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOLOACHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
TOMOPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
TRACA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Soriano A., Galván J. Noviembre del 2004. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 37 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

BIBLIOGRAFIA

1. Adrian M., Holliday M.L., Ashely M. Epidemiological uses of management information Systems. A pilot study for Ontario. Paper presented to the 110th. Annual Meeting of the American Public Health Association, Montreal P.Q., Canada, Nov. 14-18, 1982.
2. Galván J., Ortiz A., Soriano A., Casanova L. Tendencias del Uso de Drogas en la Ciudad de México (1986-2003). Sistema de Reporte de Información en Drogas. Salud Mental. 28 (3): 51-59, Junio 2005.
3. Hong Kong Central Registry on Drug Abuse. Seventeenth Report, Sept. 1976 - Dec. 1985. Narcotics Division, Government Secretariat, Hong Kong, 1986.
4. Hughes P., Venulet J., Khant U., Medina-Mora ME., Navaratam V., Poshyachinda V., Rootman I., Salan R., Wadud KA. Core Data For Epidemiological Studies of Nonmedical Drug Use., World Health Organization Offset publication No. 52, Geneva, 1980.
5. Hughes P., Venulet J., Khant U., Medina-Mora ME., Navaratam V., Poshyachinda V., Rootman I., Salan R., Wadud KA. Core Data For Epidemiological Studies of Nonmedical Drug Use, World Health Organization Offset publication No. 56, Geneva, 1980.
6. Jull P. Working manual. Guidelines for preparation of tables for the statistical supplement. Statistical Information Section, Addiction Research Foundation, Canada, 1981.
7. Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito. Elaboración de un Sistema Integrado de Información sobre las Drogas, Módulo 1. Austria, 2002.
8. National Institute on Drug Abuse. Drug Abuse Warning Network. Instruction Manual for Hospital Emergency Rooms. U.S. Department of Health and Human Services, U.S.A., 1982.
9. National Institute on Drug Abuse. Drug Abuse Warning Network. Instruction Manual for Medical Examiners. U.S. Department of Health and Human Services, U.S.A., 1982.
10. National Institute on Drug Abuse. Annual Data 1985. Data from the Drug Abuse Warning Network (DAWN). U.S. Department of Health and Human Services, U.S.A., 1986.
11. Ortiz A., Orozco C., Romano M., Sosa R. Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas y Tendencias del Consumo en el Area Metropolitana. Salud Mental 12(2): 35-41, Junio 1989.
12. Ortiz A., Soriano A., Galván J., Meza D. Tendencias uso de cocaína en adolescentes y jóvenes de la Ciudad de México. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Salud Mental 28 (2), abril 2005.

13. Ortiz A., Castro M.E., Orozco C., Sosa R., Romano y Villatoro J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 1, Septiembre, 1986
14. Ortiz A., Sosa R., Romano M., Soriano A., y Villatoro J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 2, Junio, 1987.
15. Ortiz A., Sosa R., Romano M., Soriano A., Villatoro J., López E.K., Rojas A., Martínez, M. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 3, Noviembre, 1987.
16. Ortiz A., Sosa R., Romano M., Soriano A., Villatoro J., López E.K., Barrios D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 4, Junio, 1988.
17. Ortiz A., Sosa R., Romano M., Soriano A., Rodríguez E.M. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 5, Noviembre, 1988.
18. Ortiz A., Sosa R., Romano M., Soriano A., Rodríguez E.M. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 6, Junio, 1989.
19. Ortiz A., Sosa R., Romero M., Soriano A., Rodríguez E.M. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 7, Noviembre, 1989.
20. Ortiz A., Sosa R., Romero M., Rodríguez E.M., González L., Pérez C. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 8, Noviembre, 1989.
21. Ortiz A., Sosa R., Romero M., Rodríguez E.M., González L. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 9, Noviembre, 1990.
22. Ortiz A., Sosa R., Romero M., Rodríguez E.M., González L. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de

- la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 10, Junio, 1991.
23. Ortiz A., Romano M., Soriano A. Development of an information reporting system on illicit drug use in México. Bulletin on Narcotics XLI, 1-2. 1989.
 24. Ortiz A., Romero M., Rodríguez E.M., Pérez G., González L., Unikel C. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 11, Noviembre , 1991.
 25. Ortiz A., Romero M., Rodríguez E.M., Pérez G., González L., Unikel, C. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 12, Junio 1992.
 26. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 13, Noviembre 1992.
 27. Ortiz A., Rodríguez E.M., Galván J., González L., Unikel C, Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 14, Junio 1993.
 28. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 15, Noviembre 1993.
 29. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J., Soriano A: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 16, Junio 1994.
 30. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 17, Noviembre 1994.
 31. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 18, Junio 1995.
 32. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en

- Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 19, Junio 1996.
33. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 20, Junio 1996.
34. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 21, Noviembre 1996.
35. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 22, Junio 1997.
36. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 23, Noviembre 1997.
37. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 24, Junio 1998.
38. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 25, Noviembre 1998.
39. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 26, Junio 1999.
40. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 27, Noviembre 1999.
41. Ortiz A., Soriano A, Galván J, Rodríguez E.M. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la

- Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 28, Junio, 2000.
42. Ortiz A., Soriano A, Galván J, Rodríguez E.M. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 29, Noviembre, 2000.
 43. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 30, Junio, 2001.
 44. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 31, Noviembre, 2001.
 45. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 32 Junio, 2002.
 46. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 33 Noviembre, 2002.
 47. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 34 Junio, 2003.
 48. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 35 Noviembre, 2003.
 49. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 36 Junio, 2004.
 50. Pearson P.H., Retka R.L., Woodward J.A. Toward a Heroin Problem Index. An Analytical Model for Drug Abuse Indicators. National Institute on Drug Abuse, Technical Paper. U.S. Department of Health and Human Services, Washington, E.U.A.. 1976.
 51. Roca J, Antó, J. Protocolo del Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías, Ministerio de Sanidad y Consumo. Barcelona, España, 1986.

52. Rootman I. and Hughes P.H. Drug Abuse Reporting Systems. WHO Publication Offset No. 55., Geneva, 1980.
53. Secretaría de Salud, Consejo Nacional contra las Adicciones, Instituto Mexicano de Psiquiatría. Programa contra la Farmacodependencia. Secretaría de Salud, México, 1985.