



INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA  
RAMON DE LA FUENTE MUÑIZ  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS Y SOCIALES  
CENTRO DE INFORMACIÓN EN FARMACODEPENDENCIA

SERIE ESTADÍSTICA SOBRE FARMACODEPENDENCIA

## **GRUPO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE REPORTE DE INFORMACION EN DROGAS**

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA  
“INFORME INDIVIDUAL SOBRE CONSUMO DE DROGAS”

TENDENCIAS EN EL ÁREA METROPOLITANA No. 43

NOVIEMBRE, 2007

### **DIRECTORIO**

DIRECTOR GENERAL Dr. Gerhard Heinze Martin, DIRECTOR DE SERVICIOS CLINICOS Dr. Armando Vázquez López-Guerra, SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONES EN NEUROCIENCIAS Dr. Francisco Pellicer Graham, DIRECTORA DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLOGICAS Y PSICOSOCIALES Dra. María Elena Medina-Mora Icaza, DIRECTORA DE ENSEÑANZA Dra. Blanca Estela Vargas Terrez, COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES PSICOSOCIALES Dra. Guillermina Natera Rey, JEFE DEL PROYECTO “Sistema de Reporte de Información en Drogas” Dr. Arturo Ortiz Castro, INVESTIGADORAS Lic. Rosario Martínez Martínez., Lic. Denize Maday Meza Mercado.

REGISTRO DE RESERVA DEL DERECHO DE AUTOR, LICITUD DE TITULO y LICITUD DE CONTENIDO No.002997/94. EL GRUPO INTERINSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE REPORTE DE INFORMACION EN DROGAS. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA “INFORME INDIVIDUAL SOBRE CONSUMO DE DROGAS” es una publicación semestral del Instituto Nacional de Psiquiatría. Oficinas, talleres y distribución Calz. México-Xochimilco 101, Col. San Lorenzo Huipulco, C.P. 14370. Tel 5655-28-11. Página WEB [www.inprf.org.mx](http://www.inprf.org.mx) Correo Electrónico: [ortizcj@imp.edu.mx](mailto:ortizcj@imp.edu.mx) México, D.F., Agosto 2007.



---

## CONTENIDO

	Página
Comité Editorial	V
Consejo Editorial	VI
Agradecimientos	VII
Contenido del reporte	1
Descripción del Sistema de Reporte de Información en Drogas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.	3
Metodología	4
Nota técnica	8
Abreviaturas y definiciones utilizadas	9
Resumen de Resultados	10
Índice de Cuadros y Gráficas	15
Resultados	19
▪ Globales	19.1
▪ Por Institución	19.2
▪ Tendencias del consumo de Sustancias	19.3
▪ Número de Menciones por Sustancia	19.4
Bibliografía	20

Dr. Arturo Ortiz \*  
Lic. Rosario Martínez Martínez\*\*  
Lic. Denize Maday Meza Mercado\*\*

\* Jefe del Proyecto “Sistema de Reporte de Información en Drogas”

\*\* Investigadoras. Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales.  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

El trabajo se realizó bajo la supervisión de la Doctora **MA. ELENA MEDINA-MORA**,  
Directora de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de  
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

Se agradece el apoyo del Mtro. Jorge Luis López y del Lic. Everardo Legaspi

**CITACIÓN:**

Se apreciará la citación del presente documento de la siguiente forma:

Ortiz A, Martínez R., Meza D. Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: “Informe Individual sobre Consumo de Drogas”. Tendencias en el área metropolitana No. 43, Noviembre de 2007. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

## **DIRECTOR GENERAL**

Dr. Gerhard Heinze Martín

## **DIRECTOR EMÉRITO**

Dr. Ramón de la Fuente <sup>†</sup>

## **EDITOR HONORARIO:**

Dra. Ma. Elena Medina-Mora

## **EDITOR EN JEFE**

Dr. Arturo Ortiz

## **CONSEJO EDITORIAL:**

### **Dra. Dora María López Ordaz**

Directora  
Hospital Psiquiátrico Infantil  
“Dr. Juan N. Navarro”  
Secretaría de Salud

### **Dr. Juan de Dios Castro Lozano**

Subprocurador de Derechos Humanos, Atención  
a Víctimas y Servicios a la Comunidad  
Procuraduría General de la República

### **Dr. Eduardo Núñez Bernal**

Director  
Hospital Psiquiátrico  
“Fray Bernardino Álvarez”  
Secretaría de Salud.

### **Dr. Mario Torruco Salcedo**

Jefe  
Centro de Ayuda al Alcohólico y su Familia  
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la  
Fuente Muñiz.

### **Dr. Víctor Manuel Guisa Cruz**

Director General  
Centros de Integración Juvenil, A.C.

### **Dr. Manuel Mondragón y Kalb**

Secretario de Salud D.F.  
Dirección General de Servicios Médicos del  
Distrito Federal

### **Dra. María Concepción Ibarra Alcantar**

Directora  
Centro Comunitario de Salud Mental  
Secretaría de Salud

### **Dr. Ricardo Nanni Alvarado**

Coordinador de la Clínica de Trastornos  
Adictivos. Instituto Nacional de Psiquiatría  
Ramón de la Fuente Muñiz.

---

La serie “Tendencias en el Área Metropolitana. Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas: Resultados de la Aplicación de la Cédula Informe Individual sobre Consumo de Drogas” es una publicación oficial del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Los conceptos que en ellos aparecen son responsabilidad exclusiva de los autores. La reproducción parcial o total del contenido de este número puede hacerse previa aprobación del editor y/o citación de la publicación.

## **AGRADECIMIENTOS**

El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz agradece la participación de las siguientes instituciones y personas que hicieron posible la realización de este reporte:

### **CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL**

Dr. Víctor Manuel Guisa Cruz  
Director General

Dr. Lino Díaz Barriga Salgado  
Director General Adjunto Normativo

Dr. Ricardo Sánchez Huesca  
Director de Investigación y Enseñanza

Psic. David Bruno Díaz Negrete  
Subdirector de Investigación

Psic. Mario Carlos Balanzario Lorenzana  
Jefe del Departamento de Investigación  
Clínica y Epidemiológica

Psic. Raúl García Aurrecoechea  
Subjefe del Departamento de Investigación  
Clínica y Epidemiológica

Psic. Juan David González Sánchez  
Jefe del Departamento de Investigación  
Psicosocial y Documental

Psic. Jorge Luís Arellanes Hernández  
Subjefe del Departamento de Investigación  
Psicosocial y Documental

Psic. José Luís Chacón  
Subjefe del Departamento de Investigación

Dr. Luís Solís Rojas  
Director de Prevención

---

**CENTRO DE AYUDA AL ALCOHOLICO Y SU FAMILIA  
INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA, SECRETARÍA DE  
SALUD**

Dra. Ma. Elena Medina-Mora  
Directora de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales

Mtra. Guillermina Natera  
Coordinadora de Investigaciones Psicosociales

Dr. Mario Torruco Salcedo  
Jefe

Mtro. Roberto Tapia Morales  
Investigador

**CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL CUAUHTÉMOC  
SECRETARIA DE SALUD**

Dr. José Ángel Córdoba Villalobos  
Secretario de Salud

Dr. Enrique Camarena Robles  
Director General Adjunto de Servicios de Salud Mental

Dra. María Concepción Ibarra Alcantar  
Directora

Dr. José Antonio Ortiz Guzmán  
Asistente de Dirección

Dr. Francisco Javier Alvarado Cruz  
Jefe de Enseñanza e Investigación

T.S. Concepción Peláez Martínez  
Jefa del Departamento de Trabajo Social

---

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL  
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL**

Dr. Manuel Mondragón y Kalb  
Secretario de Salud del Distrito Federa

Dr. Arturo Gaytán Becerril  
Director General de Servicios Médicos y Urgencias

Dr. Camilo Cesar Guzmán Delgado  
Director de atención hospitalaria

Dr. Raúl Fernández Joffre  
Director Administrativo  
Centro de Atención Toxicológica Venustiano Carranza

Dr. Antonio Galindo López  
Director  
Centro de Atención Toxicológica Xochimilco

**HOSPITAL PSIQUIATRÍCO “FRAY BERNARDINO ÁLVAREZ”  
SECRETARÍA DE SALUD**

Dr. Eduardo Nuñez Bernal  
Director

Dr. Fernando López Munguía  
Subdirector de Hospitalización

Dra. Verónica Eroza López  
Jefa de la División de Atención Médica

Dra. Carmen Rojas Casas  
Subdirectora de Enseñanza, Investigación y Capacitación

Dr. Jaime López  
Jefe de Enseñanza

Dra. Juana Ramírez Rivas  
Jefa del Servicio de Urgencias

---

**HOSPITAL PSIQUIÁTRICO INFANTIL “Dr. JUAN N. NAVARRO”  
SECRETARIA DE SALUD**

Dra. Dora María Pérez Ordaz  
Directora

Dra. Ana María Pérez Soriano  
Subdirectora de Servicios Ambulatorios

Dra. Estela Palma Palma  
Jefe de la Unidad de PAIDEIA

Dra. Rocío Chávez Gris  
Médico Adscrito a la Unidad de PAIDEIA

**INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA “RAMÓN DE LA FUENTE  
MUÑIZ” SECRETARÍA DE SALUD**

Dr. Gerhard Heinze Martín  
Director General

Dr. Armando Vázquez  
Director de Servicios Clínicos

Dr. Héctor Senties  
Director de Consulta Externa

Dr. Ricardo Nanni  
Coordinador de la Clínica de Trastornos Adictivos

---

## **PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Mtro. Juan de Dios Castro Lozano  
Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas  
y Servicios a la Comunidad

Lic. Francisco Javier Maciél Álvarez  
Director General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad

Lic. Ángel Calderón Camacho  
Director de Servicios a la Comunidad

Lic. Roberto Félix Sánchez Paredes  
Jefe de Departamento Subdirección de Atención a Detenidos

Lic. Raúl Martínez Mendoza  
Subdirector de Atención a Detenidos

---

**El Instituto Nacional de Psiquiatría agradece la valiosa colaboración de las personas que aplicaron la cédula en las diversas Instituciones que participan en el SRID:**

Alejandra Cervantes Jiménez  
Alejandro Martínez Mendoza  
Alfonso Rodrigo Corona  
Alma Lidia Granados Arellano  
Angélica Quintero García  
Antonio Gómez Pérez  
Ariana García Martínez  
Berenice Hernández Ortíz  
Blanca Guizar González  
Candy Daniela Rodríguez Lira  
Cynthia Rojas Ávila  
Delia Pérez Soriano  
Diana Helena Ramírez Carrizales  
Elvia Fragoso Ortíz  
Estela Palma Palma  
Federico A. Díaz Madrid  
Felipe Jiménez Alvarado  
Guadalupe Rodríguez García  
Guillermo López Rojas  
Heriberto Reyes Pérez  
Humberto Corona Hernández  
Jesús Méndez Torres  
José Ramón Grajales Almeida  
José Santos Degollado de Castro  
Jorge Téllez Torres Orozco  
Juan Carlos Laguna Pérez  
Julian Rojas Sánchez  
Luís Fernando Juárez Viveros  
Margarita Rojas Rule  
María de los Ángeles Cruz Almaza

María del Rocío Chávez Gris  
María Elena Badillo Guzmán  
María Isabel Barroso Resendiz  
María Isabel Cortes Barreto  
María Magdalena Gutiérrez Leyva  
María Verónica García Flores  
Mario Cesar García Alanis  
Miguel Ángel Tena García  
Miriam Guerra Arroyo  
Mónica Sánchez Pérez  
Paul Jair Zúñiga Monroy  
Rebeca Coral Méndez Ávila  
Rosalía Acebes Rojas  
Rosa María Chávez Rubio  
Reynaldo Díaz Arenas  
Valentina Guzmán Duclaud  
Vicente Sánchez-Tagle Resendiz

**¡Gracias a su apoyo fue posible la realización de este reporte!**



## CONTENIDO DEL REPORTE

Este reporte presenta los resultados del uso de drogas en la Ciudad de México, para noviembre de 2007. Es la evaluación número 43 de una serie estadística que recopila información en junio y noviembre de cada año. Los resultados actualizan el diagnóstico de la Farmacodependencia.

Los datos provienen de 44 Instituciones de atención a la salud y procuración de Justicia que captan población general y dentro de ella a personas que reconocen haber consumido sustancias. La información aquí recopilada identifica grupos de riesgo, patrones de consumo, tipos de drogas, etc., y los cambios en las tendencias de consumo.

El reporte consta de cuatro apartados:

**1. Descripción del Sistema de Reporte de Información en Drogas**

**2. Metodología**

**2.1.** Objetivo

**2.2.** Instrumento

**2.3.** Criterio de caso

**2.4.** Procedimiento

**2.5.** Consideraciones para la interpretación de los datos.

**3. Resumen de Resultados**

**4. Resultados:**

**Globales.** Muestra los resultados de todos los casos captados por el SRID en esta evaluación.

**Por institución.** En esta sección se muestran los resultados de un análisis comparativo entre las instituciones de salud y de procuración de justicia participantes, aporta elementos para que los responsables de la toma de decisiones tengan herramientas para el diseño de acciones de intervención.

**Tendencias del consumo de sustancias.** Se presenta la evolución del consumo de cada una de las sustancias estudiadas de 1986 a 2007.

**Menciones.** Contiene los nombres populares con los que los usuarios designan las sustancias de consumo.



## 1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE REPORTE DE INFORMACIÓN EN DROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMON DE LA FUENTE MUÑIZ

El Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID) proporciona un diagnóstico actualizado en Junio y Noviembre de cada año sobre las tendencias del uso de sustancias en la Ciudad de México. (Ortiz y cols. 1992)

Su fundamento legal proviene de la Ley General de Salud (1984) y del Programa contra la Farmacodependencia (1985) elaborado por el Consejo Nacional contra las Adicciones, donde se encomendó al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, la formación de este Sistema de Reporte.

El SRID inició su funcionamiento en septiembre de 1986 y consiste en un mecanismo de recolección de datos a partir de varias fuentes, con criterios y procedimientos previamente definidos. Esto permite la evaluación de las tendencias y cambios del fenómeno a través del tiempo.

El instrumento de recopilación de información es la cedula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Se aplica a los usuarios de sustancias que son captados durante los periodos de evaluación (Junio y Noviembre), en las instituciones de salud y de justicia participantes. Estas instancias previamente han aceptado colaborar en el SRID de manera voluntaria, continua y con sus recursos humanos y materiales.

Una vez obtenida la información, el INPRF la procesa, analiza y publica en el presente reporte. Los resultados están a disposición en el Centro de Información en Salud Mental y Adicciones del INPRF, en el correo electrónico: [cisma@imp.edu.mx](mailto:cisma@imp.edu.mx) o bien en la página del INPRF: [www.inprf.org.mx](http://www.inprf.org.mx)

### **Beneficiarios de la información:**

- Las **autoridades** a cargo del diseño de políticas y acciones de intervención, en virtud de que el SRID funciona como un sistema de monitoreo permanente así como de alerta temprana.
- Los **investigadores**, dado que el SRID funciona como ventana para identificar las áreas donde es necesario mayor conocimiento, desde una perspectiva de salud
- El **público en general**, para quien el SRID es una herramienta que describe la evolución y estado actual de las tendencias de la farmacodependencia.

**Ventajas del sistema:**

- Aporta información diagnóstica actualizada dos veces al año (evaluaciones de junio y noviembre).
- Tiene óptima relación costo-beneficio en recursos materiales y humanos: los gastos de operación son mínimos porque se basa en la infraestructura existente de las instituciones participantes.
- Se promueve la continuidad en la operación del sistema como resultado de la capacitación del personal y el mínimo gasto de recursos materiales que implica. (Ortiz y cols. 1989; 1992)

## 2. METODOLOGIA

### 2.1 Objetivo

El **objetivo general** del SRID es proporcionar un panorama permanentemente actualizado del consumo de drogas, detectar oportunamente los cambios ocurridos en el mismo y estimar la trayectoria del problema en la Ciudad de México.

Para lograr el objetivo general se plantean los siguientes **objetivos específicos**:

- Identificar las sustancias de mayor consumo.
- Identificar las características sociodemográficas de los usuarios.
- Conocer el patrón de consumo de cada sustancia.
- Identificar los nuevos tipos de sustancias, así como el abandono o la disminución de aquellas previamente identificadas.
- Conocer la percepción del usuario respecto a los daños individuales y sociales vinculados al consumo de sustancias.
- Proporcionar información que sirva de base para implementar y evaluar programas de intervención y tratamiento.
- 

### 2.2 Instrumento

La información se recopila en una cédula de entrevista que integra las variables propuestas por las siguientes fuentes de información:

- 1) Reportes de investigación sobre el uso de sustancias en México;
- 2) Reportes sobre las experiencias similares que se han obtenido en otros países;

- 3) Indicadores propuestos por la Organización Mundial de la Salud;
- 4) El consenso de los expertos de las instituciones del sector salud y procuración de justicia participantes.

La cédula "Informe Individual sobre el consumo de Drogas" usada originalmente se ha ido actualizando a fin de dar cuenta de las variaciones de la dinámica del fenómeno. Sin embargo, se mantienen los indicadores originales a fin de hacer comparaciones.

El instrumento recopila la siguiente información:

**Datos de identificación:** folio, institución, fecha, nombre del entrevistador, número de expediente y aplicación de esta cédula en otra institución en los últimos 30 días.

**Características sociodemográficas:** sexo, ocupación, escolaridad, edad, nivel socioeconómico y estado civil.

**Motivo de ingreso a la institución:** especifica la razón del ingreso. Si el usuario cometió algún delito, se averigua si fue bajo el efecto de alguna sustancia. Se especifica si se consumió alguna sustancia 6 horas antes del ingreso a la institución, especificando tipo y dosis.

**Problemas asociados antes y después del consumo de sustancias:** de acuerdo a la percepción del usuario, se identifican los problemas asociados al uso de sustancias antes y después del mismo, así como cuál identifica como el más importante.

**Consumo de sustancias:** Se investigan 12 tipos de sustancias clasificadas en tres categorías:

- 1) Sustancias Médicas: Anfetaminas y Estimulantes, Sedantes y Tranquilizantes, Otros Opiáceos y Otras Sustancias Médicas (ODM)\*;
- 2) Sustancias no Médicas: Alucinógenos, Cocaína, Heroína, Inhalables, Marihuana y Otras Sustancias no Médicas (ODNM)\*.
- 3) Sustancias socialmente aceptadas: Alcohol y Tabaco.

Para cada sustancia se evalúa: el uso alguna vez en la vida, en el último año, la frecuencia de consumo en el último mes, año y edad de inició del consumo, las vías de administración de cada sustancia y el nombre específico que emplea el usuario.

\* Ver abreviaturas utilizadas en la página 8.

**Otros aspectos del consumo de sustancias que investiga son:** el orden cronológico de las primeras nueve sustancias que el usuario ha utilizado en su vida, incluyendo alcohol y tabaco; el motivo por el que se inició en el consumo y si inicio el consumo de alguna sustancia en los últimos 30 días.

### 2.3 Criterio de caso

El SRID está diseñado para captar información de aquellos sujetos que son o han sido, al menos una vez, usuarios de sustancias y que ingresen a las instituciones participantes en el Sistema durante los periodos de aplicación.

El abuso de sustancias es una condición incierta, mientras que el uso es una condición empírica que se emplea para definir al caso. Para el SRID es “caso” toda persona que afirme haber usado al menos una vez en la vida, alguna sustancia. Para las sustancias médicas, se considera caso si el uso ha sido fuera de prescripción médica y con el propósito deliberado de intoxicarse.

Si bien el alcohol y el tabaco son sustancias que causan dependencias y alteran el funcionamiento del Sistema Nervioso Central, es importante aclarar que se excluyen a aquellos sujetos que sólo reportan el consumo de alcohol y/o tabaco.

### 2.4 Procedimiento

Las instituciones participantes proporcionan semestralmente datos sobre los consumidores de sustancias que captan durante el período de aplicación.

Cada evaluación es un corte de tipo transversal, es decir, se realiza en un momento determinado y da cuenta del estado del fenómeno en ese punto de su historia. Se realizan dos evaluaciones al año, en los 30 días de los meses de Junio y Noviembre.

Una vez concluido el período de evaluación, la información de los casos es recopilada por el Instituto Nacional de Psiquiatría para su procesamiento y análisis. A partir de ello se elabora el presente reporte de resultados, que se entrega a las instituciones participantes, funcionarios de las instituciones de procuración de justicia y del sector salud, así mismo, está a disposición del público general en el Centro de Información en Salud Mental y Adicciones del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y en la página Web [www.inprf.org.mx](http://www.inprf.org.mx)

## **2.5 Consideraciones para la interpretación de los datos.**

Al consultar el presente reporte hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Los datos que obtiene el SRID son de naturaleza básicamente cuantitativa y se expresan en términos de proporciones y tendencias.
- Los porcentajes revelan las proporciones según se distribuye la variable de estudio.
- Los resultados del SRID revelan el comportamiento interno del fenómeno, independientemente de su magnitud.
- La magnitud del fenómeno corresponde ser evaluada a otros métodos como el de hogares y escuelas.
- El SRID evalúa sustancias médicas y no médicas, así como las aceptadas socialmente: Alcohol y el Tabaco, que sólo se evalúan cuando su consumo está asociado a la presencia de las otras sustancias.
- Las sustancias empleadas y los grupos afectados cambian a lo largo del tiempo, por ello se realizan dos evaluaciones al año empleando los mismos criterios y procedimientos, lo que permite hacer comparaciones.
- La mayor parte de los usuarios emplean diferentes sustancias y lo hacen ya sea de manera simultánea o sucesiva, esto se llama poliuso. El poliuso es la razón por la que en muchos cuadros los datos no arrojan porcentajes que sumen el 100%.
- Las sustancias tienen diferentes efectos en el usuario de acuerdo a variables tales como la pureza, la vía de administración, la frecuencia, la dosis, el estado nutricional, las expectativas de la persona ante el consumo, su estado de ánimo, etc. Esto se observa en la sección de los Problemas Asociados al Consumo reportados por los usuarios donde una sustancia tiene asociados varios efectos. Así mismo las formas que el usuario emplea para reportar lo que siente, se respetan en el reporte y se transcriben textualmente, por lo que estas descripciones no necesariamente cumplen con los criterios de las clasificaciones psiquiátricas.

## Nota Técnica

Para una mejor comprensión de los resultados que integran el presente reporte se deben tomar en cuenta para algunos cuadros las siguientes consideraciones:

- La palabra Droga tiende cada vez más a ser sustituida en la literatura internacional por la palabra Sustancia; por lo tanto en el presente reporte se utilizarán ambos términos de manera indistinta.
- La “N” significa el número de casos registrados también llamados muestra. Esta N no suma siempre 719 sujetos, que fue el total de “casos” captados por las instituciones en esta evaluación. Esto es porque se excluyen los casos omitidos o que no especifican la respuesta en alguna pregunta. En el pie de página correspondiente se señalan estos casos. Se presentan frecuencias y/o porcentajes, ajustados en el caso de respuestas omitidas o no especificadas.
- Los porcentajes no están destinados a totalizar 100 por ciento porque esta suma no aplica, en algunos cuadros. Ejemplos de ello son los cuadros de “uso alguna vez en la vida” y “uso en el último mes”, donde un mismo sujeto puede ser consumidor de varias sustancias.
- Se presentan datos únicamente para ciertas sustancias debido a que para algunos análisis los usuarios no reportaron ciertos datos.
- En otros cuadros se presentan los resultados para las sustancias que mostraron mayor consumo en esta evaluación, como son: cocaína, inhalables, mariguana, estimulantes y sedante, y otras drogas no médicas; por ejemplo en los cuadros del perfil del usuario.
- Las vías de administración que se reportan en la gráfica correspondiente aparecen tal y como fueron mencionadas por los usuarios.
- El criterio empleado para la clasificación del Tipo de Usuario es el siguiente: si el sujeto consume una sola sustancia, se le clasifica según el patrón de consumo de la misma. Si es poliusuario, se le clasifica según la categoría más alta alcanzada por alguna de las sustancias consumidas. Si en algún tipo de sustancia aparece un patrón de consumo “no especificado”, el sujeto entra en esa categoría.
- Los Problemas Asociados al Consumo se reportan de la forma que el usuario los describe. Por ello razón estos resultados no necesariamente cumplen con los criterios de las clasificaciones psiquiátricas.
- Por tendencia se entiende la orientación que van presentando las variables que integran el fenómeno, en particular las referentes a su comportamiento interno. La evaluación de la magnitud corresponde a las encuestas en escuelas y hogares.
- Dado que realizar un análisis exhaustivo de toda la información recopilada sería sumamente extenso y no necesariamente del interés de todos los lectores, éste reporte incluye tan solo los datos más relevantes.

Información más específica puede ser solicitada directamente al Departamento de Investigaciones Psicosociales de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

## Abreviaturas y Definiciones Utilizadas

<b>Caso</b>	La persona que reportó consumir sustancias, fuera de prescripción médica con el fin deliberado de intoxicarse y que ingresó a alguna de las instituciones que participan en el SRID.
<b>CISMA</b>	Centro de Información en Salud Mental y Adicciones.
<b>f</b>	Frecuencia: número de casos analizados de la sub-muestra
<b>INPRF</b>	Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
<b>Ingresos</b>	El número total de personas que ingresaron a la institución en el período de evaluación.
<b>N</b>	Muestra total.
<b>n</b>	Número de casos analizados.
<b>ODM/OSM</b>	Otras Drogas Médicas/Otras Sustancias Médicas
<b>ODNM/OSNM</b>	Otras Drogas no Médicas/Otras Sustancias no Médicas
$\bar{X}$	Media, promedio.
<b>Tipo de usuario</b>	Se clasifica de acuerdo a la frecuencia de consumo, de menor a mayor:
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Experimental</b></li> </ul>	Usuario que reportó únicamente el consumo alguna vez en la vida, pero no en el último año ni en el último mes.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ocasional</b></li> </ul>	Usuario que reportó el consumo en el último año, pero no en el último mes.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Leve</b></li> </ul>	Usuario que reportó el consumo en el último mes, de 1 a 5 días.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Moderado</b></li> </ul>	Usuario que reportó el consumo en el último mes, de 6 a 19 días.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Alto</b></li> </ul>	Usuario que reportó el consumo en el último mes durante 20 días o más.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>No especificado</b></li> </ul>	Usuario que reportó el consumo en el último mes, pero no indicó la frecuencia de éste.

### 3. RESUMEN DE RESULTADOS

En la evaluación 43 realizada en Noviembre de 2007, se captaron 719 casos de usuarios de sustancias, 589 hombres y 127 mujeres (3 caso omitido).

La distribución por tipo de sustancia empleada se observó de la siguiente forma: Anfetaminas: 42, Sedantes: 103, Otros Opiáceos: 10, Otras Sustancias Médicas: 8, Otras Sustancias No Médicas: 30, Alucinógenos: 58, Cocaína: 411, Heroína: 4, Inhalables: 321, Marihuana: 460, Alcohol: 552 y Tabaco: 516.

Los resultados más importantes del consumo se describen a continuación:

#### 3.1.- USO DE SUSTANCIAS:

En la categoría “alguna vez en la vida” se encuentra lo siguiente: Marihuana: 64.0%, Cocaína: 57.2%, Inhalables: 44.6%, Sedantes-Tranquilizantes: 14.3%, Alucinógenos: 8.1%, Anfetaminas y Otros Estimulantes: 5.8%, Otras Sustancias No Médicas: 4.2%, Otras Sustancias Médicas: 1.1%, Otros Opiáceos: 1.4% y Heroína: 0.6%, (p. 1.4).

Las proporciones de uso en la categoría “último mes” son: Marihuana: 41.3%, Cocaína: 36.7%, Inhalables: 32.2%, Sedantes-Tranquilizantes: 7.3%, Alucinógenos: 3.4%, Otras Sustancias No Médicas: 2.2%, Anfetaminas y Otros Estimulantes: 2.2%, Otras Sustancias Médicas: 0.6% y Otros opiáceos 0.3%, (p. 1.6)

La Marihuana, la Cocaína y los Inhalables continúan siendo las sustancias de mayor consumo.

#### 3.2.- PROPORCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LOS CASOS

**Sexo.** El 82.3% del total de los usuarios son hombres. (p. 1.1)

**Edad.** La mayoría de los usuarios están en los rangos 15 a 19 años con un 28.4% y de 30 o mas años: 26.9% (p. 1.1)

**Estado civil.** Solteros: 66.2%, casados: 13.2% y unión libre: 12.5% (p. 1.2)

**Nivel socioeconómico.** Medio en el 72.9%, bajo en el 27.0% de los casos y alto en el 0.2% (p. 1.2)

**Escolaridad.** La mayoría de los casos tiene secundaria incompleta: 26.3%, le sigue la preparatoria incompleta: 22.1% y la secundaria completa: 20.9% (p. 1.3)

**Ocupación.** La mayoría de los casos es Subempleado o eventual: 28.3%, estudiante: 26.7%, empleado o comerciante: 22.7%, y sin ocupación: 18.2%. (p. 1.3)

### 3.3.- CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS

**Sustancia de inicio:** Las sustancias utilizadas para iniciar el consumo excluyendo alcohol y tabaco, son la marihuana en el 46.0% e Inhalables 27.9% (p.1.14)

**Sustancias de inicio por sexo.** El 46.4% de los hombres reporta que prefiere iniciar el consumo con Marihuana, 27.9% con Inhalables y 18.0% con Cocaína. El 46.7% de las mujeres inician con Marihuana, 30.0% con Inhalables y 20.0% con Cocaína (p. 1.14).

**Inicio del consumo de sustancias en el último mes (Incidencia):** El 4.4% inició el consumo de sustancias en el mes anterior al estudio. De ellos, 37.5% lo hizo con Marihuana, 25.0% con Alucinógenos, 12.5% con Cocaína, 12.5% con Inhalables y 12.5% con Crack. En los análisis se excluyeron el uso de Alcohol y de Tabaco (p. 1.15).

**Número de sustancias usadas:** el 48.4% emplea una sustancia, 23.6% dos y 14.0% tres. Estos porcentajes excluyen el uso de Alcohol y Tabaco (p. 1.16).

**Edad de inicio.** Antes de los 11 años se presenta en los usuarios de Inhalables: 4.7% y Marihuana: 2.6% (p. 1.11-1.13)

El mayor número de casos se inicia en el rango de 15 a 19 años; los porcentajes más altos los presentan los Alucinógenos, Otras Sustancias no Médicas (ODNM), Anfetaminas y Marihuana (p. 1.11-1.13)

**Motivo de primer uso.** Los motivos más reportados en esta evaluación fueron: La curiosidad por el 41.8% de los casos, invitación por el 19.9% y problemas familiares por el 7.5% (p. 1.17).

### 3.4.- PROBLEMAS ASOCIADOS AL CONSUMO

Los problemas más frecuentes reportados por los usuarios antes del consumo y después del mismo son: “Familiar”: 7.5% y 63.0% respectivamente; “Psicológico” 13.2% y 25.9% y los “Académicos”: 2.4% y 25.9%. (p. 1.26).

Los problemas específicos más reportados dentro del rubro “Familiar” antes del inicio son: Conflictos familiares: 53.2%, Disgregación Familiar: 23.4% seguido de Problemas de vinculación afectiva: 10.6%. Después del inicio: Conflictos Familiares: 58.9%. Mecanismos de enfrentamiento: 12.3% y Disgregación Familiar: 12.3% (p. 1.28-1.30).

Los usuarios perciben que en general el número de problemas asociados al consumo es menor antes del inicio

\* Ver abreviaturas utilizadas en la página 8.

### 3.5.- USO DE SUSTANCIAS POR INSTITUCIÓN

El SRID presenta resultados para cada una de las instituciones participantes, incluye datos sociodemográficos, uso alguna vez en la vida, sustancia de inicio, tipo de usuario, motivo de ingreso y problemas que el usuario percibe asociados al consumo antes y después del mismo. (p. 2.1-2.19)

Los resultados más relevantes son los siguientes:

La distribución de los casos por institución es: Centros de Integración Juvenil (CIJ): 74.5 %, Procuraduría General de la República (PGR): 14.3%, Dirección General de Servicios Médicos del D.F. (DGSMDF): 3.9%, Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez (HPFBA): 8.6%, Centro de Atención al Alcohólico y su Familia (CAAF): 2.4% y Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro (HPJNN): 0.8%.

La Marihuana y la Cocaína son reportadas por los usuarios de todas las instituciones. Resalta en mayor proporción la Marihuana en el CIJ: 74.1% y en la PGR: 12.6%; en el caso de la Cocaína el 73.5% se observó en el CIJ y 12.7% en la PGR.

El uso de Inhalables resaltan en el CIJ: 81.2% y en el HPFBA: 6.5%.

Las Anfetaminas y Otros Estimulantes fueron reportadas en un 66.7% por los usuarios captados en el CIJ, seguidos del 21.4% en el HPFBA. Las Sustancias No Medicas, entre las que se encuentran las Sustancias de Diseño, fueron reportadas en un 96.7% por los casos captados en el CIJ, seguidos del 3.3% de el HPFBA.

### 3.6.- TENDENCIAS DEL CONSUMO Y PERFIL DEL USUARIO

#### **Marihuana:**

Esta sustancia presenta el nivel de consumo más alto de las sustancias estudiadas 64.0%. (p. 3.1).

El usuario de esta sustancia inicia entre los 15 y 19 años de edad, siendo este el grupo más afectado: 55.0 % (p. 1.32).

El nivel de uso más frecuente es el experimental (consumo alguna vez en la vida pero no el último año ni en el último mes) en el 31.3% de los casos. (p. 1.32).

La vía de administración más frecuente es fumada: 100%. (p. 1.19)

El promedio del número de problemas que perciben los usuarios antes y después de iniciar el consumo es de 1.9 y 2.5 respectivamente (p 1.32). La proporción de usuarios de esta sustancia que perciben algún problema es de 16.3% y 82.4% respectivamente. (p. 1.27).

Los nombres mencionados son: Marihuana: 99.2%, Cannabis: 0.2%, Nevados 0.2% y Hashis 0.4% (p. 1.22, 4.9).

### **Cocaína:**

Esta sustancia ocupa el segundo lugar de consumo en esta evaluación: 57.2% (p. 3.1)

El usuario de esta sustancia inicia entre los 15 y 19 años de edad, siendo este el grupo más afectado: 40.4%. (p. 1.32)

El nivel de uso más frecuente es el experimental (consumo alguna vez en la vida, pero no en el último año ni en el último mes) en el 28.3% de los casos. (p. 1.32)

Las vías de administración más frecuentes son: fumada: 67.3% e inhalada: 25.0% (p. 1.18).

El promedio del número de problemas que perciben los usuarios antes y después de iniciar el consumo es de 1.8 y 2.5 respectivamente (p 1.32). La proporción de usuarios de esta sustancia que perciben algún problema es de 19.5% y 84.4% respectivamente. (p. 1.27).

Los nombres que reportan los usuarios son: Cocaína 92.6% y Crack: 6.3% (p. 1.22, 4.7).

### **Inhalables:**

En esta evaluación representan el 44.6% del uso de sustancias “alguna vez” (p. 3.1)

El usuario de esta sustancia inicia entre los 15 y 19 años de edad, siendo este el grupo más afectado: 47.2% (p. 1.32)

El nivel de uso más frecuente es alto (consumo en el último mes, durante 20 días o más) en el 29.5% de los casos (p. 1.31)

La vía de administración más frecuente es la inhalación en el 100% de los casos (p. 1.18).

El promedio del número de problemas que perciben los usuarios antes y después de iniciar el consumo es de 2.3 y 2.6 respectivamente (p 1.32). La proporción de usuarios de esta sustancia que perciben algún problema es de 11.8% y 82.4% respectivamente (p. 1.27).

Los nombres de Inhalables mas reportados son Activo: 77.3%, Pegamento: 11.2%, PVC: 3.4% y Thiner 7.5% (p. 1.22, 4.8).

### **3.7.- MENCIONES DE SUSTANCIAS**

En esta evaluación se registran por primera vez los siguientes términos para los diferentes tipos de sustancias (p.4.1-4.11)

Sedantes-Tranquilizantes: Ecuamil, Risperdal.

Otras Sustancias Médicas: Ácido Acetil Salicílico, Antistamínico, Bupicaina.

Algunos de estos nombres designan sustancias de uso médico aunque de manera deformada; otras son argot y son conocidas por reportes clínicos, etnográficos o anecdóticos.

Las sustancias cuya evolución se considera que debe vigilarse de manera más cercana son: Cocaína, Crack, Marihuana e Inhalables.

## Índice de cuadros y gráficas

	página
Nota técnica	8
Abreviaturas y definiciones utilizadas	9
<b>Resultados Globales</b>	<b>19.1</b>
Características sociodemográficas	1.1
Consumo Alguna Vez en la Vida	1.4
Consumo Último Año	1.5
Consumo Último Mes	1.6
Uso de sustancias alguna vez en la vida por edad	1.7
Uso de sustancias en el último mes por edad	1.9
Edad de inicio por tipo de sustancia	1.12
Sustancia de Inicio	1.14
Inicio del consumo de sustancias en el ultimo mes (Incidencia)	1.15
Número de sustancias consumidas por usuario	1.16
Tipo de usuarios	1.16
Motivo de primer uso de sustancias	1.17
Vías de administración por tipo de sustancia	1.18
Nombres Genéricos y Populares de las sustancias consumidas. Sustancias no Médicas.	1.22
Nombres Genéricos y Populares de las sustancias consumidas. Sustancias Médicas.	1.24
Tipo de problemas antes y después de iniciar el consumo según la percepción del usuario	1.26
Percepción de algún problema Antes y Después de iniciar el consumo en usuarios de cada tipo de sustancia.	1.27

	<b>página</b>
Categorías específicas de cada tipo de problema, Antes y Después del consumo según la percepción del usuario.	1.28
Perfil del usuario de los principales tipos de sustancias: Marihuana, Cocaína, Inhalables, Sedantes / Tranquilizantes y Otras Sustancias no Médicas.	1.30
<b>Resultados por Institución</b>	<b>19.2</b>
Centro de Ayuda al Alcohólico y su Familia (CAAF)	
Características sociodemográficas	2.1
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.2
Sustancia de inicio	2.2
Tipo de usuario	2.2
Motivo de ingreso	2.3
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo.	2.3
Centros de Integración Juvenil (CIJ)	
Características sociodemográficas	2.4
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.6
Sustancia de inicio	2.6
Tipo de usuario	2.6
Motivo de ingreso	2.7
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo.	2.7
Dirección General de Servicios Médicos del Distrito Federal (DGSMDF)	
Características sociodemográficas	2.8
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.9
Sustancia de inicio	2.9
Tipo de usuario	2.9
Motivo de ingreso	2.10
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo.	2.10

	<b>página</b>
Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez (HPFBA)	
Características sociodemográficas	2.11
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.12
Sustancia de inicio	2.12
Tipo de usuario	2.12
Motivo de ingreso	2.13
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo.	2.13
Hospital Psiquiátrico Juan N Navarro (HPJNN)	
Características sociodemográficas	2.14
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.15
Sustancia de inicio	2.15
Tipo de usuario	2.15
Motivo de ingreso	2.16
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo.	2.16
Procuraduría General de la República (PGR)	
Características sociodemográficas	2.17
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.18
Sustancia de inicio	2.18
Tipo de usuario	2.18
Motivo de ingreso	2.19
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo.	2.19

<b>Tendencias del consumo de sustancias</b>	<b>III</b>
Tendencias de uso alguna vez en la vida. Cocaína, Inhalables y Marihuana	3.1
Tendencias de uso último mes. Cocaína, Inhalables y Marihuana	3.2
Tendencias de uso alguna vez en la vida y último mes. Alucinógenos y Otras Drogas	3.3
Tendencias de uso alguna vez en la vida y último mes. Anfetaminas-Estimulantes y Heroína	3.4
Tendencias de uso alguna vez en la vida y último mes. Otros Opiáceos y Sedantes-Tranquilizantes	3.5
Tendencias de uso alguna vez en la vida y último mes. Alcohol y Tabaco	3.6
Tendencias de tipo de usuario	3.7
<b>Menciones de las Sustancias</b>	<b>IV</b>
Anfetaminas y Estimulantes	4.1
Sedantes y Tranquilizantes	4.2
Otros Opiáceos	4.5
Otras Sustancias Médicas	4.5
Alucinógenos	4.6
Cocaína	4.7
Heroína	4.8
Inhalables	4.8
Marihuana	4.9
Otras Sustancias no Médicas	4.10




# **RESULTADOS GLOBALES**



## CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS N = 719

### SEXO



**Por cada 10 usuarios de todas las drogas, dos son mujeres y ocho son hombres.**


### EDAD




**La mayor proporción de usuarios están en los rangos de: 15 a 19 años y 30 o más.**

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.  
Tendencias en el Área Metropolitana No. 43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

## CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS N = 719



61.6% de los casos captados son solteros.




El nivel socioeconómico medio es el más reportado, con 75.7% a diferencia de los reportes anteriores<sup>1</sup> en los cuales el nivel socioeconómico bajo tenía la mayor proporción.

<sup>1</sup> Ortiz A., Martínez R., Meza D. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 39, 40 y 41. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS**  
**N = 719**  
**ESCOLARIDAD**



**46.3% de los usuarios tienen como escolaridad la secundaria, ya sea completa o incompleta. Estos datos coinciden con los reportados en la Encuesta de Estudiantes, 2006<sup>1</sup>**

**OCUPACIÓN**



**En cuanto a la ocupación la mayor proporción de los usuarios son subempleados o eventuales. En evaluaciones anteriores se reportaban mayor proporción de casos de Empleados o comerciantes.**

<sup>1</sup>Villatoro, J. Gutiérrez, M. Quiroz, N., Moreno, M., Gaytán, L., Gaytán, F., Amador, N. y Medina-Mora, M.E. (2007). Encuesta de Consumo de Drogas en Estudiantes 2006. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz México, D.F.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

## Consumo Alguna Vez en la Vida

N= 719

Tipo de Sustancia	Total		Hombres n= 589		Mujeres n= 127	
	f	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	% <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>
Alucinógenos	58	8.1	86.2	8.5	13.8	6.3
Anfet. y otros Estim.	42	5.8	76.2	5.4	23.8	7.9
Cocaína	411	57.2	84.8	58.9	15.2	48.8
Heroína	4	0.6	75.0	0.5	25.0	0.8
Inhalables	321	44.6	78.5	42.8	21.5	54.3
Mariguana	460	64.0	86.3	67.2	13.7	49.6
Otros Opiáceos	10	1.4	100.0	1.7	—	—
Sedant. y Tranq.	103	14.3	79.6	13.9	20.4	16.5
Otras Sust. Médicas	8	1.1	62.5	0.8	37.5	2.4
Otras Sust. No Médicas	30	4.2	83.3	4.2	16.7	3.9
Alcohol	552	76.8	81.1	75.9	18.9	81.9
Tabaco	516	71.8	81.9	71.5	18.1	73.2

**Las sustancias más consumidas alguna vez en la vida fueron: Mariguana, Cocaína e Inhalables, seguidos por los Sedantes y Alucinógenos.**

**El consumo por hombres y mujeres es de: Mariguana, Cocaína e Inhalables.**

%<sup>1</sup> Porcentaje calculado respecto a la muestra total (N)

%<sup>2</sup> Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de droga

%<sup>3</sup> Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

## Consumo Último Año

N= 719

Tipo de Sustancia	Total		Hombres n= 589		Mujeres n= 127	
	f	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	% <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>
Alucinógenos	31	4.3	87.1	4.6	12.9	3.1
Anfet. y otros Estim.	18	2.5	83.3	2.5	16.7	2.4
Cocaína	280	<b>38.9</b>	85.3	40.2	14.7	32.3
Heroína	2	0.3	100.0	0.3	—	—
Inhalables	241	<b>33.5</b>	75.5	30.9	24.5	46.5
Mariguana	300	<b>41.7</b>	88.0	44.7	12.0	28.3
Otros Opiáceos	4	0.6	100.0	0.7	—	—
Sedant. y Tranq.	60	<b>8.3</b>	75.0	7.6	25.0	11.8
Otras Sust. Médicas	6	0.8	66.7	0.7	33.3	1.6
Otras Sust. No Médicas	18	2.5	77.8	2.4	22.2	3.1
Alcohol	467	65.0	81.5	64.5	18.5	67.7
Tabaco	450	62.6	82.1	62.5	17.9	63.0

**Las sustancias ilegales más consumidas en el último año, son: Mariguana, Cocaína e Inhalables. En nivel notablemente menor están los Sedantes y Tranquilizantes.**

**Respecto al consumo de cada unas de las sustancias, durante el último año, las mujeres reportaron no consumir heroína ni otros opiáceos, mientras los hombres reportaron usar todos los tipos de sustancias.**

%<sup>1</sup> Porcentaje calculado respecto a la muestra total (N)

%<sup>2</sup> Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de droga

%<sup>3</sup> Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

## Consumo Último Mes

N= 719

Tipo de Sustancia	Total		Hombres n= 589		Mujeres n= 127	
	f	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	% <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>
Alucinógenos	24	3.4	83.3	3.4	16.7	3.2
Anfet. y otros Estim.	16	2.2	87.5	2.4	12.5	1.6
Cocaína	252	<b>36.7</b>	84.5	37.9	15.5	<b>31.5</b>
Heroína	2	0.3	100.0	0.3	—	—
Inhalables	229	<b>32.0</b>	74.7	29.4	25.3	46.0
Mariguana	283	<b>41.3</b>	88.7	<b>44.7</b>	11.3	26.4
Otros Opiáceos	2	0.3	100.0	0.3	—	—
Sedant. y Tranq.	52	7.3	75.0	6.7	25.0	10.4
Otras Sust. Médicas	4	0.6	50.0	0.3	50.0	1.6
Otras Sust. No Médicas	16	2.2	75.0	2.0	25.0	3.1
Alcohol	441	63.4	80.9	62.5	19.1	68.3
Tabaco	412	59.8	82.0	59.6	18.0	60.7

**Las sustancias ilegales más consumidas en el último mes, fueron: Mariguana, Cocaína e Inhalables. Esto sugiere que las demás sustancias exceptuando alcohol y tabaco son usadas alguna vez en la vida y no de manera regular.**

%<sup>1</sup> Porcentaje calculado respecto a la muestra total (N)


%<sup>2</sup> Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de droga

%<sup>3</sup> Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA POR EDAD<sup>1</sup>**  
**N = 719**



<sup>1</sup> calculada respecto al número de casos (f) de cada sustancia

Fuente: Ortiz A., Martínez A., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


## USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA POR EDAD<sup>1</sup>

N = 719


**Otros Opiáceos**  
n=10



**Sedantes y Tranquilizantes**  
n=110




**Otras Sustancias Médicas**  
n=13




**Otras Sustancias No Médicas**  
n=44



**Alcohol**  
n=577



**Tabaco**  
n=532



**En general para todas las sustancias, los grupos de edad con mayor proporción de consumo son: los de 15 a 19 años y los de 30 o más. Sin embargo cada sustancia muestra un perfil diferente.**


\* Calculada respecto al número de casos (f) de cada sustancia

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.


Tendencias en el Área Metropolitana No. 43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**USO DE SUSTANCIAS EN EL ÚLTIMO MES POR EDAD**  
N = 719


**Alucinógenos**  
n=24




**Anfetaminas y Otros Estimulantes**  
n=8




**Cocaína**  
n=255



**Inhalables**  
n=162



**Mariguana**  
n=581




\* Calculado respecto al número de casos (f) de cada sustancia

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.


Tendencias en el Área Metropolitana No. 43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**USO DE SUSTANCIAS EN EL ÚLTIMO MES POR EDAD**  
N = 719


**Sedantes y Tranquilizantes**  
n=48




**Otras Sustancias Médicas**  
n=6



**Otras Sustancias No Médicas**  
n=21



**Otros Opiáceos**  
n=4



**Alcohol**  
n=466



**Tabaco**  
n=441



**Entre los consumidores actuales, los grupos de edad con mayor proporción de consumo continúan siendo los de: 15 a 19 años y los de 30 o más**

\* Calculado respecto al número de casos (f) de cada sustancia


Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


## EDAD DE INICIO POR TIPO DE SUSTANCIA\*

N = 719


**Alucinógenos**  
n=57




**Anfetaminas y otros Estimulantes**  
n=40



**Cocaína**  
n=401



**Heroína**  
n=4



\* Calculada respecto al número de casos (f) de cada tipo de sustancia, ajustando las respuestas omitidas.


Fuente: Ortiz A., Martínez R, Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 43 . Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


## EDAD DE INICIO POR TIPO DE SUSTANCIA\*

N = 719


**Inhalables**  
n=316




**Mariguana**  
n=456



**Otros Opiáceos**  
n=10



**Sedantes y Tranquilizantes**  
n=101



\* Calculada respecto al número de casos (f) de cada tipo de sustancia, ajustando las respuestas omitidas.


Fuente: Ortiz A., Martínez R, Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 43 . Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


## EDAD DE INICIO POR TIPO DE SUSTANCIA\*

N = 719


**Otras Sustancias Médicas**  
n=7




**Otras Sustancias No Médicas**  
n= 27



**Alcohol**  
n=547



**Tabaco**  
n=507



Los resultados obtenidos muestran que los rangos de edad de mayor riesgo para el inicio del uso de sustancias son de 15 a 19 años y de 12 a 14 años. Los usuarios menores de 11 años reportan consumo de inhalables, marihuana y cocaína, lo que sugiere que la

En términos de prevención, estos datos muestran la necesidad de desarrollar programas dirigidos a los menores.

\* Calculada respecto al número de casos (f) de cada tipo de sustancia, ajustando las respuestas omitidas.

Fuente: Ortiz A., Martínez R, Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 43 . Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

## Sustancia de Inicio

N= 215

Tipo de Sustancia	Total		Hombres n= 183		Mujeres n= 30	
	f	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>	% <sup>2</sup>	% <sup>3</sup>
Alucinógenos	1	0.5	100	0.5	—	—
Anfeta. y otros Estimul.	3	1.4	66.7	1.1	33.3	3.3
Cocaína	41	19.1	84.6	18	15.4	20.0
Crack	5	2.3	100	2.7	—	—
Inhalables	60	<b>27.9</b>	85	27.9	15.0	30.0
Mariguana	99	<b>46.0</b>	85.9	<b>46.4</b>	14.1	<b>46.7</b>
Metanfetaminas	2	0.9	100	1.1	—	—
Otras Sust. No Médicas	1	0.5	100	0.5	—	—
Pastas	1	0.5	100	0.5	—	—
Sedan. y Tranqui.	2	0.9	100	1.1	—	—

**Tanto hombres como mujeres indicaron haber iniciado el consumo con Mariguana (46.4% y 46.7% respectivamente)**

%<sup>1</sup> Porcentaje calculado respecto a la muestra total (N)


%<sup>2</sup> Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de droga

%<sup>3</sup> Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**INICIO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS  
EN EL ÚLTIMO MES\*  
(INCIDENCIA)  
n = 8**




En el periodo de los treinta días anteriores a la evaluación de Noviembre de 2007, se registraron 8 nuevos casos. Las sustancias consumidas fueron Marihuana, Alucinógenos, Cocaína, Inhalables y Crack (excluye alcohol y tabaco). Esto significa que en el último mes no hay aparición de nuevas drogas en el mercado.

\* calculada con respecto al número de casos (f)


Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz

**NÚMERO DE SUSTANCIAS CONSUMIDAS POR USUARIO  
(excluye alcohol y tabaco)  
N=719**



**TIPO DE USUARIO  
(Excluye alcohol y tabaco)  
N=719**




- Experimental Usuario que reportó únicamente consumo de drogas alguna vez en la vida, pero no en el último año ni en el último mes.
- Ocasional Usuario que reportó consumo de drogas en el último año, pero no en el último mes.
- Leve Usuario que reportó consumo de drogas en el último mes, de 1 a 5 días.
- Moderado Usuario que reportó consumo de drogas en el último mes, de 6 a 19 días.
- Alto Usuario que reportó consumo de drogas en el último mes, durante 20 días o más
- No especifica Usuario que reportó consumo de drogas en el último mes, pero no indicó la frecuencia de éste.

**En cuanto al número de sustancias consumidas, se encontró que la mayor proporción de usuarios consumen solo una sustancia. Los tipos de usuarios más frecuentes son: Alto, Leve y Moderado, que suman el 75%. Se invita al lector a consultar los datos del Cen**

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el área Metropolitana No. 43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

### MOTIVO DE PRIMER USO DE SUSTANCIAS<sup>1</sup>

n = 146




La curiosidad es el motivo que las personas reportan en mayor proporción para iniciar el consumo de drogas esto es: saber "qué se siente", "a qué saben", "si es verdad que se siente lo que dicen que se siente", etc. Esto es congruente con la etapa de adolescencia en la cual una de las tareas psicológicas es definir la propia identidad y para ello una de las alternativas es buscar sensaciones nuevas.

<sup>1</sup>Calculada respecto al número de casos (n)

Fuente: Ortiz A., Martínez R, Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.


Tendencias en el Área Metropolitana No. 43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz.

## VIAS DE ADMINISTRACIÓN POR TIPO DE SUSTANCIA\*



**Alucinógenos**  
n=6

Tragada  
100.0%



**Inhalables**  
n=40

Inhalada  
100%




\* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana. No. 43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz.

## VIAS DE ADMINISTRACIÓN POR TIPO DE SUSTANCIA\*

### Mariguana n=614



### Heroína n=2



\* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.


Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana. No. 43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz.

## VIAS DE ADMINISTRACIÓN POR TIPO DE SUSTANCIA\*


**Tabaco**  
**n=657**

Fumada  
100.0%




**Alcohol**  
**n=652**

Tragado  
100.0%



**Anfetaminas y otros Estimulantes**  
**n=42**

Tragada  
100.0%




\* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.


Tendencias en el Área Metropolitana. No. 43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz.

## VIAS DE ADMINISTRACIÓN POR TIPO DE SUSTANCIA\*


### Sedantes y Tranquilizantes n=64



### Otras Sustancias Médicas n=3



### Otras Sustancias No Médicas n=18



**Considerando todas las sustancias, las vías de administración utilizadas con mayor frecuencia, dependiendo el tipo son: fumada, tragada e inhalada.**




**Con mucho menor frecuencia la forma de uso inyectada se reporta para: Cocaína y Sedantes-Tranquilizantes (ver págs. 1.18-1.21)**

\* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana. No. 43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz.

## NOMBRES GENÉRICOS Y POPULARES DE LAS SUSTANCIAS CONSUMIDAS<sup>1</sup> SUSTANCIAS NO MÉDICAS




<sup>1</sup> Los resultados expresados corresponden al número mayor de menciones de cada tipo de sustancia (Ver pág. 4.1-4.11)

Fuente: Ortíz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.


Tendencias en el Área Metropolitana No. 43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

## NOMBRES GENÉRICOS Y POPULARES DE LAS SUSTANCIAS CONSUMIDAS<sup>1</sup> SUSTANCIAS NO MÉDICAS


### Alucinógenos n= 58



### Otras Sustancias no Médicas n= 7



### Heroína n=4



<sup>1</sup> Los resultados expresados corresponden al número mayor de menciones de cada tipo de sustancia (Ver pág. 4.1-4.11)


Fuente: Ortíz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


# NOMBRES GENÉRICOS Y POPULARES DE LAS SUSTANCIAS CONSUMIDAS<sup>1</sup> SUSTANCIAS MÉDICAS

## Anfetaminas y Estimulantes n=14

Anfetaminas  
100%



## Sedantes y Tranquilizantes n= 103




<sup>1</sup> Los resultados expresados corresponden al número mayor de menciones de cada tipo de sustancia (Ver pág. 4.1-4.11)

Fuente: Ortíz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

## NOMBRES GENÉRICOS Y POPULARES DE LAS SUSTANCIAS CONSUMIDAS<sup>1</sup> SUSTANCIAS MÉDICAS




**Respecto a los nombres, en esta evaluación no se encuentran datos que llamen la atención, sin embargo se invita al lector a consultar la sección de menciones (4.1-4.11) donde se desglosan los nombres que en el argot de los usuarios tienen diversas sustancias**

<sup>1</sup> Los resultados expresados corresponden al número mayor de menciones de cada tipo de sustancia (Ver pág. 4.1-4.11)

Fuente: Ortíz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**TIPO DE PROBLEMAS ANTES Y DESPUES DE INICIAR EL CONSUMO  
SEGÚN LA PERCEPCION DEL USUARIO (N=719)<sup>\*</sup>**




**Todos los problemas aumentan, según reporta el usuario una vez instaurado el consumo. Esta tendencia es particularmente notable en el ámbito legal, familiar, psicológico y académico. Se invita al lector a consultar 1.28 y 1.29**

<sup>\*</sup> Porcentaje calculado respecto al número de casos que reportaron "uso alguna vez en la vida" de cada tipo de droga.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el área Metropolitana No. 43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**PERCEPCIÓN DE ALGUIEN PROBLEMA ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO EN USUARIOS DE CADA TIPO DE SUSTANCIA\***



**De acuerdo a la percepción de los usuarios los problemas aumentan independientemente del tipo de sustancia utilizada. Los mismos usuarios concluyen que ninguna sustancia resuelve problemas.**

\* Porcentaje calculado respecto al número de casos que reportaron "uso alguna vez en la vida" de cada tipo de droga.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el área Metropolitana No. 43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**CATEGORÍAS ESPECÍFICAS DE CADA TIPO DE PROBLEMA<sup>1</sup>  
ANTES Y DESPUES DEL CONSUMO SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL USUARIO<sup>3</sup>**

TIPO DE PROBLEMA	ANTES n = 123			DESPUES n = 597		
	f	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	f	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
<b>ACADÉMICO</b>	<b>17</b>	<b>13.8</b>		<b>186</b>	<b>31.2</b>	
Consumo en el plantel			5.9			6.2
Deserción escolar			17.6			43.8
Problemas de aprendizaje			47.1			18.8
Problemas de conducta			29.4			31.2
<b>ECONÓMICO</b>	<b>23</b>	<b>18.7</b>		<b>27</b>	<b>4.5</b>	
Bajos ingresos personales			14.3			8.0
Consecuencias por el consumo			—			8.0
Gasta el dinero en droga			—			16.0
No dispone de dinero			28.6			20.0
No alcanza el dinero			42.9			40.0
No trabaja			14.3			4.0
Roba el dinero para drogarse			—			4.0
<b>FAMILIAR</b>	<b>54</b>	<b>43.9</b>		<b>453</b>	<b>75.9</b>	
Antecedentes de consumo en la familia			4.3			—
Conflictos familiares			53.2			58.9
Disfuncionalidad			2.1			5.5
Disgregación o desintegración familiar			23.4			12.3
Mecanismos de enfrentamiento			—			12.3
Problemas de comunicación			4.3			1.4
Problemas de vinculación afectiva			10.6			9.6
Robo a familiar			2.1			—
<b>LABORAL</b>	<b>14</b>	<b>11.4</b>		<b>132</b>	<b>22.1</b>	
Bajo rendimiento laboral			15.4			36.8
Conflictos laborales			7.7			10.5
Consumo en el trabajo			23.1			5.3
Inestabilidad laboral			15.4			10.5
Perdida de empleo			38.5			36.8
<b>LEGAL</b>	<b>2</b>	<b>1.6</b>		<b>147</b>	<b>24.6</b>	
Daños contra la salud			—			2.0
Daños en propiedad ajena			—			5.9
Extorsión por antecedentes legales			—			2.0
Otros delitos			—			2.0
Problemas con la policia			—			2.0
Robo, intento de robo, robo y lesiones			50			7.8
Sentenciado, detenido			50			78.4
<b>NERVIOSO/MENTAL</b>	<b>26</b>	<b>21.1</b>		<b>34</b>	<b>5.7</b>	
Alteraciones del estado de ánimo			8.7			14.3
Alteraciones de ansiedad			60.9			28.6
Abstinencia			—			3.6
Anorexia			—			3.6
Dependencia/adicción			—			3.6
Depresión			4.3			7.1
Esquizofrenia y otros trastornos			17.4			32.1
Trastornos del apetito			4.3			7.1

1 Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) que reportaron problemas antes / después del consumo, ajustando las respuestas omitidas.

2 Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de problema, ajustando las respuestas omitidas y no especificadas.

3 Por percepción del usuario se entiende la manera como él lo considera y como lo expresa, por lo que en algunos casos, son conceptos se que emplean en el lenguaje popular y no necesariamente corresponden a las clasificaciones psiquiátricas.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Area Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**CATEGORÍAS ESPECÍFICAS DE CADA TIPO DE PROBLEMA<sup>1</sup>  
ANTES Y DESPUES DEL CONSUMO SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL USUARIO<sup>3</sup>**

TIPO DE PROBLEMA	ANTES n = 123			DESPUES n = 597		
	f	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>	f	% <sup>1</sup>	% <sup>2</sup>
<b>ORGÁNICO</b>	<b>5</b>	<b>4.1</b>		<b>65</b>	<b>10.9</b>	
Anémico, dolor de cabeza, palidez			—			13.3
Astenia			—			6.7
Cardiovasculares			—			6.7
Daño físico			—			13.3
Daño orgánico cerebral			—			6.7
Digestivo			25			13.3
Inmunológicos			—			6.7
Músculo esquelético			—			13.3
Órganos de los sentidos			50			6.7
Otro			25			13.3
<b>PSICOLÓGICO</b>	<b>23</b>	<b>18.7</b>		<b>213</b>	<b>35.7</b>	
Aprehensivo			4.8			—
Alteración afectiva			—			3.3
Baja autoestima			14.3			3.3
Curiosidad			4.8			—
Dependencia psicológica a la droga			—			3.3
Impulsividad, agresividad			4.8			6.7
Inestabilidad emocional			4.8			—
Llamar la atención			4.8			—
Relajación			4.8			13.3
Sentimientos de culpa			—			3.3
Sentimientos de grandiosidad			—			3.3
Soledad, sentimientos de abandono			23.8			43.3
Suceso traumático			4.8			—
Timidez/temores			4.8			3.3
Trastorno de la personalidad			23.8			16.7
<b>SEXUAL</b>	<b>4</b>	<b>3.3</b>		<b>7</b>	<b>1.2</b>	
Abuso sexual			25.0			—
Acoso sexual			25.0			—
Aumento del deseo sexual			25.0			28.6
Falta de interés sexual			—			14.3
Inhibición sexual			—			14.3
Incesto			25.0			—
Masturbación excesiva			—			14.3
Relaciones sexuales sin protección			—			14.3
Violación			—			14.3
<b>SOCIAL</b>	<b>41</b>	<b>33.3</b>		<b>87</b>	<b>14.6</b>	
Aislamiento			8.8			23.5
Conductas antisociales			5.9			11.8
Influencia de ambiente			41.2			11.8
Presión de pares			26.5			2.9
Rechazo			17.6			50.0

1 Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) que reportaron problemas antes / después del consumo, ajustando las respuestas omitidas.

2 Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de problema, ajustando las respuestas omitidas y no especificadas.

3 Por percepción del usuario se entiende la manera como él lo considera y como lo expresa, por lo que en algunos casos, son conceptos se que emplean en el lenguaje popular y no necesariamente corresponden a las clasificaciones psiquiátricas.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Area Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**PERFIL DEL USUARIO DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE SUSTANCIAS<sup>1</sup>**

		MARIGUANA	COCAINA	INHALABLES	SEDANTES/TRANQ.	OTRAS SUST. NO MÉDICAS
		n = 459	n = 411	n = 321	n=103	n= 30
		%	%	%	%	%
<b>SEXO</b>	Hombre	<b>86.3</b>	<b>84.8</b>	<b>78.5</b>	<b>79.6</b>	<b>83.3</b>
	Mujer	13.7	15.2	21.5	20.4	16.7
<b>EDAD</b>	Hasta 11años	0.2	—	0.6	—	—
	12 a 14	5.9	4.6	20.4	3.9	—
	15 a19	<b>29.6</b>	16.6	<b>38.1</b>	17.6	27.6
	20 a 24	23.2	24.2	15.4	21.6	<b>37.9</b>
	25 a 29	14.9	20.8	9.7	13.7	24.1
	30 o más	26.1	<b>33.7</b>	15.7	<b>43.1</b>	10.3
<b>ESTADO CIVIL</b>	Casado	12.8	17.5	7.4	19.2	6.9
	Divorciado	1.6	2.7	1.0	2.0	—
	Separado	6.7	7.7	3.9	11.1	10.3
	Soltero	<b>65</b>	<b>55.4</b>	<b>76.8</b>	<b>45.5</b>	<b>62.1</b>
	Unión libre	13.9	16.7	10.9	22.2	20.7
	Viudo	—	—	—	—	—
<b>NIVEL SOCIOECONOMICO</b>	Bajo	26.1	27.2	25.8	24.2	10.7
	Medio	<b>73.7</b>	<b>72.8</b>	<b>74.2</b>	<b>75.8</b>	<b>89.3</b>
	Alto	0.2	—	—	—	—
<b>ESCOLARIDAD</b>	S/E	0.9	1.2	0.9	—	—
	Primaria inc.	4.4	4.2	4.7	7.8	—
	Primaria com.	6.6	8.3	5.3	4.9	—
	Secundaria inc.	20.6	19.1	<b>39.9</b>	20.4	6.7
	Secundaria com.	20.6	<b>25.0</b>	19.2	<b>26.2</b>	6.7
	Técnica inc.	2.2	2.2	3.5	1.0	3.3
	Técnica com.	1.8	1.7	0.9	1.0	3.3
	Preparatoria inc.	<b>26.3</b>	21.1	21.4	21.4	<b>46.7</b>
	Preparatoria com.	5.7	6.6	0.6	6.8	10.0
	Educ. Sup. inc.	9.0	8.3	2.8	6.8	23.3
	Educ. Sup. com.	2.0	2.2	0.6	3.9	—
<b>OCUPACION</b>	Ama de casa	2.0	3.5	1.9	8.2	—
	Empleado o comerciante	21.2	26.6	12.4	18.8	16.0
	Estudiante	24.8	11.0	<b>41.1</b>	14.1	24.0
	Profesionista	1.5	1.2	—	—	8.0
	Sin ocupación	20.7	20.5	20.5	23.5	<b>28.0</b>
	Subempleado o eventual	<b>29.7</b>	<b>37.3</b>	24.0	<b>35.3</b>	24.0

<sup>1</sup> Se refiere a las drogas de mayor consumo en esta evaluación, excepto alcohol y tabaco.

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Area Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

...continuación

**PERFIL DEL USUARIO DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE SUSTANCIAS<sup>1</sup>**

		MARIGUANA	COCAINA	INHALABLES	SEDANTES/TRANQ.	OTRAS SUST. NO MÉDICAS
		n = 459	n = 411	n = 321	n=103	n= 30
		%	%	%	%	%
<b>EDAD DE INICIO</b>	Hasta 11 años	2.6	.7	4.7	—	—
	12 a 14	22.1	11.2	37.0	14.9	—
	15 a 19	<b>55.0</b>	<b>40.4</b>	<b>47.2</b>	<b>44.6</b>	<b>59.3</b>
	20 a 24	13.4	22.4	6.0	19.8	29.6
	25 a 29	3.9	12.7	3.8	8.9	11.1
	30 a más	2.9	12.5	1.3	11.9	—
<b>AÑO DE INICIO</b>	Hasta 1969	.7	—	—	1.0	—
	70 a 72	.2	0.2	.6	—	—
	73 a 75	.9	—	—	—	—
	76 a 78	1.5	.2	1.0	2	—
	79 a 81	1.5	.7	1.0	2.0	—
	82 a 84	3.5	1.5	1.9	5.0	—
	85 a 87	5.5	1.5	1.6	3.0	—
	88 a 90	2.6	2.2	.6	2.0	—
	91 a 93	6.6	6.2	7.6	6.9	—
	94 a 96	5.0	5.5	3.2	6.9	—
	97 a 99	8.8	14.5	6.7	3.0	7.4
	00 a 02	15.1	20.0	7.9	13.9	25.9
	03 a 05	<b>20.8</b>	<b>20.9</b>	<b>18.7</b>	<b>20.8</b>	<b>37.0</b>
06 a 08	27.2	26.4	<b>49.2</b>	33.7	29.6	
<b>TIPO DE USUARIO*</b>	Experimental	<b>31.3</b>	<b>28.3</b>	24.9	<b>38.0</b>	<b>40.0</b>
	Ocasional	2.6	5.3	1.9	6.5	6.7
	Leve	23.2	28.0	22.7	29.3	33.3
	Moderado	14.0	12.2	20.4	3.3	13.3
	Alto	28.7	25.7	<b>29.4</b>	21.7	6.7
	No especificado	0.2	0.5	0.6	1.1	—
<b>X DEL NUMERO DE DROGAS POR USUARIO</b>		2.50	2.50	2.5	3.80	4.80
<b>X DEL NUMERO DE PROBLEMAS ANTES Y DESPUES DEL CONSUMO</b>		1.9/2.5	1.8/2.5	2.3/2.6	2.3/3.0	2.0/3.0

<sup>1</sup> Se refiere a las drogas de mayor consumo en esta evaluación, excepto alcohol y tabaco.

\* Ver definiciones en la página 8

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Area Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.




# RESULTADOS POR INSTITUCIÓN

<b>Centro de Ayuda al Alcohólico y su Familia. SS.</b>	<b>CAAF</b>
<b>Centros de Integración Juvenil</b>	<b>CIJ</b>
<b>Dirección General de Servicios Médicos del Distrito Federal</b>	<b>DGS MDF</b>
<b>Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Alvarez. SS.</b>	<b>HPFBA</b>
<b>Hospital Psiquiátrico Dr. Juan N. Navarro. SS.</b>	<b>HPJNN</b>
<b>Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz</b>	<b>INPRF</b>
<b>Procuraduría General de la República.</b>	<b>PGR</b>




**CENTRO DE AYUDA AL ALCOHÓLICO Y SU FAMILIA (CAAF)**  
**n=17**  
**CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS**


**Sexo**




**Edad**




**Estado Civil**




**Nivel Socioeconómico**



**Escolaridad**




**Ocupación**



Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**CENTRO DE AYUDA AL ALCOHÓLICO Y SU FAMILIA (CAAF)**  
n=17


**USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA**



**SUSTANCIA DE INICIO**




**TIPO DE USUARIO**




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**CENTRO DE AYUDA AL ALCOHÓLICO Y SU FAMILIA (CAAF)**  
n=17

**MOTIVO DE INGRESO**




**COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO**




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL (CIJ)**  
**n=535**  
**CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS**


**Sexo**



**Edad**



**Estado Civil**




**Nivel Socioeconómico**




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL (CIJ)**  
**n=535**  
**CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS**

**Escolaridad**




**Ocupación**




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL (CIJ)**  
n=535


**USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA**



**SUSTANCIA DE INICIO**



**TIPO DE USUARIO**




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


## CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL (CIJ)

n=535

### MOTIVO DE INGRESO



### COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL DISTRITO FEDERAL (DGSMDF)**  
n=28

**CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS**


**Sexo**




**Edad**




**Estado Civil**




**Nivel socioeconómico**



**Escolaridad**




**Ocupación**




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL DISTRITO FEDERAL (DGSMDF)**  
n=28

**USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA**



**SUSTANCIA DE INICIO**




**TIPO DE USUARIO**




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

### MOTIVO DE INGRESO



### COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.  
Tendencias en el Area Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

# HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRAY BERNARDINO ALVAREZ (HPFBA)


n=26

## CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS


**Sexo**




**Edad**




**Estado Civil**




**Nivel Socioeconómico**



**Escolaridad**




**Ocupación**




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRAY BERNARDINO ALVAREZ (HPFBA)**  
n=26


**USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA**



**SUSTANCIA DE INICIO**




**TIPO DE USUARIO**




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRAY BERNARDINO ALVAREZ (HPFBA)**  
n=26

**MOTIVO DE INGRESO**



**COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO**




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


**HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N NAVARRO (HPJNN)**  
n=6

**CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS**


**Sexo**




**Edad**




**Estado Civil**




**Nivel Socioeconómico**



**Escolaridad**




**Ocupación**




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


**HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N NAVARRO (HPJNN)**  
n=6



**SUSTANCIA DE INICIO**



**TIPO DE USUARIO**




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

# HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JUAN N NAVARRO (HPJNN)


n=6

## CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

### MOTIVO DE INGRESO



### COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR)**  
n=104

**CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS**


**Sexo**




**Edad**




**Estado Civil**




**Nivel Socioeconómico**



**Escolaridad**




**Ocupación**




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR)**  
**n=104**


**USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA**



**SUSTANCIA DE INICIO**




**TIPO DE USUARIO**




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR)  
n=104

MOTIVO DE INGRESO



COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO  
ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre de 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.  
Tendencias en el Área Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.



**TENDENCIAS DEL CONSUMO DE  
SUSTANCIAS  
1986-2007-II**




### TENDENCIAS DE USO ALGUNAS VEZ EN LA VIDA COCAÍNA, INHALABLES Y MARIGUANA





Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.  
Tendencias en el Area Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

### TENDENCIAS DE USO ÚLTIMO MES INHALABLES, MARIGUANA Y COCAÍNA



Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.  
Tendencias en el Area Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.




Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Area Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

### TENDENCIAS DE USO ALGUNA VEZ EN LA VIDA ESTIMULANTES Y HEROÍNA



—■— Estimulantes      -●- Heroína



### TENDENCIAS DE USO ÚLTIMO MES ESTIMULANTES Y HEROÍNA





—■— Estimulantes      -●- Heroína

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.



Tendencias en el Area Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.



Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.  
Tendencias en el Area Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.



Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.  
Tendencias en el Area Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.



\* Ver definiciones en la página 1.16

Fuente: Ortiz A., Martínez R., Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Area Metropolitana No.43. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.



**NÚMERO DE MENCIONES  
POR SUSTANCIA  
1988-2007 II**



**NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA\***

<b>NOMBRE</b>	<b>1988</b>	<b>1989</b>	<b>1990</b>	<b>1991</b>	<b>1992</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>	<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006-I</b>	<b>2006-II</b>	<b>2007-I</b>	
<b>ANFETAMINAS Y ESTIMULANTES</b>																						
ACELIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
ACELIX	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4	1	2	1	0	0
ACELIX TENUATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
AMITRIPTILINA	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
ANOREXIGENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	
ANFETAMINAS	2	6	5	3	0	1	1	3	3	5	3	13	36	14	24	20	51	68	23	17	6	
ANSELIX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	2	0	1	1	
ANSILEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	
ASENLIX	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	1	4	2	0	0	
CAJITA DE MUERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
CAPTAGON	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	
CATABIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
CHOCOLATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	
CHOCHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	5	6	3	0	2	
DEXEDRINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
DIETEST	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DULCES	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESTIMULANTES	0	0	2	2	0	0	12	6	2	0	1	2	3	0	3	0	3	2	0	1	1	
FENICEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
IONAMIN	4	0	0	3	3	2	2	0	2	6	2	0	0	1	1	1	1	0	2	0	0	
LIXETAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
LOVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
MANARAX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
MAROLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
METILFENIDATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
NAPROXENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
PASTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
PASTILLAS	10	11	26	31	33	24	59	58	29	35	38	52	47	37	21	0	0	2	1	0	0	
PERICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	0	0	
PSEUDOFEDRINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
PSICOESTIMULANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REBOTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
REDOTEX	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	
REDOTEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
RITALIN	2	1	3	1	1	4	3	2	1	10	0	2	0	1	3	3	3	0	2	0	0	
RITALINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
RITANIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RODRIVOTRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
SOLDADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
TENUATE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
TENUANTE DOSPAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	
VITALIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
YOMIL (IONAMIN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	

\*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emple columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 43 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**SEDANTES Y TRANQUILIZANTES**

ACTEDRON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ACTIVAN (ATIVAN)	0	0	0	0	0	0	0	7	2	4	8	1	3	0	0	0	1	2	0	0	1
ADEPSIQUE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1
AKINETON	1	1	0	1	1	2	3	1	3	1	1	0	2	0	1	0	1	1	0	0	1
AKTEBRON (AKTEDRON)	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALBORAL	1	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ALPRAZOLAM	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
AMPOLLETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ANAPSIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
ANSIOLITICOS	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANTIDEPRESIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3	2	0	0	0
ANTIPSIKÓTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ARTAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ARTANE	1	0	0	3	0	1	7	3	0	3	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0
ATARAX	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATIVAN	6	6	5	7	4	3	6	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0
AZUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
BARBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
BARBITURICOS	0	0	1	2	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	5	2	0	0
BDZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
BENADRIL (BENADRYL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
BENZEDRINA	2	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
BENZODIACEPINA	2	1	1	8	2	2	8	7	14	5	10	8	7	5	20	14	21	26	8	19	5
BIPERIDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
BROMAZEPAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
BRUZAPAN (BROMAZEPAM)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
CARBAMAZEPINA	3	2	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	2	1	2	0	0	2	1
CLONAZEPAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	12	7	6	6	3	2	5
CLORACEPAM (CLONAZEPAM)	1	0	0	0	0	1	1	1	1	6	13	4	2	0	0	0	0	0	0	1	0
CHOCHITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CHOCHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	13	3	10	9	0
CHUCHOS	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
CITOX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

\*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el término específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplee. En las columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 43 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**SEDANTES Y TRANQUILIZANTES**

DEPRESORES	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
DIAZEPAM	56	36	16	30	20	13	45	22	22	19	30	23	19	15	33	20	16	22	10	1	1
<b>ECUANIL</b>	<b>0</b>																				
EPAMIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ESBELCAPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
FENITRACEPAM (FLUNITRAZEPAM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FENOBARBITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
FLOXETINA (FLUOXETINA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
FLUNITRAZEPAN	0	0	0	0	5	2	10	6	7	9	9	1	10	6	10	4	9	10	3	1	4
FLURACEPAM	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HALDOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
HIPNÓTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
IACIDRIM (PACIDRIM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
IMIPRAMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
IMIPRAZOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
KRIAEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
LEVOMEPRMAZINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
LEXAPRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
LEXOTAN	1	5	2	1	0	1	2	1	0	4	2	0	4	0	3	1	4	0	2	0	0
LITIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
LORAZEPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
LORDTABS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
MANDRAX	1	1	1	2	1	1	1	0	0	3	1	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0
MARLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
MOTIVAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
NEUROLÉPTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
NITRACEPAM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOVOPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PACIDIM (PACIDRIM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

\*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el término específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplee. Las columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 43 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**SEDANTES Y TRANQUILIZANTES**

PACIDRIM	30	29	28	16	11	12	16	8	14	12	9	10	3	0	3	5	1	0	2	0	0
PACIDROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
PASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	8	1	0	0	0
PAXIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
PITUFAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
PONTIRIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PROZAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
QUAL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RISPERDAL</b>	<b>0</b>																				
REINAS	0	0	1	1	1	1	2	4	1	6	2	5	4	2	7	4	9	5	0	1	0
REINITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
REINOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1
RENOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
RESPERDAL (RISPERDAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
REYNA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
REYNAULD	1	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REYNOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	8	1	0	1	1	0
R1 Y R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
RINOBOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RINOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
RIVOTRIL	4	0	3	2	6	2	7	2	3	11	8	11	15	11	8	21	19	12	5	2	2
RIVOTRIL 5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
RIVOTRIL ANTIPILEPTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ROCHAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ROCHE	0	0	2	6	8	10	2	4	20	19	11	12	8	7	11	5	7	3	2	1	0
ROCHE1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	2	1	1	3	0	0	0
ROCHE2	0	0	0	0	0	0	14	4	16	9	2	5	9	1	9	4	2	0	0	0	0
ROHYPNOL	15	20	27	39	40	54	103	109	91	91	77	56	75	46	74	67	103	119	45	39	8
ROHYPNOL AMPOLLETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ROHYPNOL PASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
RUEDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
SECONAL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
SEDANTES	0	0	0	0	0	4	6	10	2	2	0	5	19	9	6	13	14	14	4	6	5
SEDANTES HIPNÓTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0
SEONAL SÁLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
SIDERIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SINO GAL (SINO GAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
SINO GAL	0	0	1	1	0	1	0	2	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TAFIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	2	5	0	0	1	2
TALFIN (TAFIL)	0	0	0	3	0	0	1	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TEGRETOL	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0
TIOPENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TOFRANIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TOLVON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TRANQUILIZANTES	0	0	0	1	5	0	20	22	7	2	5	7	20	1	4	3	10	3	0	0	0

\*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emple columnas subsucesntes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 43 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**SEDANTES Y TRANQUILIZANTES**

TRIMBOTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TROTANOL (TRYPTANOL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
VALIUM	10	14	4	9	3	11	5	9	11	11	9	4	6	7	6	5	5	3	4	0	0	0
XILOCAINA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YOLAMIN (IONAMIN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

**OTROS OPIÁCEOS**

BUPREMORFINA (BUPRENORFINA)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
CODEINA	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
CODERIT	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DARVON	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
DEMEROL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
GOMA	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
GOMA DE AMAPOLA	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GOMA DE OPIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0
MORFINA	2	2	0	2	0	3	3	1	2	5	3	4	3	1	2	2	3	2	0	0	0	1
NALBUTINA	0	1	0	0	1	2	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
NUBAIN	2	1	2	2	4	7	4	5	4	6	4	3	2	1	2	3	3	0	1	0	0	0
OPIACEOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	1	1	0	0	1	1
OPIO	1	0	0	1	2	1	1	1	4	4	4	3	6	3	0	7	7	7	0	4	1	1
OTROS OPIACEOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
POMADA CHINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TEMGESIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**OTRAS SUSTANCIAS MÉDICAS**

<b>ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO</b>	<b>0</b>																					
AFRINEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ANDRAX	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ANTISTAMÍNICO</b>	<b>0</b>																					
ASPIRINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
BENADREX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
BIPIRIDONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>BUPICAINA</b>	<b>0</b>																					
CAFIASPIRINA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHOCHOS	5	5	4	9	4	2	0	1	4	8	7	18	15	19	38	1	2	1	0	0	0	0
DEXTROMETARFANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1
DIPIRIDONA (DIPIRONA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
DIMETAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
DUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FARMACOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
GOTAS PARA OJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
HISTIACIL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOMOTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEDALMERK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

\*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplee. En las columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 43 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Mufiz.

**OTRAS SUSTANCIAS MÉDICAS**

JARABE PARA LA TOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0
NOPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
OCTANOC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS DROGAS MEDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	3	2	2	0	0	0	0
OXOPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASTAS	1	4	2	5	2	1	2	1	1	0	1	0	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0
PASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0
PASTILLAS AZULES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
PASTILLAS VERDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
PARACETAMOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
REFRACTIL	0	0	0	0	0	0	0	24	35	12	10	10	8	5	6	4	6	1	2	0	0	0
REFRACTIL 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFRACTIL OFTENIO	0	0	0	0	0	0	6	1	0	1	0	0	2	3	1	3	0	5	1	1	1	1
ROBITUSSIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SARIDON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TRIHEXIFENIDILIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TUSIGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XL-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
XL-DOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

**ALUCINÓGENOS**

ALUCINÓGENOS	0	0	0	0	0	1	13	4	0	0	0	1	11	3	3	2	9	19	2	3	3	3
AYAHUASCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AZULES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
CAMEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
DERRUMBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
ESTAMPITAS (LSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
FLORIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
FLORIPONDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	3	4	5	3	0	0	0
HONGO PAJARITO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
HONGOS	13	14	15	26	23	24	44	31	44	24	31	33	44	29	45	39	34	34	40	12	7	7
HOT-MAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1
LSD	2	3	8	4	3	6	10	8	17	8	6	18	19	13	22	15	33	48	23	26	4	4
MEZCALINA	1	1	0	0	0	0	5	3	3	1	1	3	1	0	4	3	7	1	0	0	0	0
MONTAKAKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
MORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	15	0	0	0	0
OJO DE TRIGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PASTORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
PCP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PEYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
PEYOTE	11	6	15	11	17	18	50	39	40	36	32	31	35	27	43	36	25	9	13	7	2	2
PEYOTE BRUJO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0
PLANTAS ALUCINÓGENAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	2	5	0	0	0
PSILOISIVINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
TE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
TIMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

\*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emple columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 43 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Mufiz.

**COCAÍNA**

AGUJA ESCORPION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
BASE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	5	2	7	5	0	4	1	0	0	0
BASE UBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
BAZUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	1	3	2	3	2	2	2	1	0	0	0
BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
BLANCA NIEVES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1
BOTEADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
BOTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	6	4	0	3	0	1	0	0	0	1
BOTE COMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOTE PIPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHUPADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
CIGARRO (COCAINA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	0	1	0	0	0	0	0	0
CLOHIDRATO	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
COCA	0	0	0	3	2	0	16	2	4	8	1	9	6	7	13	5	2	21	5	1	2	2
COCAÍNA	4	16	12	15	11	25	153	177	64	60	278	500	646	481	618	615	651	597	268	221	90	
COCAÍNA BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
COCAÍNA FICHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
COCINA PASTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
COCAÍNA PIEDRA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	33	12	92	12	2	5	0	1	0	0
COCAÍNA POLVO	0	0	0	0	0	1	0	0	10	28	0	0	21	23	1	9	12	6	0	4	0	0
COCAÍNA PROCESADA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COCAÍNA PURA	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
COCONADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMÚN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	11	2	0	0	0	0	0	0	0
CRACK	0	0	0	0	2	3	7	5	10	13	31	64	156	127	260	312	427	439	212	221	14	14
CRISTAL	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	3	3	3	6	7	8	1	0	1	0	0	0
CRUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
FUMADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	1
GOTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
GRANITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
GRAPAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	1	1	0	1	2	0	0	0
HCL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
HIELO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
HOJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INHALADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	9	0	0	1	0	0	0
INYECTADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0
JATIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
LINEAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
NEVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
NIEVE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	1	0	1	2	1	0	0	0
PAPELES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
PASE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
PASTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
PERICASO	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERICO	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	1	2	2	3	3	1	1	9	5	3	3	3

\*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emple columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 43 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**COCAÍNA**

PERIQUITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
PERIQUITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PIPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
PIEDRA COCINADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
PIEDRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20	45	60	62	152	88	100	73	42	22	
POLVO	0	0	0	1	0	0	1	33	13	37	41	17	58	33	28	55	29	52	15	9	5	
POLVO BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	
POLVO DE ANGEL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLVO FAMOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
POLVO Y PIEDRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	
PUNTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
RAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
ROCAS DE COCA	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	
QUEMADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
TALCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
TITANIC (CRACK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	

**HEROÍNA**

AMAPOLA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ARPON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
CHIVA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	1	0	0	0	
FICCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
HEROÍNA	0	0	0	0	0	1	7	5	10	1	5	8	21	17	8	30	12	20	9	1	4	
HEROÍNA BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	
HEROÍNA COMUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
HEROÍNA NEGRA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	2	0	0	
HEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
JERINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
SPED BOY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	

**INHALABLES**

A023	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACETONA	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
ACTIVO	147	94	111	64	49	46	148	113	133	185	127	101	146	104	151	151	22	85	33	23	6	
ACTIVADOR	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
AEROSOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
AGUARRAS	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
AIRE COMPRIMIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	4	0	
AROMATIZADOR DE SABORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
B2D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
B.Z.D.	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
BARNIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	
BARNIZ DE UNAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	
BENCENO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CEMENTO	133	100	181	178	139	100	194	145	114	90	56	46	45	35	41	44	24	18	6	6	1	
CEMENTO 5000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	1	0	1	0	1	1	2	3	0	0	0	
CEMENTO DE BICICLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplee. En las columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 43 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**INHALABLES**

CEMENTO NEGRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHEMO	0	0	1	0	1	0	2	5	3	4	0	1	1	0	0	2	1	1	0	1	0
CLORURO DE ETILO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	3	0	2	0
CONTACTO SOLVENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
DISOLVENTE	4	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESMALTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	3	0
FIJADOR DE PINTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
FZ10	6	3	0	3	1	3	4	2	2	0	3	0	2	2	2	4	2	2	0	0	0
GASOLINA	6	0	0	1	4	0	1	2	3	2	1	0	1	1	4	2	1	5	2	1	0
GASOLINA NOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
GAS BUTANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
GAS COMPRIMIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
INHALABLES	0	0	0	18	10	3	100	102	22	46	12	19	118	36	64	54	35	78	6	9	8
INHALANTE	9	0	8	5	0	13	9	6	15	2	22	42	6	7	3	15	23	12	0	5	5
LACA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
LATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
LIMPIADOR / AUTOS	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
MAMILA SABOR MENTA (PVC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
MARCADOR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONAS	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	5	1	1	1	7	0	3	5	0	1
MONQUIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
MUNECAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
PEGAMENTO	2	0	2	2	0	1	9	2	2	0	2	1	1	1	1	1	30	25	15	8	0
PEGAMENTO PARA BICICLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
PEGAMENTO PARA ZAPATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PETROLEO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PINT. ZAPATOS	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
PINTURA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
PINTURA AEROSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0
PVC	22	10	3	22	19	10	20	50	75	137	124	68	137	71	106	132	63	97	71	71	16
POPPERS	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	2	4	2	4	2	6	12	4	0	0
REMOVEDOR	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESISTOL	0	0	0	0	0	4	9	8	4	11	11	10	4	2	10	2	8	4	1	1	0
RESISTOL 5000	43	7	18	19	17	10	5	5	5	6	5	2	12	8	3	12	3	13	6	3	0
SELLADOR	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLVENTE	28	8	20	19	15	13	23	29	39	36	41	63	29	53	51	155	176	99	91	2	2
SOLVENTE ORGANICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
THINER	147	108	105	133	79	101	152	136	107	150	46	62	91	49	92	84	84	66	33	30	8
TINTA CHINA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TINTA DE ZAPATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
TOLUENO	1	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	2	4	1	1	3	1	1	0	0
UHU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
VOLATILES	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**MARIGUANA**

CAFE	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	4	2	1	2	5	8	1	2	0
CANNABIS	0	0	0	0	0	0	0	0	7	13	9	57	34	31	73	119	70	23	7	1	5

\*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. Las columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 43 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**MARIGUANA**

CARRUJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0
CIGARROS (MARIGUANA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	27	0	10	0	0	3	0	1
CHICHARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
CHUMBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
CHURRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	3
COFFE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
CURROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
EPAZOTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
FUMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	1	0	1	0	0	0
GALLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
GANYA O GENYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0
GRIFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
HASHIS	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	3	2	6	3	1	8	18	10	0
HIERBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	7	1	2	3	3	3	1
JUANITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
FLAVIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
LA VERDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0
LUPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
MAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
MARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARIGUANA	0	0	0	0	0	0	0	0	113	98	219	385	679	568	793	662	906	1080	430	341	111
MARIGUANA EXPERIMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
MARY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	3	1	2
MARYJANE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0
MOSTAZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
MOTA	2	0	3	0	0	0	0	1	9	9	15	19	19	36	29	48	44	27	30	20	6
MORITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
OREGANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
PAPEL ALUMINIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
PELIRROJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
PIPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
PRIMOS (Mariguana y Cocaína)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
QUESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
REYNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
SABANAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
SECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
SHASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
TALCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
TETRAHIDROCABINOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
THC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
TOQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
YERBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	1
YESCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
VERDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

**OTRAS SUSTANCIAS NO MÉDICAS**

ACEITES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	4	2	1	2	1	0	2	0
ACIDOS	0	0	0	0	0	1	0	4	3	3	2	8	7	6	13	11	6	7	0	2	0
AJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
AMARILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ANGELES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
CAQUITAS DE RATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
COLA DE RATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

\*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emple columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 43 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**OTRAS SUSTANCIAS NO MÉDICAS**

CHOCOS/ AZUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
CHOCOS VERDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
CRISTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	4	5	9	4
DMMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
DRACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ESTEROIDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
EXTASIS	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	8	11	12	10	16	27	39	21	26	1
GHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0
GOTAS	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
HAPPY FACE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
HEMBRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
HIELO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ICE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
KETAMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	0	0
MDM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
METANFETAMINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	8	4	10	17	9	3	1	1
MICROPUNTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
MITZUVISHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
OTRAS DROGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	3	2	0	0
PASTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
PASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
PASTILLAS BLANCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PCP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
PEPINILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0
PEPINOS (PASTILLAS)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
POLVO DE ANGEL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
PRIMA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
PSICOTROPICOS	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	4	10	7	10	7	2	2	1	2	1
REBOTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SPEDD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
SPEDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TACHA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
TACHA CRISTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
TACHAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	10	12	18	18	26	22	9	10	5
THE DE BEYADONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
TOLOACHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
TOMOPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TRACA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
YUMBINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

\*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emple columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Martínez R. Meza D. Noviembre del 2007. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 43 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.



---

## BIBLIOGRAFIA

1. Adrian M., Holliday M.L., Ashely M. Epidemiological uses of management information Systems. A pilot study for Ontario. Paper presented to the 110th. Annual Meeting of the American Public Health Association, Montreal P.Q., Canada, Nov. 14-18, 1982.
2. Galván J., Ortiz A., Soriano A., Casanova L. Tendencias del Uso de Drogas en la Ciudad de México (1986-2003). Sistema de Reporte de Información en Drogas. Salud Mental. 28 (3): 51-59, Junio 2005.
3. Hong Kong Central Registry on Drug Abuse. Seventeenth Report, Sept. 1976 - Dec. 1985. Narcotics Division, Government Secretariat, Hong Kong, 1986.
4. Hughes P., Venulet J., Khant U., Medina-Mora ME., Navaratam V., Poshyachinda V., Rootman I., Salan R., Wadud KA. Core Data For Epidemiological Studies of Nonmedical Drug Use., World Health Organization Offset publication No. 52, Geneva, 1980.
5. Hughes P., Venulet J., Khant U., Medina-Mora ME., Navaratam V., Poshyachinda V., Rootman I., Salan R., Wadud KA. Core Data For Epidemiological Studies of Nonmedical Drug Use, World Health Organization Offset publication No. 56, Geneva, 1980.
6. Jull P. Working manual. Guidelines for preparation of tables for the statistical supplement. Statistical Information Section, Addiction Research Foundation, Canada, 1981.
7. Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito. Elaboración de un Sistema Integrado de Información sobre las Drogas, Módulo 1. Austria, 2002.
8. National Institute on Drug Abuse. Drug Abuse Warning Network. Instruction Manual for Hospital Emergency Rooms. U.S. Department of Health and Human Services, U.S.A., 1982.
9. National Institute on Drug Abuse. Drug Abuse Warning Network. Instruction Manual for Medical Examiners. U.S. Department of Health and Human Services, U.S.A., 1982.
10. National Institute on Drug Abuse. Annual Data 1985. Data from the Drug Abuse Warning Network (DAWN). U.S. Department of Health and Human Services, U.S.A., 1986.
11. Ortiz A., Orozco C., Romano M., Sosa R. Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas y Tendencias del Consumo en el Área Metropolitana. Salud Mental 12(2): 35-41, Junio 1989.

12. Ortiz A., Soriano A., Galván J., Meza D. Tendencias uso de cocaína en adolescentes y jóvenes de la Ciudad de México. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Salud Mental 28 (2), abril 2005.
13. Ortiz A., Castro M.E., Orozco C., Sosa R., Romano y Villatoro J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 1, Septiembre, 1986
14. Ortiz A., Sosa R., Romano M., Soriano A., y Villatoro J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 2, Junio, 1987.
15. Ortiz A., Sosa R., Romano M., Soriano A., Villatoro J., López E.K., Rojas A., Martínez, M. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 3, Noviembre, 1987.
16. Ortiz A., Sosa R., Romano M., Soriano A., Villatoro J., López E.K., Barrios D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 4, Junio, 1988.
17. Ortiz A., Sosa R., Romano M., Soriano A., Rodríguez E.M. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 5, Noviembre, 1988.
18. Ortiz A., Sosa R., Romano M., Soriano A., Rodríguez E.M. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 6, Junio, 1989.
19. Ortiz A., Sosa R., Romero M. Soriano A., Rodríguez E.M. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 7, Noviembre, 1989.
20. Ortiz A., Sosa R., Romero M., Rodríguez E.M., González L., Pérez C. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 8, Noviembre, 1989.
21. Ortiz A., Sosa R., Romero M., Rodríguez E.M., González L. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 9, Noviembre, 1990.

22. Ortiz A., Sosa R., Romero M., Rodríguez E.M., González L. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 10, Junio, 1991.
23. Ortiz A., Romano M., Soriano A. Development of an information reporting system on illicit drug use in México. Bulletin on Narcotics XLI, 1-2. 1989.
24. Ortiz A., Romero M., Rodríguez E.M., Pérez G., González L., Unikel C. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 11, Noviembre, 1991.
25. Ortiz A., Romero M., Rodríguez E.M., Pérez G., González L., Unikel, C. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 12, Junio 1992.
26. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 13, Noviembre 1992.
27. Ortiz A., Rodríguez E.M., Galván J., González L., Unikel C, Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 14, Junio 1993.
28. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 15, Noviembre 1993.
29. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J., Soriano A: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 16, Junio 1994.
30. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 17, Noviembre 1994.
31. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 18, Junio 1995.
32. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en

- Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 19, Junio 1996.
33. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 20, Junio 1996.
34. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 21, Noviembre 1996.
35. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 22, Junio 1997.
36. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 23, Noviembre 1997.
37. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 24, Junio 1998.
38. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 25, Noviembre 1998.
39. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 26, Junio 1999.
40. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 27, Noviembre 1999.
41. Ortiz A., Soriano A, Galván J, Rodríguez E.M. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 28, Junio, 2000.

42. Ortiz A., Soriano A, Galván J, Rodríguez E.M. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 29, Noviembre, 2000.
43. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 30, Junio, 2001.
44. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 31, Noviembre, 2001.
45. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 32 Junio, 2002.
46. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 33 Noviembre, 2002.
47. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 34 Junio, 2003.
48. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 35 Noviembre, 2003.
49. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 36 Junio, 2004.
50. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 37 Noviembre, 2004.
51. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 38 Junio, 2005.
52. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la

- Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 39 Noviembre, 2005.
53. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 40 Junio, 2006.
  54. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 41 Noviembre, 2006.
  55. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 42 Junio, 2007.
  56. Pearson P.H., Retka R.L., Woodward J.A. Toward a Heroin Problem Index. An Analytical Model for Drug Abuse Indicators. National Institute on Drug Abuse, Technical Paper. U.S. Department of Health and Human Services, Washington, E.U.A.. 1976.
  57. Roca J, Antó, J. Protocolo del Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías, Ministerio de Sanidad y Consumo. Barcelona, España, 1986.
  58. Rootman I. and Hughes P.H. Drug Abuse Reporting Systems. WHO Publication Offset No. 55. Geneva, 1980.
  59. Secretaría de Salud, Consejo Nacional contra las Adicciones, Instituto Mexicano de Psiquiatría. Programa contra la Farmacodependencia. Secretaría de Salud, México, 1985.