



INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA
RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ

INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA
RAMON DE LA FUENTE MUÑIZ
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS Y PSICOSOCIALES
CENTRO DE INFORMACIÓN EN FARMACODEPENDENCIA

SERIE ESTADÍSTICA SOBRE FARMACODEPENDENCIA

GRUPO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE REPORTE DE INFORMACION EN DROGAS

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA
“INFORME INDIVIDUAL SOBRE CONSUMO DE DROGAS”

TENDENCIAS EN EL ÁREA METROPOLITANA No. 71

Noviembre 2021

DIRECTORIO

DIRECTOR GENERAL Dr. Eduardo Ángel Madrigal de León, DIRECTORA DE SERVICIOS CLINICOS Dra. Claudia Becerra Palars, DIRECTOR DE INVESTIGACIONES EN NEUROCIENCIAS Dr. Francisco Pellicer Graham, DIRECTORA DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLOGICAS Y PSICOSOCIALES Dra. Shoshana Berenzón, DIRECTOR DE ENSEÑANZA Dra. Mónica Flores Ramos, JEFE DEL PROYECTO “Sistema de Reporte de Información en Drogas” Dr. Arturo Ortiz Castro, INVESTIGADORA Lic. Denize Maday Meza Mercado.

REGISTRO DE RESERVA DEL DERECHO DE AUTOR, LICITUD DE TITULO y LICITUD DE CONTENIDO No.002997/94. EL GRUPO INTERINSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE REPORTE DE INFORMACION EN DROGAS. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA “INFORME INDIVIDUAL SOBRE CONSUMO DE DROGAS” es una publicación semestral del Instituto Nacional de Psiquiatría. Oficinas, talleres y distribución Calz. México-Xochimilco 101, Col. San Lorenzo Huipulco, C.P. 14370. Tel 5541605174. Página WEB www.inprf.gob.mx Correos Electrónicos: ortizcj@imp.edu.mx, denize@imp.edu.mx o glosariodrogas@gmail.com México, D.F., Septiembre, 2022.

CONTENIDO

	Página
Comité Editorial	V
Consejo Editorial	VI
Agradecimientos	VII
Contenido del reporte	1
Descripción del Sistema de Reporte de Información en Drogas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.	3
Metodología	4
Nota técnica	8
Abreviaturas y definiciones utilizadas	9
Resumen de Resultados	10
Índice de Cuadros y Gráficas	15
Resultados	19
▪ Globales	19.1
▪ Por Institución	19.2
▪ Tendencias del consumo de Sustancias	19.3
▪ Número de Menciones por Sustancia	19.4
Bibliografía	20

Dr. Arturo Ortiz *
Lic. Denize Maday Meza Mercado**

* Jefe del Proyecto "Sistema de Reporte de Información en Drogas"

** Investigadora. Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CITACIÓN:

Se apreciará la citación del presente documento de la siguiente forma:

Ortiz A., Meza D. Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana No. 71, noviembre de 2021. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ciudad de México, Septiembre, 2022.

DIRECTOR GENERAL

Dr. Eduardo Ángel Madrigal de León

DIRECTOR EMÉRITO

Dr. Ramón de la Fuente †

EDITOR EN JEFE

Dr. Arturo Ortiz

CONSEJO EDITORIAL:

Dra. Rosa María Pasarán Galicia
Directora
Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino
Álvarez

Mtra. Carmen Fernández Cáceres
Directora General
Centros de Integración Juvenil, A.C.

Dr. Emmanuel Sarmiento Hernández
Director
Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan n. Navarro

La serie “**Tendencias en el Área Metropolitana. Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas: Resultados de la Aplicación de la Cédula Informe Individual sobre Consumo de Drogas**” es una publicación oficial del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Los conceptos que en ellos aparecen son responsabilidad exclusiva de los autores. La reproducción parcial o total del contenido de este número puede hacerse previa aprobación del editor y/o citación de la publicación. **Citación sugerida:** Ortiz A., Meza D. Grupo Interinstitucional para el desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: “Informe Individual sobre Consumo de Drogas”. Tendencias en el área metropolitana No. 71, noviembre de 2022. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ciudad de México, Septiembre, 2022.

AGRADECIMIENTOS

El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz agradece la participación de las siguientes instituciones y personas que hicieron posible la realización de este reporte:

CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL

Mtra. Carmen Fernández Cáceres
Directora General

Dr. Bruno Díaz Negrete
Director Normativo

Dr. Rodrigo Marín Navarrete
Director de Investigación y Enseñanza

Dra. Solveig Eréndira Rodríguez Kuri
Subdirectora de Investigación y Enseñanza

Mtra. Alma Delia Gutiérrez López
Jefa del Departamento de Investigación
Clínica y Epidemiológica

HOSPITAL PSIQUIATRICO FRAY BERNARDINO ÁLVAREZ

Dra. Rosa María Osiris Pazarán Galicia
Directora

Dra. Edith Guerrero Uribe
Subdirector de Hospitalización

Dra. Juana Ramírez Rivas Jefa de Servicios de
Urgencias

Dra. Lorena López Pérez
Jefa de Enseñanza, Investigación y Capacitación

Dr. Héctor Cabello Rangel
Jefe de Investigación

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO INFANTIL DR. JUAN N. NAVARRO

Dr. Eduardo Arroyo García
Director

Dra. Ana María Pérez Soriano
Subdirectora de Servicios Ambulatorios

Dra. Tizbé del Rosario Sauer Vera
Subdirectora de Hospitalización

Dra. Miriam Del Valle Ortega
Jefa de la Unidad de Adolescentes Mujeres

Dra. Gabriela Santos Mendoza
Jefa de Admisión continúa

INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES

CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADICCIONES, ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN MAHANAIM, A.C.

Director general. C. Amehd Antonio López Trejo

Responsable del Centro Benito Juárez. C. Oscar Benito

Responsable del Centro Femenil. Lic. Minerva Palma Palma

Responsable del Centro Gustavo A. Madero. C. David Rayón

Responsable del Centro Xochimilco. C. Santiago Sánchez Oropeza

CLÍNICAS CLAIDER

Grupo Monte Fénix

Directora. Dra. Sindy Loredana Ávila Galindo.

GRUPO PUNTO DE PARTIDA

Dr. Ricardo Nanni

Director. Dr. Ricardo Nanni

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ADICCIONES EDWAR DOWLING

Primer Paso

Director. Lic. Pierre Lozano

CONTENIDO DEL REPORTE

Este reporte presenta los resultados del uso de drogas en la Ciudad de México, para noviembre de 2021. Es la evaluación número 71 de una serie estadística que recopila información en junio y noviembre de cada año. Los resultados actualizan el diagnóstico de la Farmacodependencia.

Los datos provienen de 45 Instituciones de atención a la salud y procuración de Justicia que captan población general y dentro de ella a personas que reconocen haber consumido sustancias. La información aquí recopilada identifica grupos de riesgo, patrones de consumo, tipos de drogas, etc., y los cambios en las tendencias de consumo.

El reporte consta de cuatro apartados:

1. **Descripción del Sistema de Reporte de Información en Drogas**
2. **Metodología**
 - 2.1. Objetivo
 - 2.2. Instrumento
 - 2.3. Criterio de caso
 - 2.4. Procedimiento
 - 2.5. Consideraciones para la interpretación de los datos.
3. **Resumen de Resultados**
4. **Resultados:**

Globales. Muestra los resultados de todos los casos captados por el SRID en esta evaluación.

Por institución. En esta sección se muestran los resultados de un análisis comparativo entre las instituciones de salud y de procuración de justicia participantes, aporta elementos para que los responsables de la toma de decisiones tengan herramientas para el diseño de acciones de intervención.

Tendencias del consumo de sustancias. Se presenta la evolución del consumo de cada una de las sustancias estudiadas de 2000 a 2021-II.

Menciones. Contiene los nombres populares con los que los usuarios designan las sustancias de consumo.

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE REPORTE DE INFORMACIÓN EN DROGAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMON DE LA FUENTE MUÑIZ

El Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID) proporciona un diagnóstico actualizado en Junio y Noviembre de cada año sobre las tendencias del uso de sustancias en la Ciudad de México. (Ortiz y cols. 1992)

Su **fundamento legal** proviene de la Ley General de Salud (1984) y del Programa contra la Farmacodependencia (1985) elaborado por el Consejo Nacional contra las Adicciones, donde se encomendó al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, la formación de este Sistema de Reporte.

El SRID **inició su funcionamiento en septiembre de 1986** y consiste en un mecanismo de recolección de datos a partir de varias fuentes, con criterios y procedimientos previamente definidos. Esto permite la **evaluación de las tendencias y cambios del fenómeno a través del tiempo**.

El instrumento de recopilación de información es la cedula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Se aplica a los usuarios de sustancias que son captados durante los periodos de evaluación (Junio y Noviembre), en las instituciones de salud y de justicia participantes. Estas instancias previamente han aceptado colaborar en el SRID de manera voluntaria, continua y con sus recursos humanos y materiales.

Una vez obtenida la información, el INPRF la procesa, analiza y publica en el presente reporte. Los resultados están a disposición en la página del INPRF: <http://www.inprf.gob.mx/> o bien en los correos electrónicos: ortizcj@imp.edu.mx o denize@imp.edu.mx

Beneficiarios de la información:

- Las **autoridades** a cargo del diseño de políticas y acciones de intervención, en virtud de que el SRID funciona como un sistema de monitoreo permanente, así como de alerta temprana.
- Los **investigadores**, dado que el SRID funciona como ventana para identificar las áreas donde es necesario mayor conocimiento, desde una perspectiva de salud
- El público **en general**, para quien el SRID es una herramienta que describe la evolución y estado actual de las tendencias de la farmacodependencia.

Ventajas del sistema:

- Aporta **información diagnóstica actualizada dos veces al año** (evaluaciones de junio y noviembre).
- Tiene **óptima relación costo-beneficio** en recursos materiales y humanos: los gastos de operación son mínimos porque se basa en la infraestructura existente de las instituciones participantes.
- Se promueve la continuidad en la operación del sistema como resultado de la capacitación del personal y el mínimo gasto de recursos materiales que implica. (Ortiz y cols. 1989; 1992)

2. METODOLOGIA

2.1 Objetivo

El **objetivo general** del SRID es proporcionar un panorama permanentemente actualizado del consumo de drogas, detectar oportunamente los cambios ocurridos en el mismo y estimar la trayectoria del problema en la Ciudad de México.

Para lograr el objetivo general se plantean los siguientes **objetivos específicos**:

- Identificar las sustancias de mayor consumo.
- Identificar las características sociodemográficas de los usuarios.
- Conocer el patrón de consumo de cada sustancia.
- Identificar los nuevos tipos de sustancias, así como el abandono o la disminución de aquellas previamente identificadas.
- Conocer la percepción del usuario respecto a los daños individuales y sociales vinculados al consumo de sustancias.
- Proporcionar información que sirva de base para implementar y evaluar programas de intervención y tratamiento.

2.2 Instrumento

La información se recopila en una cédula de entrevista que integra las variables propuestas por las siguientes fuentes de información:

- 1) Reportes de investigación sobre el uso de sustancias en México;
- 2) Reportes sobre las experiencias similares que se han obtenido en otros países;
- 3) Indicadores propuestos por la Organización Mundial de la Salud;

- 4) El consenso de los expertos de las instituciones del sector salud y procuración de justicia participantes.

La cédula "Informe Individual sobre el consumo de Drogas" usada originalmente se ha ido actualizando a fin de dar cuenta de las variaciones de la dinámica del fenómeno. Sin embargo, se mantienen los indicadores originales a fin de hacer comparaciones.

El instrumento recopila la siguiente información:

Datos de identificación: folio, institución, fecha, nombre del entrevistador, número de expediente y aplicación de esta cédula en otra institución en los últimos 30 días.

Características sociodemográficas: sexo, ocupación, escolaridad, edad, nivel socioeconómico y estado civil.

Motivo de ingreso a la institución: especifica la razón del ingreso. Si el usuario cometió algún delito, se averigua si fue bajo el efecto de alguna sustancia. Se especifica si se consumió alguna sustancia 6 horas antes del ingreso a la institución, especificando tipo y dosis.

Problemas asociados antes y después del consumo de sustancias: de acuerdo a la percepción del usuario, se identifican los problemas asociados al uso de sustancias antes y después del mismo, así como cuál identifica como el más importante.

Consumo de sustancias: Se investigan 12 tipos de sustancias clasificadas en tres categorías:

- 1) Sustancias Médicas: Anfetaminas y Estimulantes, Sedantes y Tranquilizantes, Otros Opiáceos y Otras Sustancias Médicas (ODM)*;
- 2) Sustancias no Médicas: Alucinógenos, Cocaína, Heroína, Inhalables, Marihuana y Otras Sustancias no Médicas (ODNM)*.
- 3) Sustancias socialmente aceptadas: Alcohol y Tabaco.

Para cada sustancia se evalúa: el uso alguna vez en la vida, en el último año, la frecuencia de consumo en el último mes, año y edad de inicio del consumo, las vías de administración de cada sustancia y el nombre específico que emplea el usuario.

* Ver abreviaturas utilizadas en la página 8.

Otros aspectos del consumo de sustancias que investiga son: el orden cronológico de las primeras nueve sustancias que el usuario ha utilizado en su vida, incluyendo alcohol y tabaco; el motivo por el que se inició en el consumo y si inicio el consumo de alguna sustancia en los últimos 30 días.

2.3 Criterio de caso

El SRID está diseñado para captar información de aquellos sujetos que son o han sido, al menos una vez, usuarios de sustancias y que ingresen a las instituciones participantes en el Sistema durante los periodos de aplicación.

El abuso de sustancias es una condición incierta, mientras que el uso es una condición empírica que se emplea para definir al caso. Para el SRID es **“caso” toda persona que afirme haber usado al menos una vez en la vida, alguna sustancia. Para las sustancias médicas, se considera caso si el uso ha sido fuera de prescripción médica y con el propósito deliberado de intoxicarse.**

Si bien el alcohol y el tabaco son sustancias que causan dependencias y alteran el funcionamiento del Sistema Nervioso Central, es importante aclarar que se excluyen a aquellos sujetos que sólo reportan el consumo de alcohol y/o tabaco.

2.4 Procedimiento

Las instituciones participantes proporcionan semestralmente datos sobre los consumidores de sustancias que captan durante el período de aplicación.

Cada evaluación es un corte de tipo transversal, es decir, se realiza en un momento determinado y da cuenta del estado del fenómeno en ese punto de su historia. Se realizan dos evaluaciones al año, en los 30 días de los meses de Junio y Noviembre.

Una vez concluido el período de evaluación, la información de los casos es recopilada por el Instituto Nacional de Psiquiatría para su procesamiento y análisis. A partir de ello se elabora el presente reporte de resultados, que se entrega a las instituciones participantes, funcionarios de las instituciones del sector salud, así mismo, está a disposición del público general en la página Web <http://www.inprf.gob.mx/> o bien en los correos electrónicos: ortizcj@imp.edu.mx y/o denize@imp.edu.mx

2.5 Consideraciones para la interpretación de los datos.

Al consultar el presente reporte hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Los datos que obtiene el SRID son de naturaleza básicamente cuantitativa y se expresan en términos de proporciones y tendencias.
- Los porcentajes revelan las proporciones según se distribuye la variable de estudio.
- Los resultados del SRID revelan el comportamiento interno del fenómeno, independientemente de su magnitud.
- La magnitud del fenómeno corresponde ser evaluada a otros métodos como el de hogares y escuelas.
- El SRID evalúa sustancias médicas y no médicas, así como las aceptadas socialmente: Alcohol y el Tabaco, que sólo se evalúan cuando su consumo está asociado a la presencia de las otras sustancias.
- Las sustancias empleadas y los grupos afectados cambian a lo largo del tiempo, por ello se realizan dos evaluaciones al año empleando los mismos criterios y procedimientos, lo que permite hacer comparaciones.
- La mayor parte de los usuarios emplean diferentes sustancias y lo hacen ya sea de manera simultánea o sucesiva, esto se llama poliuso. El poliuso es la razón por la que en muchos cuadros los datos no arrojan porcentajes que sumen el 100%.
- Las sustancias tienen diferentes efectos en el usuario de acuerdo a variables tales como la pureza, la vía de administración, la frecuencia, la dosis, el estado nutricional, las expectativas de la persona ante el consumo, su estado de ánimo, etc. Esto se observa en la sección de los Problemas Asociados al Consumo reportados por los usuarios donde una sustancia tiene asociados varios efectos. Así mismo las formas que el usuario emplea para reportar lo que siente, se respetan en el reporte y se transcriben textualmente, por lo que estas descripciones no necesariamente cumplen con los criterios de las clasificaciones psiquiátricas.

Nota Técnica

Para una mejor comprensión de los resultados que integran el presente reporte se deben tomar en cuenta para algunos cuadros las siguientes consideraciones:

- La palabra Droga tiende cada vez más a ser sustituida en la literatura internacional por la palabra Sustancia; por lo tanto, en el presente reporte se utilizarán ambos términos de manera indistinta.
- La “N” significa el número de casos registrados también llamados muestra. Esta N no suma siempre **627 sujetos**, que fue el total de “casos” captados por las instituciones en esta evaluación. Esto es porque se excluyen los casos omitidos o que no especifican la respuesta en alguna pregunta. En el pie de página correspondiente se señalan estos casos. Se presentan frecuencias y/o porcentajes, ajustados en el caso de respuestas omitidas o no especificadas.
- Los porcentajes no están destinados a totalizar 100 por ciento porque esta suma no aplica, en algunos cuadros. Ejemplos de ello son los cuadros de “uso alguna vez en la vida”, “uso en el último año” y “uso en el último mes”, donde un mismo sujeto puede ser consumidor de varias sustancias.
- Se presentan datos únicamente para ciertas sustancias debido a que para algunos análisis los usuarios no reportaron ciertos datos.
- En otros cuadros se presentan los resultados para las sustancias que mostraron mayor consumo en esta evaluación, como son: cocaína, inhalables, mariguana, estimulantes y sedante, y otras drogas no médicas; por ejemplo, en los cuadros del perfil del usuario.
- Las vías de administración que se reportan en la gráfica correspondiente aparecen tal y como fueron mencionadas por los usuarios.
- El criterio empleado para la clasificación del Tipo de Usuario es el siguiente: si el sujeto consume una sola sustancia, se le clasifica según el patrón de consumo de la misma. Si es poliusuario, se le clasifica según la categoría más alta alcanzada por alguna de las sustancias consumidas. Si en algún tipo de sustancia aparece un patrón de consumo “no especificado”, el sujeto entra en esa categoría.
- Los Problemas Asociados al Consumo se reportan de la forma que el usuario los describe. Por tal razón estos resultados no necesariamente cumplen con los criterios de las clasificaciones psiquiátricas.
- Por tendencia se entiende la orientación que van presentando las variables que integran el fenómeno, en particular las referentes a su comportamiento interno. La evaluación de la magnitud corresponde a las encuestas en escuelas y hogares.
- Dado que realizar un análisis exhaustivo de toda la información recopilada sería sumamente extenso y no necesariamente del interés de todos los lectores, éste reporte incluye tan solo los datos más relevantes.

Información más específica puede ser solicitada directamente a los Investigadores: Arturo Ortiz Castro ortizcj@imp.edu.mx o/a Denize Maday Meza Mercado denize@imp.edu.mx de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

Abreviaturas y Definiciones Utilizadas

Caso	La persona que reportó consumir sustancias, fuera de prescripción médica con el fin deliberado de intoxicarse y que ingresó a alguna de las instituciones que participan en el SRID.
f	Frecuencia: número de casos analizados de la sub-muestra
INPRF	Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Ingresos	El número total de personas que ingresaron a la institución en el período de evaluación.
N	Muestra total.
n	Número de casos analizados.
ODM/OSM	Otras Drogas Médicas/Otras Sustancias Médicas
ODNM/OSNM	Otras Drogas no Médicas/Otras Sustancias no Médicas
\bar{X}	Media, promedio.
Tipo de usuario	Se clasifica de acuerdo a la frecuencia de consumo, de menor a mayor:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Experimental 	Usuario que reportó únicamente el consumo alguna vez en la vida, pero no en el último año ni en el último mes.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ocasional 	Usuario que reportó el consumo en el último año, pero no en el último mes.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leve 	Usuario que reportó el consumo en el último mes, de 1 a 5 días.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Moderado 	Usuario que reportó el consumo en el último mes, de 6 a 19 días.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alto 	Usuario que reportó el consumo en el último mes durante 20 días o más.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ No especificado 	Usuario que reportó el consumo en el último mes, pero no indicó la frecuencia de éste.

3. RESUMEN DE RESULTADOS

En la evaluación 71 realizada en noviembre de 2021, se captaron 627 casos de usuarios de sustancias: 137 mujeres y 490 hombres.

La distribución por tipo de sustancia empleada se observó de la siguiente forma: Alucinógenos: 114, Anfetaminas: 15, Cocaína: 376, Heroína: 6, Inhalables: 160, Marihuana: 413, Otros Opiáceos: 9, Sedantes: 68, Otras Sustancias Médicas: 5, Otras Sustancias No Médicas: 135, Alcohol: 518 y Tabaco: 383.

Los resultados más importantes del consumo se describen a continuación:

3.1.- USO DE SUSTANCIAS:

En la categoría “alguna vez en la vida” se encuentra lo siguiente: Marihuana: 65.9%, Cocaína: 60.0%, Inhalables: 25.5%, Alucinógenos: 18.2%, Sedantes-Tranquilizantes: 10.8%, Otras Sustancias No Médicas: 24.7%, Anfetaminas y Otros Estimulantes: 2.4%, Heroína: 1.0%, Otras Sustancias Médicas: 0.8%, y Otros Opiáceos: 1.4% (p. 1.4).

Las proporciones de uso en la categoría “último mes” son: Marihuana: 68.4%, Cocaína: 48.5%, Inhalables: 18.7%, Sedantes-Tranquilizantes: 8.9%, Otras Sustancias No Médicas: 19.6%, Alucinógenos: 11.6%, Anfetaminas y Otros Estimulantes: 1.9%, Otras Sustancias Médicas: 0.8%, Heroína: 0.6% y Otros Opiáceos: 1.0% (p. 1.6).

3.2.- PROPORCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LOS CASOS

Sexo. El 78.1% del total de los usuarios son hombres (p. 1.1).

Edad. La mayoría de los usuarios están en los rangos de 30 o más años: 38.8% y 15 a 19 años con un 20.4% (p. 1.1).

Estado civil. Solteros: 67.1%, unión libre: 14.0% y casados: 11.3% (p. 1.2).

Nivel socioeconómico. Medio en el 64.3%, bajo en el 32.1% y alto en el 3.7% (p. 1.2).

Escolaridad. La mayoría de los casos tiene secundaria completa: 21.9% y preparatoria incompleta: 17.2% y (p. 1.3).

Ocupación. La mayoría de los casos son: empleado o comerciante 41.7% y estudiante: 24.2% (p. 1.3).

3.3.- CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS

Sustancia de inicio: Las sustancias utilizadas para iniciar el consumo excluyendo alcohol y tabaco, son Marihuana en el 58.7% y en menor proporción Inhalables 23.8% (p.1.14).

Sustancias de inicio por sexo. Tanto hombres (60.9%) como mujeres (51.2%) iniciaron el consumo con Marihuana (p. 1.14).

Inicio del consumo de sustancias en el último mes (Incidencia): El 1.4% (9 casos) inició el consumo de sustancias en el mes anterior al estudio. En los análisis se excluyeron el uso de Alcohol y de Tabaco (p. 1.15).

Número de sustancias usadas: el 43.4% emplea una sustancia, 25.4% dos y 15.3% tres. Estos porcentajes excluyen el uso de Alcohol y Tabaco (p. 1.16).

Tipo de usuario: En este reporte, el 60.1% de usuarios reportan consumo alto, lo que implica que usaron sustancias en el último mes durante 20 días o más (el análisis excluye el consumo de alcohol y tabaco) (p.1.16).

Edad de inicio. Antes de los 11 años se presenta en los usuarios de Anfetaminas, Cocaína, Inhalables y Marihuana. (p. 1.11-1.13).

El mayor número de casos se inicia en el rango de 15 a 19 años (p. 1.11-1.13).

Motivo de primer uso. El motivo más reportado en esta evaluación fue la aceptación/pertenencia al grupo por el 18.9% de los casos (p. 1.17).

3. 4.- PROBLEMAS ASOCIADOS AL CONSUMO

Los problemas más frecuentes reportados por los usuarios antes del consumo y después del mismo son: "Familiar": 17.2% y 38.6%, "Orgánico" 2.6% y 42.3%, y "Psicológico" 11.2 % y 63.8%. (p. 1.26).

Los problemas específicos más reportados son: Disgregación o desintegración y Conflictos familiares (p. 1.28-1.29).

Los usuarios perciben que en general el número de problemas asociados al consumo es menor antes del inicio.

* Ver abreviaturas utilizadas en la página 8.

3.5.- USO DE SUSTANCIAS POR INSTITUCIÓN

El SRID presenta resultados para cada una de las instituciones participantes, incluye datos sociodemográficos, uso alguna vez en la vida, sustancia de inicio, tipo de usuario, motivo de ingreso y problemas que el usuario percibe asociados al consumo antes y después del mismo. (p. 2.1-2.22)

Los resultados más relevantes son los siguientes:

La distribución de los casos por institución es: Centros de Integración Juvenil.: 71.3%, Centro de Rehabilitación para Adicciones, Alcoholismo y Drogadicción Mahanaim, A.C.: 8.1%., Clínicas CLAIDER.: 6.5%, Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez: 5.9%., Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro: 3.0%., Centro de Rehabilitación de Adicciones Edwar Dowling.: 2.7, Punto de Partida.: 2.4%. (P.2.1-2.24).

3.6.- TENDENCIAS DEL CONSUMO Y PERFIL DEL USUARIO

Mariguana:

Esta sustancia presenta el nivel de consumo más alto de las sustancias estudiadas 65.9% (p. 3.1, 3.11 y 3.12).

El usuario de esta sustancia inicia antes de los 11 años: 2.9% (p.1.12), sin embargo, el grupo más afectado es el de los 15 a 19 años: 52.2% (p. 1.7).

El nivel de uso más frecuente es el alto (consumo en el último mes, durante 20 días o más) en el 46.2% de los casos. (p. 1.31).

La vía de administración más frecuente es fumada: 97.0%. (p. 1.19).

El promedio del número de problemas que perciben los usuarios antes y después de iniciar el consumo es de 3.00 y 3.29 respectivamente (p 1.31). La proporción de usuarios de esta sustancia que perciben algún problema es de 26.6% y 88.4% respectivamente. (p. 1.27).

El nombre genérico y más popular que los usuarios mencionan para designar esta sustancia es: Mariguana: 98.8% (p. 1.22, 4.15).

Cocaína:

Esta sustancia ocupa el segundo lugar de consumo en esta evaluación: 60.0% (p. 3.1).

En esta evaluación se describe que el grupo de edad más afectado es el de los 30 o más años: 46.5%; sin embargo, continúa observándose que los usuarios de esta sustancia han comenzado a consumirla antes de los 11 años (0.8%), lo que muestra la necesidad de mantenerse atentos a la disminución de la edad de inicio. (p. 1.31)

A diferencia del Reporte Noviembre 2019 en el cual se reportó uso leve, en esta evaluación el nivel de uso más frecuente es el alto (consumo en el último mes, durante 20 días o más) en el 36.6% de los casos. (p. 1.31).

Las vías de administración más frecuentes son: Inhalada: 57.7% y fumada: 37.4% (p. 1.18).

El promedio del número de problemas que perciben los usuarios antes y después de iniciar el consumo es de 3.01 y 3.32 respectivamente (p 1.31). La proporción de usuarios de esta sustancia que perciben algún problema es de 25.3% y 93.4% respectivamente. (p. 1.27).

Los nombres que reportan los usuarios son: Cocaína pura: 68.4% (p. 1.22, 4.10).

Inhalables:

En esta evaluación representan el 25.5 del uso de sustancias “alguna vez” (p. 3.1).

El usuario de esta sustancia inicia antes de los 11 años: 4.4%, y sin embargo el grupo más afectados es el de 15 a 19 años: 52.5% (p. 1.31).

En esta evaluación el nivel de uso más frecuente continúa observándose el alto (consumo en el último mes, durante 20 días o más) en el 35.6% de los casos. (p. 1.31).

La vía de administración más frecuente es la inhalación en el 100% de los casos (p. 1.18).

El promedio del número de problemas que perciben los usuarios antes y después de iniciar el consumo es de 3.02/3.65 respectivamente (p 1.31). La proporción de usuarios de esta sustancia que perciben algún problema es de 25.6% y 90.6% respectivamente (p. 1.27).

El nombre de Inhalables más reportado es Activo/Solvente: 50.3% (p. 1.22, 4.13).

3.7.- MENCIONES DE SUSTANCIAS

En esta evaluación se registran por primera vez los siguientes términos para los diferentes tipos de sustancias (p.4.1-4.22)

Cocaína: Lavada.

Inhalables: Rush (nitritos).

Índice de cuadros y gráficas

	página
Nota técnica	8
Abreviaturas y definiciones utilizadas	9
Resultados Globales	19.1
Características sociodemográficas	1.1
Consumo Alguna Vez en la Vida	1.4
Consumo Último Año	1.5
Consumo Último Mes	1.6
Uso de sustancias alguna vez en la vida por edad	1.7
Uso de sustancias en el último mes por edad	1.9
Edad de inicio por tipo de sustancia	1.12
Sustancia de Inicio	1.14
Inicio del consumo de sustancias en el último mes (Incidencia)	1.15
Número de sustancias consumidas por usuario	1.16
Tipo de usuarios	1.16
Motivo de primer uso de sustancias	1.17
Vías de administración por tipo de sustancia	1.18
Nombres Genéricos y Populares de las sustancias consumidas. Sustancias no Médicas.	1.22
Nombres Genéricos y Populares de las sustancias consumidas. Sustancias Médicas.	1.24
Tipo de problemas antes y después de iniciar el consumo según la percepción del usuario	1.26
Percepción de algún problema Antes y Después de iniciar el consumo en usuarios de cada tipo de sustancia.	1.27

	Página
Categorías específicas de cada tipo de problema, Antes y Después del consumo según la percepción del usuario.	1.28
Perfil del usuario de los principales tipos de sustancias: Marihuana, Cocaína, Inhalables, Sedantes / Tranquilizantes y Otras Sustancias no Médicas.	1.30

Resultados por Institución	19.2
-----------------------------------	-------------

Centros de Integración Juvenil	
Características sociodemográficas	2.1
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.3
Sustancia de inicio	2.3
Tipo de usuario	2.3
Motivo de ingreso	2.4
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo	2.4

Centro de Rehabilitación para Adicciones, Alcoholismo y Drogadicción Mahanaim, A.C.	
Características sociodemográficas	2.5
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.6
Sustancia de inicio	2.6
Tipo de usuario	2.6
Motivo de ingreso	2.7
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo.	2.7

Centro de Rehabilitación de Adicciones Edwar Dowling Primer Paso	
Características sociodemográficas	2.8
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.9
Sustancia de inicio	2.9
Tipo de usuario	2.9
Motivo de ingreso	2.10
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo	2.10

	Página
Clínicas CLAIDER Grupo Monte fénix	
Características sociodemográficas	2.11
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.12
Sustancia de inicio	2.12
Tipo de usuario	2.12
Motivo de ingreso	2.13
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo.	2.13
Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez (HPFBA)	
Características sociodemográficas	2.14
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.15
Sustancia de inicio	2.15
Tipo de usuario	2.15
Motivo de ingreso	2.16
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo.	2.16
Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro (HPJNN)	
Características sociodemográficas	2.17
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.18
Sustancia de inicio	2.18
Tipo de usuario	2.18
Motivo de ingreso	2.19
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo.	2.19
Grupo Punto de partida Dr. Ricardo Nanni	
Características sociodemográficas	2.20
Uso de sustancias alguna vez en la vida	2.21
Sustancia de inicio	2.21
Tipo de usuario	2.21
Motivo de ingreso	2.22
Comparación entre los problemas que percibe el usuario antes y después de iniciar el consumo.	2.22


	Página
Tendencias del consumo de sustancias	19.3
Tendencias de uso alguna vez en la vida. Cocaína, Inhalables y Marihuana.	3.1
Tendencias de uso último mes. Cocaína, Inhalables y Marihuana.	3.2
Tendencias de uso alguna vez en la vida. Alucinógenos y Otras Drogas.	3.3
Tendencias de uso último mes. Alucinógenos y Otras Drogas.	3.4
Tendencias de uso alguna vez en la. Anfetaminas-Estimulantes y Heroína.	3.5
Tendencias de uso último mes. Anfetaminas-Estimulantes y Heroína.	3.6
Tendencias de uso alguna vez en la vida. Otros Opiáceos y Sedantes-Tranquilizantes.	3.7
Tendencias de uso último mes. Otros Opiáceos y Sedantes-Tranquilizantes.	3.8
Tendencias de uso alguna vez en la vida. Alcohol y Tabaco.	3.9
Tendencias de uso último mes. Alcohol y Tabaco.	3.10
Tendencias de uso último mes. Alcohol, Tabaco y Marihuana.	3.12
Tendencias de tipo de usuario. Experimental, Ocasional y No especificado.	3.13
Tendencias de tipo de usuario. Moderado, Alto y Leve.	3.14

Menciones de las Sustancias	19.4
Anfetaminas y Estimulantes	4.1
Sedantes y Tranquilizantes	4.3
Otros Opiáceos	4.8
Otras Sustancias Médicas	4.9
Alucinógenos	4.11
Cocaína	4.13
Heroína	4.15
Inhalables	4.16
Mariguana	4.18
Otras Sustancias no Médicas	4.21


RESULTADOS GLOBALES

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
N=627

SEXO




EDAD



Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente


CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
N= 627

ESTADO CIVIL



67.1% de los casos reportados son solteros.

NIVEL SOCIOECONOMICO




64.3% de los casos captados reportan tener nivel socioeconómico medio.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
N=627

ESCOLARIDAD



Los niveles escolares: secundaria completa y preparatoria incompleta están asociados al consumo de sustancias.

OCUPACIÓN



Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
 Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CONSUMO ALGUNA VEZ EN LA VIDA

N=627

Tipo de Sustancia	Total		Hombres n=490			Mujeres n= 137	
	f	% ¹	% ²	% ³	% ²	% ³	
Alucinógenos	114	18.2	84.2	19.6	15.8	13.1	
Anfet. y otros Estim.	15	2.4	80.0	2.4	20.0	2.2	
Cocaína	376	60.0	81.1	62.2	18.9	51.8	
Heroína	6	1.0	83.3	1.0	16.7	0.7	
Inhalables	160	25.5	76.3	24.9	23.8	27.7	
Mariguana	413	65.9	79.4	66.9	20.6	62.0	
Otros Opiáceos	9	1.4	77.8	1.4	22.2	1.5	
Sedant. y Tranq.	68	10.8	79.4	11.0	20.6	10.2	
Otras Sust. Médicas	5	0.8	80.0	0.8	20	0.7	
Otras Sust. No Médicas	155	24.7	79.4	25.1	20.6	23.4	
Alcohol	518	82.6	78.2	82.7	21.8	82.5	
Tabaco	383	61.1	79.6	62.2	20.4	56.9	

Durante esta evaluación se reporta que la mariguana es la sustancia más consumida alguna vez en la vida, excluyendo al alcohol (ver pág. 3.11).

%¹ Porcentaje calculado respecto a la muestra total (N)

%² Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de droga

%³ Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CONSUMO ÚLTIMO AÑO
N=627

Tipo de Sustancia	Total		Hombres n=490		Mujeres n= 137	
	f	% ¹	% ²	% ³	% ²	% ³
Alucinógenos	81	12.9	88.9	14.7	11.1	6.6
Anfet. y otros Estim.	13	2.1	84.6	2.2	15.4	1.5
Cocaína	314	50.1	80.9	51.8	19.1	43.8
Heroína	5	0.8	80.0	0.8	20.0	0.7
Inhalables	125	19.9	75.9	19.2	24.8	22.6
Mariguana	295	74.5	79.4	56.7	20.6	52.6
Otros Opiáceos	7	1.1	71.4	1.0	28.6	1.5
Sedant. y Tranq.	59	9.4	78.0	9.4	22.0	9.5
Otras Sust. Médicas	5	0.8	80.0	0.8	20.0	0.7
Otras Sust. No Médicas	131	20.9	78.6	21.0	21.4	20.4
Alcohol	497	79.3	78.3	79.4	21.7	78.8
Tabaco	344	54.9	80.2	56.3	19.8	49.6

%¹ Porcentaje calculado respecto a la muestra total (N)

%² Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de droga

%³ Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CONSUMO ÚLTIMO MES

N=627

Tipo de Sustancia	Total		Hombres n=490		Mujeres n= 137	
	f	% ¹	% ²	% ³	% ²	% ³
Alucinógenos	73	11.6	83.3	15.4	16.7	14.1
Anfet. y otros Estim.	12	1.9	77.8	4.3	22.2	5.6
Cocaína	304	48.5	87.4	59.7	12.6	39.4
Heroína	4	0.6	80.0	2.5	20.0	2.8
Inhalables	117	18.7	89.9	38.5	10.1	19.7
Mariguana	271	68.4	81.5	68.0	18.5	70.4
Otros Opiáceos	6	1.0	85.7	0.4	14.3	1.4
Sedant. y Tranq.	56	8.9	78.6	16.9	21.4	21.1
Otras Sust. Médicas	5	0.8	41.7	1.5	58.3	9.9
Otras Sust. No Médicas	123	19.6	76.5	16.0	23.5	22.5
Alcohol	491	78.3	81.4	80.9	18.6	84.5
Tabaco	338	53.9	85.2	64.0	14.8	50.7

%¹ Porcentaje calculado respecto a la muestra total (N)

%² Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de droga

%³ Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.


Fuente: Ortiz A, Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA POR EDAD¹

N = 627


Alucinógenos
n=83



Anfetaminas
n=15




Cocaína
n=245




Heroína
n=6



Inhalables
n=160



Mariguana
n=413



¹ calculado respecto al número de casos (f) de cada sustancia


Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA POR EDAD¹

N = 627


Otros Opiáceos
n=9




Sedantes y Tranquilizantes
n=68




Otras Sustancias Médicas
n=5




Otras Sustancias No Médicas
n=155



Alcohol
n=518



Tabaco
n=383




¹ calculado respecto al número de casos (f) de cada sustancia

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

USO DE SUSTANCIAS EN EL ÚLTIMO MES POR EDAD¹
N = 627




¹ calculado respecto al número de casos (f) de cada sustancia

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA POR EDAD¹

N = 627



¹ calculado respecto al número de casos (f) de cada sustancia


Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


EDAD DE INICIO POR TIPO DE SUSTANCIA*

N = 627

Alucinógenos
n=111




Anfetaminas
n=15



Cocaína
n=376



Heroína
n=6




* Calculada respecto al número de casos (f) de cada tipo de sustancia, ajustando las respuestas omitidas.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.


Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

EDAD DE INICIO POR TIPO DE SUSTANCIA*
N = 627


Inhalables
n=158




Mariguana
n=410



Otros Opiáceos
n=9



Sedantes y Tranquilizantes
n=68




* Calculada respecto al número de casos (f) de cada tipo de sustancia, ajustando las respuestas omitidas.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.


Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

EDAD DE INICIO POR TIPO DE SUSTANCIA*
N = 627


Otras Sustancias Médicas
n= 5




Otras Sustancias No Médicas
n= 156



Alcohol
n=517



Tabaco
n=382



El rango de edad de mayor riesgo para el inicio del uso de sustancias es de 15 a 19 años. Sin embargo, las sustancias en la que se observa antes de los 11 años son Anfetaminas, Cocaína, Inhalables y Marihuana.

* Calculada respecto al número de casos (f) de cada tipo de sustancia, ajustando las respuestas omitidas.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No.71 . Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

Sustancia de Inicio

N=143

Tipo de Sustancia	Total		Hombres n=110			Mujeres n= 33	
	f	% ¹	% ²	% ³	% ²	% ³	
Alucinógenos	2	1.4	100.0	1.8	-	-	
Cocaína	7	4.9	71.4	4.5	28.6	6.1	
Combinaciones	1	0.7	100.0	0.9	-	-	
Crack	9	6.3	88.9	7.3	11.1	3.0	
Inhalables	34	23.8	73.5	22.7	26.5	27.3	
Mariguana	84	58.7	79.8	60.9	20.2	51.2	
Metanfetaminas	1	0.7	-	-	100.0	3.0	
ODM	1	0.7	100.0	0.9	-	-	
Otros oiáceos	1	0.7	-	-	100.0	3.0	
Sedantes-Tranquilizante	3	0.5	33.3	0.9	66.7	6.1	

En esta evaluación los hombres y mujeres reportan que la principal droga de inicio es la Mariguana.

%¹ Porcentaje calculado respecto al número de casos (n=143) que reportaron iniciar el consumo de drogas excluyendo alcohol y tabaco.


%² Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de droga

%³ Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 71 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


**INICIO DEL CONSUMO DE UNA SUSTANCIA NUEVA
EN EL ÚLTIMO MES*
(INCIDENCIA)
n =9**




En el periodo de los treinta días anteriores a la evaluación de Noviembre de 2019 se registraron: 33.3% de usuarios de alucinógenos que reportaron el consumo como una sustancia nueva excluyendo alcohol y tabaco

* Calculado con respecto al número de casos (f)
Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021 Sistema de Reporte de información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No. 71 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz

NÚMERO DE SUSTANCIAS CONSUMIDAS POR LOS USUARIOS**
N=627



TIPO DE USUARIO
(Excluye alcohol y tabaco)
N=627



- Experimental Usuario que reportó únicamente consumo de drogas alguna vez en la vida, pero no en el último año ni en el último mes.
- Ocasional Usuario que reportó consumo de drogas en el último año, pero no en el último mes.
- Leve Usuario que reportó consumo de drogas en el último mes, de 1 a 5 días.
- Moderado Usuario que reportó consumo de drogas en el último mes, de 6 a 19 días.
- Alto Usuario que reportó consumo de drogas en el último mes, durante 20 días o más**
- No especificado Usuario que reportó consumo de drogas en el último mes, pero no indicó


Durante esta evaluación se puede observar que los usuarios consumen en su mayoría una sustancia, y en alta frecuencia. Se requiere continuar con el monitoreo (ver gráfica tendencias del tipo de usuario págs: 3.11 y 3.12)

**El análisis excluye el uso de alcohol y tabaco.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

MOTIVO DE PRIMER USO DE SUSTANCIAS*
n = 154






La aceptación o pertenencia al grupo, los problemas familiares, el deseo de experimentar y la curiosidad son los principales que los usuarios reportan, para el uso de sustancias por primera vez.

*Calculada respecto al número de casos (n)

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz.

VIAS DE ADMINISTRACIÓN POR TIPO DE SUSTANCIA*




* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.


Tendencias en el Área Metropolitana. No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz.

VIAS DE ADMINISTRACIÓN POR TIPO DE SUSTANCIA*

Mariguana n=364



Otros Opiáceos n=8



Heroína n=5



* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.


Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana. No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz.

VIAS DE ADMINISTRACIÓN POR TIPO DE SUSTANCIA*

Tabaco
n=352

Fumada
100.0%




Alcohol
n=500

Tragado
100.0%



Anfetaminas y otros Estimulantes
n=13

Tragada
76.9%



* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana. No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz.

VIAS DE ADMINISTRACIÓN POR TIPO DE SUSTANCIA*


Sedantes y Tranquilizantes n=63



Otras Sustancias Médicas n=13



Otras Sustancias No Médicas n=137




Considerando todas las sustancias, las vías de administración utilizadas con mayor frecuencia son: fumada, tragada e inhalada. Con menor frecuencia la forma de uso inyectada se reporta para: Heroína, Otros Opiáceos, ODNM y Sedantes-Tranquilizantes (ver págs. 1.19-1.21)

* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana. No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramon de la Fuente Muñiz.

NOMBRES GENÉRICOS Y POPULARES DE LAS SUSTANCIAS CONSUMIDAS¹
SUSTANCIAS NO MÉDICAS




* N/E no especifica

¹ Los resultados expresados corresponden al número mayor de menciones de cada tipo de sustancia (Ver pág. 4.1-4.26)
 Fuente: Ortíz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.


Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NOMBRES GENÉRICOS Y POPULARES DE LAS SUSTANCIAS CONSUMIDAS¹
SUSTANCIAS NO MÉDICAS


Alucinógenos
n= 110



Otras Sustancias no Médicas
n= 155



Heroína
n=6



* N/E no especifica

¹ Los resultados expresados corresponden al número mayor de menciones de cada tipo de sustancia (Ver pág. 4.1-4.26)

Fuente: Ortíz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


NOMBRES GENÉRICOS Y POPULARES DE LAS SUSTANCIAS CONSUMIDAS¹ SUSTANCIAS MÉDICAS

Anfetaminas y Estimulantes n=15

Anfetaminas/pastas
100.0%



Sedantes-Tranquilizantes n=68




* N/E no específica

¹ Los resultados expresados corresponden al número mayor de menciones de cada tipo de sustancia (Ver pág. 4.1-4.26)
Fuente: Ortíz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.


Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NOMBRES GENÉRICOS Y POPULARES DE LAS SUSTANCIAS CONSUMIDAS¹ SUSTANCIAS MÉDICAS

Otras Drogas Médicas
n=5



Otros Opiáceos
n=9




* N/E no específica

¹ Los resultados expresados corresponden al número mayor de menciones de cada tipo de sustancia (Ver pág. 4.1-4.26)
Fuente: Ortíz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**TIPO DE PROBLEMAS ANTES Y DESPUES DE INICIAR EL CONSUMO
SEGÚN LA PERCEPCION DEL USUARIO (N=627)***




Todos los problemas aumentan -según reporta el usuario- una vez instaurado el consumo. Esta tendencia es particularmente notable en el ámbito familiar, laboral, psicológico y nervioso-mental. Se invita al lector a consultar las páginas 1.28 y 1.29

* Porcentaje calculado respecto al número de casos que reportaron "uso alguna vez en la vida" de cada tipo de droga.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

PERCEPCIÓN DE ALGUN PROBLEMA ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO EN USUARIOS DE CADA TIPO DE SUSTANCIA*



De acuerdo a la percepción de los usuarios los problemas aumentan independientemente del tipo de sustancia utilizada. Los mismos usuarios concluyen que ninguna sustancia resuelve problemas.

* Porcentaje calculado respecto al número de casos que reportaron "uso alguna vez en la vida" de cada tipo de droga.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**CATEGORÍAS ESPECÍFICAS DE CADA TIPO DE PROBLEMA¹
ANTES Y DESPUES DEL CONSUMO SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL USUARIO³**

TIPO DE PROBLEMA	ANTES n = 154			DESPUES n = 551		
	f	% ¹	% ²	f	% ¹	% ²
ACADÉMICO	46	29.9		52	9.4	
Bullying	3	0.5	6.5	—	—	—
Consumo en el plantel	—	—	—	—	—	—
Deserción escolar	8	1.3	17.4	30	4.8	57.7
Falta de apoyo familiar	—	—	—	—	—	—
Problemas de aprendizaje	28	4.5	60.9	18	2.9	34.6
Problemas de conducta	7	1.1	15.2	4	0.6	7.7
N/E	—	—	—	—	—	—
ECONÓMICO	28	18.2		60	10.9	
Bajos ingresos	14	2.2	60.9	7	1.1	16.3
Consecuencias por el consumo	—	—	—	5	0.8	11.6
Gasta el dinero en droga	—	—	—	27	4.3	62.8
Ingresos eventuales	—	—	—	1	0.2	2.3
No alcanza el dinero	9	0.5	39.1	1	0.2	2.3
Roba para drogarse (sin repercusiones legales)	—	—	—	2	0.3	4.7
N/E	5	0.8	—	17	2.7	—
FAMILIAR	108	70.1		242	43.9	
Antec. de consumo familiar	12	1.9	12.2	—	—	—
Conflictos familiares	31	4.9	31.6	43	6.9	40.2
Disfuncionalidad familiar	9	1.4	9.2	5	0.8	4.7
Disgregación o desintegración familiar	31	4.9	31.6	29	4.6	27.1
Problemas de comunicación	6	1.0	6.1	10	1.6	9.3
Problemas de vinculación afectiva	5	0.8	5.1	2	0.3	1.9
Mecanismos de enfrentamiento	—	—	—	4	0.6	3.7
Robo a familiar	—	—	—	2	0.3	1.9
Violencia intrafamiliar	4	0.6	4.1	12	1.9	11.2
N/E	10	1.6	—	135	21.5	—
LABORAL	32	20.8		266	48.3	
Bajo rendimiento laboral	3	0.5	10.7	13	2.1	24.1
Conflictos laborales	5	0.8	17.9	6	1.0	11.1
Consumo en el trabajo	—	—	—	1	0.2	1.9
Exceso de trabajo	1	0.2	3.6	—	—	—
Explotación laboral	—	—	—	—	—	—
No tiene trabajo	2	0.3	7.1	3	0.5	5.6
Inestabilidad laboral	—	—	—	2	0.3	3.7
Perdida de empleo	12	1.9	42.9	26	4.1	48.1
Trabajo eventual	4	0.6	14.3	—	—	—
Trabaja para consumir	—	—	—	3	0.5	5.6
Trabajos ilegales	1	0.2	3.6	—	—	—
N/E	4	0.6	—	212	33.8	—
LEGAL	7	4.5		155	28.1	
Abuso de confianza	—	—	—	—	—	—
Accidente automovilístico	1	0.2	16.7	14	2.2	32.6
Daños contra la salud	—	—	—	3	0.5	7.0
Daños en propiedad ajena	—	—	—	1	0.2	2.3
Demanda por violencia intrafamiliar	—	—	—	3	0.5	7.0
Homicidio	—	—	—	1	0.2	2.3
Lesiones	—	—	—	1	0.2	2.3
Portación de arma de fuego	1	0.2	16.7	—	—	—
Problemas con la Policía	—	—	—	2	0.3	4.7
Proceso de divorcio	2	0.3	33.3	1	0.2	2.3
Robo, intento de robo	1	0.2	16.7	4	0.6	9.3
Sentenciado	1	0.2	16.7	11	1.8	25.6
Venta de drogas	—	—	—	2	0.3	4.7
N/E	1	0.2	—	112	17.9	—
NERVIOSO/MENTAL	78	50.6		127	23.0	
Abstinencia	—	—	—	1	0.2	0.8
Alteraciones del estado de ánimo	—	—	—	2	0.3	1.7
Alteraciones de ansiedad	22	3.5	31.9	32	5.1	26.9
Alteraciones del sueño	5	0.8	7.2	4.0	0.6	3.4
Alteraciones del Sistema Nervioso Central	—	—	—	—	—	—
Alteraciones de la Percepción	—	—	—	2.0	0.3	1.7
Alucinaciones	2	0.3	2.9	20.0	3.2	16.8
Delirios	—	—	—	2	0.3	1.7
Delirium	—	—	—	1	0.2	0.8
Depresión	20	3.2	29.0	28	4.5	23.5
Esquizofrenia y otros trastornos	1	0.2	1.4	19	3.0	16.0
Problemas de memoria	—	—	—	4	0.6	3.4
Trastornos del apetito	1	0.2	1.4	—	—	—
Trastorno por déficit de atención	18	2.9	26.1	4	0.6	3.4
N/E	9	1.4	—	8	1.3	—

¹ Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) que reportaron problemas antes / después del consumo, ajustando las respuestas omitidas.

² Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de problema, ajustando las respuestas omitidas y no especificadas.

³ Por percepción del usuario se entiende la manera como él lo considera y como lo expresa, por lo que en algunos casos, son conceptos se que emplean en el lenguaje popular y no necesariamente corresponden a las clasificaciones psiquiátricas.

* no específica

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2022. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CATEGORÍAS ESPECÍFICAS DE CADA TIPO DE PROBLEMA¹
ANTES Y DESPUES DEL CONSUMO SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL USUARIO³

TIPO DE PROBLEMA	ANTES n = 154			DESPUES n = 551		
	f	% ²	% ²	f	% ²	% ²
ORGÁNICO	16	10.4		265	48.1	
Anémico	1	0.2	11.1	9	1.4	36.0
Cardiovasculares	2	0.3	22.2	2	0.3	8.0
Crisis convulsivas	1	0.2	11.1	5	0.8	20.0
Digestivo	—	—	—	2	0.3	8.0
Febril	—	—	—	1	0.2	4.0
Hepatitis	—	—	—	1	0.2	4.0
Inmunológicos	1	0.2	11.1	—	—	—
Musculoesqueléticos	—	—	—	1	0.2	4.0
Orgános de los sentidos	2	0.3	22.2	—	—	—
Renales	—	—	—	1	0.2	4.0
Urogenitarios	1	0.2	11.1	—	—	—
Vías respiratorias	1	0.2	11.1	1.0	0.2	4.0
VIH	—	—	—	2.0	0.3	8.0
N/E	7	1.1		240	38.3	
PSICOLÓGICO	70	45.5		400	72.6	
Apatía	—	—	—	1	0.2	1.0
Aprehensivo	1	0.2	1.6	1	0.2	1.0
Baja autoestima	1	0.2	1.6	1	0.2	1.0
Baja tolerancia a la frustración	1	0.2	1.6	—	—	—
Impulsividad, agresividad	13	2.1	20.3	18	2.9	17.3
Inestabilidad emocional	18	2.9	28.1	35	5.6	33.7
Ideas suicidas, intento de suicidio	3	0.5	4.7	21	3.3	20.2
Problemas cognitivos	—	—	—	3	0.5	2.9
Sentimientos de culpa	—	—	—	2	0.3	1.9
Soledad, sentimientos de abandono	22	3.5	34.4	18	2.9	17.3
Tx. de la conducta	3	0.5	4.7	3	0.5	2.9
Tx. de la personalidad	2	0.3	3.1	1	0.2	1.0
N/E	6	1.0		296	47.2	
SEXUAL	19	12.3		25	4.5	
Abuso sexual	9	10.4	55.4	—	—	—
Aumento del deseo sexual	—	—	—	3	0.5	13.6
Falta de interés sexual	—	—	—	5	0.8	23.2
Impotencia, frigidez	5	0.8	27.8	11	1.8	50.0
Promiscuidad	1	0.2	5.6	2	0.3	9.1
Prostitución	—	—	—	1	0.2	4.5
Violación	2	0.3	11.1	—	—	—
N/E	2	0.4		3	0.5	
SOCIAL	36	23.4		163	29.6	
Aislamiento	16	2.6	48.5	27	4.3	52.9
Conductas antisociales	6	1.0	18.2	9	1.4	17.6
Influencia de ambiente	4	0.6	12.1	5	0.8	9.8
Presión de pares	4	0.6	12.1	5	0.8	9.8
Rechazo	3	0.5	9.1	5	0.8	9.8
N/E	3	0.5		112	17.9	

¹ Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) que reportaron problemas antes / después del consumo, ajustando las respuestas omitidas.

² Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de problema, ajustando las respuestas omitidas y no especificadas.

³ Por percepción del usuario se entiende la manera como él lo considera y como lo expresa, por lo que en algunos casos, son conceptos se que emplean en el lenguaje popular y no necesariamente corresponden a las clasificaciones psiquiátricas.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2022. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Area Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

PERFIL DEL USUARIO DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE SUSTANCIAS¹

		MARIGUANA	COCAINA	INHALABLES	SEDANTES/TRANQ.	OTRAS SUST. NO MÉDICAS
		n = 413	n = 376	n = 160	n=68	n= 155
		%	%	%	%	%
SEXO	Hombre	79.4	81.1	76.3	79.4	79.4
	Mujer	20.6	18.9	23.8	20.6	20.6
EDAD	Hasta 11 años	—	—	0.6	—	—
	12 a 14	3.9	1.9	8.1	2.9	1.3
	15 a19	26.9	13.8	21.3	22.1	21.3
	20 a 24	22.5	18.6	27.5	14.7	26.5
	25 a 29	16.7	19.1	16.9	11.8	22.6
	30 o más	30.0	46.5	25.6	48.5	28.4
ESTADO CIVIL	Casado	6.8	12.8	4.4	19.1	5.2
	Divorciado	1.9	2.9	1.3	5.9	1.9
	Separado	4.8	6.4	6.3	2.9	4.5
	Soltero	73.4	62.0	74.4	63.2	74.2
	Unión libre	13.1	15.7	13.8	8.8	14.2
	Viudo	—	0.3	—	—	—
NIVEL SOCIOECONOMICO	Bajo	32.0	30.9	36.9	27.9	33.5
	Medio	64.5	66.0	62.5	61.8	63.9
	Alto	3.4	3.2	0.6	10.3	2.6
ESCOLARIDAD	S/E	0.5	0.5	0.6	—	0.6
	Primaria inc.	1.2	1.6	2.5	1.5	2.6
	Primaria com.	3.1	3.7	6.3	2.9	5.8
	Secundaria inc.	10.2	5.6	14.4	8.8	5.2
	Secundaria com.	21.1	23.4	21.9	23.5	23.2
	Técnica inc.	0.7	1.1	1.3	1.5	1.3
	Técnica com.	1.7	2.1	—	—	1.9
	Preparatoria inc.	22.5	16.0	20.0	14.7	19.4
	Preparatoria com.	17.2	18.6	20.0	23.5	16.8
	Educ. Sup. inc.	11.9	13.0	9.4	5.9	12.9
	Educ. Sup. com.	7.5	11.2	1.9	10.3	5.8
	Postgrado incompleto	0.5	1.1	1.3	—	1.3
	Postgrado completo	1.9	2.1	0.6	7.4	3.2
OCUPACION	Ama de casa	16.0	17.9	16.4	11.8	19.1
	Empleado o comerciante	37.9	48.0	35.2	44.1	36.2
	Estudiante	28.1	14.6	28.3	16.2	25.0
	Jubilado o pensionado	—	—	—	—	—
	Profesionista	2.7	4.1	—	7.4	3.3
	Sin ocupación	14.3	13.6	18.2	20.6	15.8
	Subempleado o eventual	1.0	1.9	1.9	—	0.7

¹ Se refiere a las drogas de mayor consumo en esta evaluación, excepto alcohol y tabaco.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

...continuación

PERFIL DEL USUARIO DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE SUSTANCIAS¹

		MARIGUANA	COCAINA	INHALABLES	SEDANTES/TRANQ	OTRAS SUST. NO MÉDICAS
		n =413 %	n = 376 %	n = 160 %	n=68 %	n= 155 %
EDAD DE INICIO	Hasta 11 años	2.9	0.8	4.4	—	—
	12 a 14	27.6	5.9	27.2	11.8	8.4
	15 a 19	52.2	42.4	52.5	32.4	38.1
	20 a 24	10.5	22.9	7.6	13.2	23.2
	25 a 29	3.7	11.5	3.2	14.7	13.5
	30 a más	3.2	16.5	5.1	27.9	16.8
AÑO DE INICIO	Hasta 1969	0.8	—	—	—	—
	70 a 72	—	—	—	—	—
	73 a 75	0.8	—	—	—	—
	76 a 78	—	—	—	—	—
	79 a 81	0.8	0.9	—	—	—
	82 a 84	—	—	—	—	—
	85 a 87	—	—	2.3	2.7	—
	88 a 90	3.2	0.9	—	—	—
	91 a 93	1.6	1.7	—	—	—
	94 a 96	1.6	3.5	6.8	—	2.1
	97 a 99	2.4	2.6	—	5.4	4.3
	00 a 02	5.6	7.0	4.5	5.4	2.1
	03 a 05	4.8	10.4	—	2.7	4.3
	06 a 08	8.9	8.7	9.1	2.7	6.4
	09 a 11	10.5	6.1	13.6	5.4	4.3
	12 a 14	21.0	15.7	20.5	10.8	4.3
15 a 17	12.9	13.0	15.9	10.8	25.5	
18 a 20	20.2	26.1	27.3	43.2	36.2	
21 a 23	4.8	3.5	—	10.8	10.6	
TIPO DE USUARIO*	Experimental	15.3	16.5	21.9	13.2	15.5
	Ocasional	3.9	2.9	5.0	4.4	5.8
	Leve	22.0	28.7	25.0	32.4	31.6
	Moderado	12.6	13.3	12.5	22.1	20.0
	Alto	46.2	38.6	35.6	27.9	27.1
	No especificado	—	—	—	—	—
X DEL NUMERO DE DROGAS POR USUARIO		2.51	2.53	3.18	3.43	3.43
X DEL NUMERO DE PROBLEMAS ANTES Y DESPUES DEL CONSUMO		3.00/3.29	3.01/3.32	3.02/3.65	3.31/4.28	2.98/3.45

¹ Se refiere a las drogas de mayor consumo en esta evaluación, excepto alcohol y tabaco.

* Ver definiciones en la página 8

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Area Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

RESULTADOS POR INSTITUCIÓN

Centros de Integración Juvenil

**Centro de Rehabilitación para Adicciones, Alcoholismo, y
Drogadicción Mahanaim, A.C.**

**Centro de Rehabilitación de Adicciones Edwar Dowling
Primer paso**

Clínicas CLAIDER Grupo Monte Fénix

Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez (HPFBA)


Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro (HPJNN)

**Clínica Punto de Partida
Dr. Ricardo Nanni**


CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL (CIJ)
n=447

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS


Sexo




Edad



Estado Civil




Nivel Socioeconómico




Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL (CIJ)
n=447
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Escolaridad




Ocupación




Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL (CIJ)
n=447


USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA



SUSTANCIA DE INICIO*



TIPO DE USUARIO




* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n=113) que reportaron iniciar el consumo de drogas excluyendo alcohol y tabaco.


Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL (CIJ)
n=447

MOTIVO DE INGRESO



COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO




Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


**Centro de Rehabilitación para Adicciones, Alcoholismo y Drogadicción
Mahanaim, A.C.
n=51**

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS


Sexo



Edad




Estado Civil



Nivel socioeconómico



Escolaridad




Ocupación




Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**Centro de Rehabilitación para Adicciones, Alcoholismo y Drogadicción
Mahanaim, A.C.
n=51**


ALGUNA VEZ EN LA VIDA



SUSTANCIA DE INICIO*




TIPO DE USUARIO




* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n=10) que reportaron iniciar el consumo de drogas excluyendo alcohol y tabaco.
Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**Centro de Rehabilitación para Adicciones, Alcoholismo y Drogadicción
Mahanaim, A.C.
n=51**

MOTIVO DE INGRESO



COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO




Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**Centro de Rehabilitación de Adicciones Edwar Dowling
Primer Paso
n=17**

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS


Sexo




Edad




Estado Civil



Nivel socioeconómico



Escolaridad




Ocupación




Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

Centro de Rehabilitación de Adicciones Edwar Dowling
Primer Paso
n=17


USO ALGUNA VEZ EN LA VIDA



SUSTANCIA DE INICIO*




TIPO DE USUARIO




* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n=3) que reportaron iniciar el consumo de drogas excluyendo alcohol y tabaco.
Fuente: Ortiz A, Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.71 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**Centro de Rehabilitación de Adicciones Edwar Dowling
Primer Paso
n=17**

MOTIVO DE INGRESO



COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO




* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n=3) que reportaron iniciar el consumo de drogas excluyendo alcohol y tabaco.
Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.71 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


CLÍNICAS CLAIDER
Grupo Monte Fénix
n=41

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS


Sexo




Edad




Estado Civil



Nivel socioeconómico



Escolaridad




Ocupación



Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

CLÍNICAS CLAIDER
Grupo Monte Fénix
n=41

ALGUNA VEZ EN LA VIDA




SUSTANCIA DE INICIO*

Marihuana
100.0%




TIPO DE USUARIO



* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n=4) que reportaron iniciar el consumo de drogas excluyendo alcohol y tabaco.
 Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
 Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


CLINICAS CLAIDER
Grupo Monte Fénix
n=41

MOTIVO DE INGRESO







COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO

■ ANTES ■ DESPUÉS



Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRAY BERNARDINO ÁLVAREZ
n=37
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS




Fuente: Ortiz A, Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRAY BERNARDINO ÁLVAREZ
n=37


USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA



SUSTANCIA DE INICIO



TIPO DE USUARIO




* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n=8) que reportaron iniciar el consumo de drogas excluyendo alcohol y tabaco.


Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO FRAY BERNARDINO ÁLVAREZ
n=37

MOTIVO DE INGRESO



COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO




Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


HOSPITAL PSIQUIÁTRICO INFANTIL JUAN N. NAVARRO
n=19

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS


Sexo



Edad




Estado Civil




Nivel Socioeconómico



Escolaridad




Ocupación




Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.71 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO INFANTIL JUAN N. NAVARRO
n=19


USO DE SUSTANCIAS ALGUNA VEZ EN LA VIDA



SUSTANCIA DE INICIO*



TIPO DE USUARIO



* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n=2) que reportaron iniciar el consumo de drogas excluyendo alcohol y tabaco.


Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.71 Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO INFANTIL JUAN N. NAVARRO
n=19

MOTIVO DE INGRESO



COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO




Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz


GRUPO PUNTO DE PARTIDA
Dr. Ricardo Nanni
n=15

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS


Sexo



Edad




Estado Civil




Nivel socioeconómico



Escolaridad




Ocupación




Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

GRUPO PUNTO DE PARTIDA
Dr. Ricardo Nanni
n=15


ALGUNA VEZ EN LA VIDA



SUSTANCIA DE INICIO*



TIPO DE USUARIO




* Porcentaje calculado respecto al número de casos (n=3) que reportaron iniciar el consumo de drogas excluyendo alcohol y tabaco.
 Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
 Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

GRUPO PUNTO DE PARTIDA
Dr. Ricardo Nanni
n=15

MOTIVO DE INGRESO




COMPARACIÓN ENTRE LOS PROBLEMAS QUE PERCIBE EL USUARIO ANTES Y DESPUÉS DE INICIAR EL CONSUMO



Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre de 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


**TENDENCIAS DEL CONSUMO DE
SUSTANCIAS
2000-2021 II**

TENDENCIAS DE USO ALGUNA VEZ EN LA VIDA COCAÍNA, INHALABLES Y MARIGUANA



Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


TENDENCIAS DE USO ÚLTIMO MES INHALABLES, MARIJUANA Y COCAÍNA



Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

TENDENCIAS DE USO ALGUNA VEZ EN LA VIDA ALUCINÓGENOS Y OTRAS DROGAS*




*Otras Drogas, en esta gráfica incluye ODM y ODNM.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

TENDENCIA DE USO ÚLTIMO MES
ALUCINÓGENOS Y OTRAS DROGAS*




*Otras Drogas, en esta gráfica incluye ODM y ODNM.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


TENDENCIAS DE USO ALGUNA VEZ EN LA VIDA ANFETAMINAS—ESTIMULANTES Y HEROÍNA



Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


TENDENCIAS DE USO ÚLTIMO MES ANFETAMINAS–ESTIMULANTES Y HEROÍNA



Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.


Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

TENDENCIAS DE USO ALGUNA VEZ EN LA VIDA
OTROS OPIACEOS Y SEDANTES-TRANQUILIZANTES




Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

TENDENCIAS DE USO ÚLTIMO MES OTROS OPIACEOS Y SEDANTES-TRANQUILIZANTES




Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

TENDENCIAS DE USO ALGUNA VEZ EN LA VIDA ALCOHOL Y TABACO



Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.


TENDENCIAS DE USO ÚLTIMO MES ALCOHOL Y TABACO



Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Area Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

TENDENCIAS DE USO ALGUNA VEZ EN LA VIDA
ALCOHOL , TABACO Y MARIJUANA




Fuente: Ortiz A, Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Area Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

TENDENCIAS DE USO ÚLTIMO MES
ALCOHOL , TABACO Y MARIJUANA



Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.
Tendencias en el Area Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**TENDENCIAS DEL TIPO DE USUARIO*
EXPERIMENTAL, OCASIONAL Y NO ESPECIFICA**




* Ver definiciones en la página 1.16

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**TENDENCIAS DEL TIPO DE USUARIO*
LEVE, MODERADO, ALTO**



* Ver definiciones en la página 1.16

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas.

Tendencias en el Área Metropolitana No.71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

**NÚMERO DE MENCIONES
POR SUSTANCIA
1988-2021 II**

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021-II				
ANFETAMINAS Y ESTIMULANTES																																					
ACELIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ACELIX	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACELIX TENUATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMITRIPTILINA	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ANFETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ANFETAMINAS	2	6	5	3	0	1	1	3	3	5	3	13	36	14	24	20	51	68	40	23	55	26	36	68	13	19	52	11	25	4	9	38	7	0			
ANOREXIGENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	6	0	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0		
ANSELIX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ANSILEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ASENLIX	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	1	4	2	1	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0			
CAJITA DE MUERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CAPTAGON	0	0	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CATABIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CHOCOLATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHOCHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	5	6	3	2	0	1	12	8	13	19	0	4	1	1	0	1	0	1	0		
CLOBENZOREX (estimulante)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
DEXEDRINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIETEST	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DULCES	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTIMULANTES	0	0	2	2	0	0	12	6	2	0	1	2	3	0	3	0	3	2	1	1	0	1	6	0	1	1	32	27	2	0	0	3	0	0	0		
FENICEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IONAMIN	4	0	0	3	3	2	2	0	2	6	2	0	0	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
LISDEXANFETAMINA (estimulantes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
LIXETAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021-II			
continuación... ANFETAMINAS Y ESTIMULANTES																																				
MANARAX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MAROLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
METILFENIDATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0	1	0		
NAPROXENO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OLANZAPINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
PASTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	
PASTILLAS	10	11	26	31	33	24	59	58	29	35	38	52	47	37	21	0	0	2	1	0	0	0	2	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0		
PERICAS (asenlix)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
PERICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERIQUITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PSICOESTIMULANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REBOTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REDOTEX	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
REDOTEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RITALIN	2	1	3	1	1	4	3	2	1	10	0	2	0	1	3	3	3	0	2	4	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
RITALINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RITANIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIVOTRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
SOLDADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TENUATE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TENUANTE DOSPAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VITALIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YOMIL (IONAMIN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021-II				
SEDANTES Y TRANQUILIZANTES																																					
ACTEDRON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ACTIVAN (ATIVAN)	0	0	0	0	0	0	0	7	2	4	8	1	3	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ADEPSIQUE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AKINETON	1	1	0	1	1	2	3	1	3	1	1	0	2	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0			
AKTEBRON (AKTEDRON)	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ALBORAL	1	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
ALPRAZOLAM	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1		
AMISULPRIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMPOLLETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ANAFRANIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ANAPSIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
ANSIOLITICOS	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	7	0	0	0	11	15	0	0	17	0	0	0		
ANTIDEPRESIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3	2	0	0	3	3	10	7	0	0	0	2	1	1	3	2	0	0	0		
ANTIEPILÉPTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	25	32	0	0	17	0	0	0	0		
ANTIPICSICÓTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0		
ARTAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ARTANE	1	0	0	3	0	1	7	3	0	3	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ATARAX	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ATIVAN	6	6	5	7	4	3	6	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AZUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BARBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BARBITURICOS	0	0	1	2	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	5	2	3	0	0	10	1	0	0	1	4	2	3	0	3	0	3	0	0	
B2D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.Z.D.	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
BDZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BENZEDRINA	2	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BENZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
BENZODIACEPINA	2	1	1	8	2	2	8	7	14	5	10	8	7	5	20	14	21	26	27	30	48	24	16	133	75	45	81	36	187	11	16	78	6	6	6		
BIPERIDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BROMAZEPAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
BRUZAPAN (BROMAZEPAM)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el término específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021-II
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------

continuación... SEDANTES Y TRANQUILIZANTES

CARBAMAZEPINA	3	2	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	2	1	2	0	2	1	2	1	22	4	2	3	0	0	0	0	1	1	1		
CLONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1		
CLONAZEPAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	12	7	6	6	5	9	9	36	17	18	20	6	5	13	2	60	29	20	0		
CLORACEPAM (CLONAZEPAM)	1	0	0	0	0	1	1	1	1	6	13	4	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CHOCHITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CHOCHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	13	3	19	1	1	2	6	1	14	16	2	4	0	5	0	1	2		
CHOCHOS AZULES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
CHOCHOS PSICOTRÓPICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0		
CHUCHOS	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CITOX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEPRESORES	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
DIAZEPAM	56	36	16	30	20	13	45	22	22	19	30	23	19	15	33	20	16	22	11	7	3	20	34	26	7	1	0	4	1	2	4	7	0		
ECUANIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EPAMIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESBELCAPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FENIDANTOINA (FENIDANTOIN S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FENITRACEPAM (FLUNITRAZEPAM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FENOBARBITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLOXETINA (FLUOXETINA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
FLUNITRAZEPAN	0	0	0	0	5	2	10	6	7	9	9	1	10	6	10	4	9	10	4	4	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLUOXETINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
FLURACEPAM	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GABAPENTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
GOTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
HALDOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HALOPERIDOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
HAYLIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIPNÓTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el término específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021-II		
continuación... SEDANTES Y TRANQUILIZANTES																																			
IACIDRIM (PACIDRIM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMIPRAMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMIPRAZOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INDURMIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KRIADEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LEPTOSIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LEVOMEPRIMAZINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LEXAPRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LEXOTAN	1	5	2	1	0	1	2	1	0	4	2	0	4	0	3	1	4	0	2	0	0	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
LITIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
LORAZEPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
LORDTABS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANDRAX	1	1	1	2	1	1	1	0	0	3	1	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MOTIVAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEUGERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEUPAX (ANSIOLÍTICO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEUROLÉPTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
NITRACEPAM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOVOPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PACIDIM (PACIDRIM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PACIDRIM	30	29	28	16	11	12	16	8	14	12	9	10	3	0	3	5	1	0	2	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PACIDROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	8	1	0	0	0	2	5	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	
PASTILLAS AZULES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PANAZECLOX (Clonazepam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
PERLAS (PASTILLAS DE RELAJACIÓN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
PASTILLAS PARA DORMIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
PAXIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PITUFAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PONTIRIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROZAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
PSIQUIÁTRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021-II			
continuación... SEDANTES Y TRANQUILIZANTES																																				
QUETIAPINA (Antipsicótico)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
QUAL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RISPERDAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REBOTIN NO. 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REINAS	0	0	1	1	1	1	2	4	1	6	2	5	4	2	7	4	9	5	1	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	
REINITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REINOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
RENOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESPERIDAL (RISPERDAL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REYNA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REYNAULD	1	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REYNOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	8	1	0	2	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1 YR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
RINOBOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RINOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RISPERIDONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RIVOTRIL	4	0	3	2	6	2	7	2	3	11	8	11	15	11	8	21	19	12	7	2	4	22	20	11	9	0	1	7	0	1	2	4	2	0		
RIVOTRIL 5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RIVOTRIL ANTIPILEPTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ROVOTRIL (RIVOTRIL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ROCHAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ROCHE	0	0	2	6	8	10	2	4	20	19	11	12	8	7	11	5	7	3	3	0	2	2	2	1	3	2	0	0	4	2	3	0	0	0		
ROCHE I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	2	1	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ROCHE II	0	0	0	0	0	0	14	4	16	9	2	5	9	1	9	4	2	0	0	0	0	0	0	5	6	0	1	0	0	1	0	0	0	0		
ROHYPNOL	15	20	27	39	40	54	103	109	91	91	77	56	75	46	74	67	103	119	84	59	36	21	42	55	11	11	15	8	9	1	3	10	0			
ROHYPNOL AMPOLLETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ROHYPNOL PASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RUEDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021-II		
continuación... SEDANTES Y TRANQUILIZANTES																																			
SECONAL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEDANTES	0	0	0	0	0	4	6	10	2	2	0	5	19	9	6	13	14	14	10	7	4	10	6	8	2	2	0	2	0	6	1	8	2		
SEDANTES HIPNÓTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEONAL SÁLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SERTEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SETRALINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SIDERIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SINO GAL (SINO GAN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SINO GAN	0	0	1	1	0	1	0	2	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TAFIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	2	5	0	1	2	1	4	3	1	2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	1	
TALFIN (TAFIL)	0	0	0	3	0	0	1	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TEGRETOL	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TIOPENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOFRANIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOLVON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRANILCIPROMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRANQUILIZANTES	0	0	0	1	5	0	20	22	7	2	5	7	20	1	4	3	10	3	0	4	1	1	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
TRIAZOLAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRIMBOTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TROTANOL (TRYPTANOL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VALIUM	10	14	4	9	3	11	5	9	11	11	9	4	6	7	6	5	5	3	4	2	1	5	7	2	0	0	0	2	1	0	0	2	0		
VALPROATO DE MAGNESIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XANAX (alprazolam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
XILOCAINA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YOLAMIN (IONAMIN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
WELLBUTRIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021-II	
OTROS OPIÁCEOS																																		
BROSPINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
BUPREMORFINA (BUPRENORFINA)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	
CIGARROS DE MARIJUANA CON OPIÁCEOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CODEINA	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	8	1	0	0	
CODERIT	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DARVON	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEMEROL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FENTANILO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
GOMA	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GOMA DE AMAPOLA	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GOMA DE OPIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	
JARABE CON CODEINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MEPERIDINA (Analgésico de tipo morfínico).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
MORFINA	2	2	0	2	0	3	3	1	2	5	3	4	3	1	2	2	3	2	0	1	2	2	2	1	11	2	0	2	6	7	1	2	2	
NALBUFINA	0	1	0	0	1	2	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	
NUBAIN	2	1	2	2	4	7	4	5	4	6	4	3	2	1	2	3	3	3	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	
OPIACEOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	1	1	0	10	18	1	1	0	1	0	7	0	0	1	8	1	
OPIACEOS SINTÉTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
OPIO	1	0	0	1	2	1	1	1	4	4	4	3	6	3	0	7	7	7	4	1	8	10	7	6	34	8	0	9	18	6	0	0	0	
OTROS OPIACEOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	0	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OXYCONTIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	0	0	
PASTA DE OPIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
PELOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POMADA CHINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PURPLE DRANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
TRAMADOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	2	0	0	2	0	3	0	
TRADOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TEMGESIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VICODIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A, Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021-II			
OTRAS SUSTANCIAS MÉDICAS																																				
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AFRINEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AINES (anti-inflamatorios, analgésicos, antipiréticos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMBROXOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
ANALGÉSICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0		
ANDRAX	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ANTISTAMÍNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ASPIRINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BENADREX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
BENADRYL (antihistamínico)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	
BIPIRIDONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BUPICAINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAFIASPIRINA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAPTOPRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CHOCHOS	5	5	4	9	4	2	0	1	4	8	7	18	15	19	38	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0		
CIALIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEXTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
DEXTROMETORFANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	5	9	20	3	0	
DXM (dextrometorfano)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
DIFENHIDRAMINA (antihistamínico)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
DIPIRIDONA (DIPIRONA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIMETAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FARMACOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GOTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GOTAS PARA OJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
JARABE PARA LA TOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
HISTIACIL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el término específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A, Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021-II		
continuación...OTRAS SUSTANCIAS MÉDICAS																																			
LOMOTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LAXANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
MERCODOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
NALBUFINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
NAPROXEN (Antinflamatorio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
NOPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OCTANOC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OTRAS DROGAS MEDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	3	2	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OXOPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PASIFLORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PASTAS	1	4	2	5	2	1	2	1	1	0	1	0	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PASTILLAS AZULES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PASTILLAS VERDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PARACETAMOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PREGABALINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RANITIDINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
REFRACTIL	0	0	0	0	0	0	24	35	12	10	10	8	5	6	4	6	1	2	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REFRACTIL 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REFRACTIL OFTENÓ	0	0	0	0	0	6	1	0	1	0	0	2	3	1	3	0	5	2	1	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ROBITUSSIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SARIDON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEDALMERK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SULFACETAMIDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRIHXFENIDILO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TUSIGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XILACINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XL-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XL-DOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ZUCLOPENTIXOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021-II		
ALUCINÓGENOS																																			
ÁCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	9	0	
ÁCIDO LISÉRGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	4	4	9	0	0	0	0	0	2	0	0	
ALUCINÓGENOS	0	0	0	0	0	1	13	4	0	0	0	1	11	3	3	2	9	19	5	4	6	6	10	3	1	1	31	2	0	1	1	2	8		
AYAHUASCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1		
AZULES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAMEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
CARBONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CARTONCITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CUADRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	7	0	0	1	25	93	34	0	1		
CUADRITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
CUARTITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CHAMPIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DERRUMBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
DMT (Dimetilriptamina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	
ESTAMPITAS (LSD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ESTROMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLOR MORADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLORIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLORIPONDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	3	4	8	0	0	1	15	16	8	5	0	8	0	2	4	8	0	0	
GAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
HONGO PAJARITO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
HONGOS SAN ISIDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
HONGOS	13	14	15	26	23	24	44	31	44	24	31	33	44	29	45	39	34	34	52	18	27	32	51	102	68	20	49	35	47	40	42	59	8		
HOT-MAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021-II			
continuación....ALUCINÓGENOS																																				
JÍCURI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
LÁMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0		
LSD	2	3	8	4	3	6	10	8	17	8	6	18	19	13	22	15	33	48	49	6	35	31	97	173	100	88	137	144	180	267	147	146	42			
MEZCALINA	1	1	0	0	0	0	5	3	3	1	1	3	1	0	4	3	3	7	1	0	1	9	2	6	2	4	1	4	0	6	1	3	1			
MIEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MICROPUNTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
MONTAKAKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OJO DE TRIGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAJARITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
PASTORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PCP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	0	1	1	3	0	0	1	2	4	0	3	0	0		
PEYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
PEYOTE	11	6	15	11	17	18	50	39	40	36	32	31	35	27	43	36	25	9	20	13	8	30	43	23	27	46	7	13	18	14	8	16	1			
PEYOTE BRUJO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PIZIPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PLANILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
PLANTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PLANTAS ALUCINÓGENAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PLATILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PSILOSIBINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0		
PURPLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
SALVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	2	1	5	0	10	4	4	4	2		
SEMILLAS DE LA VIRGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TALLO LECHUGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TÉ DE FLORIPONDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
TIMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UNA FAMILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021-II				
COCAÍNA																																					
AGUJA ESCORPION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ASPIRADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
BASE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	5	2	7	5	0	4	1	0	3	4	5	4	0	0	0	2	0	2	4	0	0				
BASE LIBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0				
BASE UBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
BAZUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	1	3	2	3	2	2	2	1	0	7	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	12	0				
BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	3	0	0	0	1	1	1	1	0	44	0	0	0	0				
BLANCA NIEVES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
BOLSITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0				
BOTEADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
BOTE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	6	4	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BOTE COMÚN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BOTE PIPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CÁPSULA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
CENIZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
CHUPADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CIGARRO (COCAÍNA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CHARLY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
CLOHIDRATO	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	
COCA	0	0	0	3	2	0	16	2	4	8	1	9	6	7	13	5	2	21	6	2	2	0	2	4	2	2	0	0	0	14	10	0	0	0	0		
COCAÍNA	4	16	12	15	11	25	153	177	64	60	278	500	646	481	618	615	651	597	489	216	651	413	610	755	451	293	381	339	712	398	408	497	81	0			
COCAÍNA BLANCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COCAÍNA FICHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COCAÍNA PASTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
COCAÍNA PIEDRA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	33	12	92	12	2	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
COCAÍNA POLVO	0	0	0	0	0	1	0	0	10	28	0	0	21	23	1	9	12	6	4	0	3	0	7	0	15	2	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	
COCAÍNA PROCESADA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COCAÍNA PURA	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	
COCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COCONADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
COKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
COMÚN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COQUITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
CRACK	0	0	0	0	2	3	7	5	10	13	31	64	156	127	260	312	427	439	433	34	276	85	362	412	404	213	232	200	440	32	27	287	15	0	0		
CRISTAL	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	3	3	3	6	7	8	1	0	1	0	0	2	1	0	2	4	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
CRUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
DULCES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
FIFI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
FUMADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
GLOBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
GOTERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	17	4	24	0	0	0	0	
GRANITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
GRAPAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	1	1	0	1	2	0	3	0	0	0	5	0	3	8	11	17	6	0	1	0	1	0	
HCL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIELO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HOJAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el término específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021-II	
continuación... COCAÍNA																																		
INHALADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	9	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
INYECTADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JATIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAVADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
LLAVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	0	0	0	
LÍNEAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	12	0	22	58	21	86	42	0	0	
NEVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	
NIEVE	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAPELES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	15	32	22	12	0	0		
PASE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
PASTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERICASO	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERICO O PERICA	0	0	0	0	0	0	1	1	9	1	2	2	3	3	1	1	9	8	3	0	1	1	8	18	34	5	7	0	8	14	11	3	0	
PERIQUITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERIQUITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PIPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PIEDRA COCINADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PIEDRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20	45	60	62	152	88	100	115	29	45	110	142	121	129	71	188	333	40	87	287	105	32	0	
PIEDRITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
POLVO	0	0	0	1	0	0	1	33	13	37	41	17	58	33	28	55	29	52	24	8	3	6	42	12	6	13	17	0	1	5	15	2	2	
POLVO BLANCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLVO DE ANGEL	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
POLVO FAMOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLVO Y PIEDRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLVORÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
PUNTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	5	4	0	0	0	
RAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
ROCAS DE COCA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
SUSPIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
QUEMADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TALCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TITANIC (CRACK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021-II			
INHALABLES																																				
A023	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACETONA	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVO	147	94	111	64	49	46	148	113	133	185	127	101	146	104	151	151	22	85	56	32	592	47	186	769	92	219	278	251	202	39	196	213	5			
ACTIVADOR	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AEROSOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3	0	0	
AGUARRAS	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AIRE COMPRIMIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	12	2	7	1	13	8	5	2	1	3	3	2	3	1	1				
ANESTESIA EN AEROSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ARCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AROMATIZADOR DE SABORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ARRANCADOR (DISEL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BARNIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BARNIZ DE UÑAS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BENCENO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BOLITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	
CEMENTO	133	100	181	178	139	100	194	145	114	90	56	46	45	35	41	44	24	18	12	8	7	23	13	7	5	19	6	1	1	1	2	4	0	0		
CEMENTO 5000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	1	0	1	0	1	1	2	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
CEMENTO DE BICICLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEMENTO NEGRO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHARCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
CHEMO	0	0	1	0	1	0	2	5	3	4	0	1	1	0	0	2	1	1	1	0	0	1	3	1	1	0	3	1	0	0	0	1	0	0	1	0
CLORURO DE ETILO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	3	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTACTO SOLVENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISOLVENTE	4	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DON CLEAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
DRAGÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
ESMALTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	4	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ESTOPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
ÉTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLANES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLEXO (pegamento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIJADOR DE PINTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FZ10	6	3	0	3	1	3	4	2	2	0	3	0	2	2	2	4	2	2	0	0	1	0	2	0	8	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0
GASOLINA	6	0	0	1	4	0	1	2	3	2	1	0	1	1	4	2	1	5	3	0	15	3	2	2	0	0	1	4	1	0	1	0	1	0	0	0
GASOLINA NOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
GAS BUTANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAS COMPRIMIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAS DE LA RISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INHALABLES	0	0	0	18	10	3	100	102	22	46	12	19	118	36	64	54	35	78	15	25	10	48	25	15	10	230	3	0	283	0	16	12				
INHALANTE	9	0	8	5	0	13	9	6	15	2	22	42	6	7	3	15	23	12	5	5	2	2	9	0	3	10	2	3	0	4	0	0	0	0	0	
LACA	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LATA Y/O BOTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	6	23	0	0	0	0	
LIMPIADOR PARA AUTOS	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el termino específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021-II	
continuación... INHALABLES																																		
MAMILA (S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	7	5	9	1	0	0
MAMILA CHICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
MAMILA SABOR MENTA (PVC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
MARCADOR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MONAICE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MONAS	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	5	1	1	1	7	0	3	5	1	0	0	11	2	32	1	1	55	37	59	47	8	1	
MONAS DE SABORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
MONKEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
MONQUIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MUÑECAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NITRITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
PEGAMENTO	2	0	2	2	0	1	9	2	2	0	2	1	1	1	1	1	30	25	23	0	106	0	17	66	0	0	31	19	30	0	9	28	0	
PEGAMENTO PARA BICICLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PEGAMENTO PARA ZAPATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PETROLEO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PIBIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
PINT. ZAPATOS	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PINTURA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	18	1	1	3	0	2	1	2	5	0	
PINTURA AEROSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	7	6	0	0	1	0	2	0	0	0		
PIOLIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PLUMONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
PVC	22	10	3	22	19	10	20	50	75	137	124	68	137	71	106	132	63	97	142	32	38	100	202	131	92	82	22	87	74	40	36	50	14	
PVC + LIMPIADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POPPERS	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	2	4	2	4	2	6	12	4	0	7	2	17	11	16	5	5	3	3	5	6	4	0	
REMOVEDOR	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESISTOL	0	0	0	0	0	4	9	8	4	11	11	10	4	2	10	2	8	4	2	2	0	6	4	3	1	1	0	1	0	0	3	0	0	
RESISTOL 5000	43	7	18	19	17	10	5	5	5	6	5	2	12	8	3	12	3	13	9	2	1	3	4	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	
RUSH (NITRITOS)	0	1																																
SELLADOR	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SOLVENTE	28	8	20	19	15	13	23	29	29	39	36	41	63	29	53	51	155	176	190	12	10	23	153	17	311	2	242	6	0	7	23	19	12	
SOLVENTE ORGÁNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SOLVENTE XT (AGRUARRÁS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SPRAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
SPRAY PARA GOLPES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TERCERA DIMENSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
THINER	147	108	105	133	79	101	152	136	107	150	46	62	91	49	92	84	84	66	63	18	19	53	57	29	23	17	7	3	37	7	20	32	2	
TINTA CHINA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TINTA DE ZAPATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOLUENO	1	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	2	4	1	1	3	1	1	1	0	1	3	3	2	8	1	0	2	0	1	4	0	0
UHU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VOLATILES	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el término específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsecuentes se presenta la frecuencia anual.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021-II			
MARIGUANA																																				
BACHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0		
BACHITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0		
BLOOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
BONG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0		
BOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	7	0	0	0	0		
BOLITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0		
BOLSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0		
BROWNIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0		
CAFE	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	4	2	1	2	5	8	3	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
CANNABIS	0	0	0	0	0	0	0	0	7	13	9	57	34	31	73	119	70	23	8	10	11	3	99	10	6	16	2	521	0	10	33	14	7	7		
CANNABIS AFGAN KUSH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
CAÑA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0			
CARRUJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
CIGARROS (MARIGUANA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	27	0	10	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CHICHARRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
CHUMBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CHURRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	3	0	1	4	10	26	1	0	11	20	37	14	2	2	2		
CHUVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
COGOLLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
COFFE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CURROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EPAZOTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLAVIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
FIFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
FUMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
GALLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
GALLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
GANYÓ GENYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
GRIFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HALLOWEEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
HASHIS	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	3	2	6	3	1	8	28	1	45	6	26	95	95	81	125	57	122	10	51	78	1	1	1	
HIERBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	7	1	2	3	6	1	1	0	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	1	
HITER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	3	3	0	0	0	0		
HOT CAKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
ÍNDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
JALONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	
LA DOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
LIMÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
JUANITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 (Cannabinoide sintético)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
LA VERDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LA VERDE MARTHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUNARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el término específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021-II		
continuación... MARIJUANA																																			
MAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANGO KUSH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
MANTECADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANZANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
MARCIANO (marijuana y cocaína)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
MARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MARIANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MARIJUANA	0	0	0	0	0	0	0	0	113	98	219	385	679	568	793	662	906	1080	771	261	934	844	1398	2,320	1,661	786	1,313	311	1,286	700	433	857	118		
MARIJUANA EXPERIMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MARIJUANA HIDROPÓNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MARIJUANADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MARIQUITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MARIMBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MARY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MARYJANE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
MOTCAKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
MOIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
MOON ROCK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
MOSH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOSTAZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
MOTA	2	0	3	0	0	0	0	1	9	9	15	19	19	36	29	48	44	27	50	6	3	7	97	92	57	42	25	16	0	14	13	7	1		
MOTITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
MOTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MORADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
MORITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NARANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
OG KUSH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
OREGANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el término específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021-II	
continuación... MARIJUANA																																		
PANQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
PANTEONERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
PAPEL ALUMINIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PASTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
PARQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PELIRROJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
PELOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
PIPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	7	0	52	26	0	0	
POPCORN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
PORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	7	38	19	0	3	
PASTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
PRIMOS (Marijuana y Cocaína)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
QUEMAR LAS PATAS AL DIABLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
RESINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
REYNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ROJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
SABANAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
SECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SHASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TACOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAPAS DE PLUMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	3	4	0	0
TANQUES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
TETRAHIDROCABINOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	7	4	4	0	0	4	0	0	0	2	0
TOQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	7	5	0	0
VAMOS A LA PLAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
YERBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1	2	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YESCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
VERDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAX (EXTRACTO DE MARIJUANA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
WEEB (hierba)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el término específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021-II		
OTRAS SUSTANCIAS NO MÉDICAS																																			
ACEITES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	4	2	1	2	1	2	0	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÁCIDOS	0	0	0	0	0	1	0	4	3	3	2	8	7	6	13	11	6	7	2	0	1	7	18	5	5	1	1	0	0	0	0	2	0	0	
AGUILITAS (TACHAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AMARILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ANABOLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ANGELES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BOTON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CABEZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAQUITAS DE RATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CANDY FLIPPING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COLA DE RATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
CHOCHOS / AZUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
CHOCHOS VERDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CRISTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	4	14	4	4	11	33	49	32	47	49	18	106	46	86	125	35			
CRISTAL AZUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
DMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
DMT (ÉXTASIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1		
DOM (dimetoxianfetamina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
DRACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESTEROIDES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EXTASIS	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	8	11	12	10	16	27	39	47	3	63	7	17	78	43	52	90	37	32	4	61	28	2			
FRESAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
GHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Gl(extásis líquido)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
GLOBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GOTAS	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HAPPY FACE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEMBRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIELO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
KETAMINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	4	2	0	3	0	0	2	0	0	2	0	0	2	3	0
KETALAR (Nombre comercial de Ketiapina)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
LOVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el término específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

NUMERO DE MENCIONES POR SUSTANCIA*

NOMBRE	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021-II		
continuación... OTRAS SUSTANCIAS NO MÉDICAS																																			
MAGIA AZUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
MASSERATI AZUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MASSERATI ROJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MCAT (mefedrona)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
MDMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	19	1	0	56	4	0	0	2	4	1		
MDMD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
METANFETAMINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	8	4	10	17	12	1	17	13	16	8	10	5	14	13	11	10	10	16	7		
METILENIOXI-ANFETAMINA (MDMA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MICROPUNTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
MITZUVISHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MDMA (éxtasis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
MMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MMDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS DROGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
PASTILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
PASTILLAS BLANCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PECESITAS (TACHAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PEPINILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
PEPINOS (PASTILLAS)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLVO DE ANGEL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PRIMA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PSEUDOEFEDRINA (precursor de sustancias sintéticas)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
PSICOTROPICOS	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	4	10	7	10	7	2	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	
PUNTILLA (ÉXTAIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REBOTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALES DE BAÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
SPEDD BALL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SPEDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TACHA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TACHA CRISTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TACHAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	10	12	18	18	26	22	19	7	11	25	39	54	58	32	10	37	55	19	20	21	9			
TRACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0		
THE DE BEYADONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOLOACHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOMOPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
YUMBINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ZCB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	

*El objetivo de este cuadro es detectar las sustancias más utilizadas, las nuevas y las que caen en desuso. Se presenta en la primera columna el término específico, sea nombre comercial o el argot, que el usuario emplea. En las columnas subsiguientes se presenta la frecuencia anual.

Fuente: Ortiz A., Meza D. Noviembre del 2021. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Tendencias en el Área Metropolitana No. 71. Ed. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

BIBLIOGRAFIA

1. Adrian M., Holliday M.L., Ashely M. Epidemiological uses of management information Systems. A pilot study for Ontario. Paper presented to the 110th. Annual Meeting of the American Public Health Association, Montreal P.Q., Canada, Nov. 14-18, 1982.
2. Galván J., Ortiz A., Soriano A., Casanova L. Tendencias del Uso de Drogas en la Ciudad de México (1986-2003). Sistema de Reporte de Información en Drogas. Salud Mental. 28 (3): 51-59, Junio 2005.
3. Hong Kong Central Registry on Drug Abuse. Seventeenth Report, Sept. 1976 - Dec. 1985. Narcotics Division, Government Secretariat, Hong Kong, 1986.
4. Hughes P., Venulet J., Khant U., Medina-Mora ME., Navaratam V., Poshyachinda V., Rootman I., Salan R., Wadud KA. Core Data For Epidemiological Studies of Nonmedical Drug Use., World Health Organization Offset publication No. 52, Geneva, 1980.
5. Hughes P., Venulet J., Khant U., Medina-Mora ME., Navaratam V., Poshyachinda V., Rootman I., Salan R., Wadud KA. Core Data For Epidemiological Studies of Nonmedical Drug Use, World Health Organization Offset publication No. 56, Geneva, 1980.
6. ILLICIT DRUG DATA REPORT 2010-11. Australian Crime Commission (ACC), Australia, May 2012.
7. Jull P. Working manual. Guidelines for preparation of tables for the statistical supplement. Statistical Information Section, Addiction Research Foundation, Canada, 1981.
8. Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito. Elaboración de un Sistema Integrado de Información sobre las Drogas, Módulo 1. Austria, 2002.
9. National Institute on Drug Abuse. Drug Abuse Warning Network. Instruction Manual for Hospital Emergency Rooms. U.S. Department of Health and Human Services, U.S.A., 1982.
10. National Institute on Drug Abuse. Drug Abuse Warning Network. Instruction Manual for Medical Examiners. U.S. Department of Health and Human Services, U.S.A., 1982.
11. National Institute on Drug Abuse. Annual Data 1985. Data from the Drug Abuse Warning Network (DAWN). U.S. Department of Health and Human Services, U.S.A., 1986.
12. Ortiz A., Orozco C., Romano M., Sosa R. Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas y Tendencias del Consumo en el Área Metropolitana. Salud Mental 12(2): 35-41, Junio 1989.

13. Ortiz A., Soriano A., Galván J., Meza D. Tendencias uso de cocaína en adolescentes y jóvenes de la Ciudad de México. Sistema de Reporte de Información en Drogas. Salud Mental 28 (2), abril 2005.
14. Romero Mendoza, M., Meza-Mercado, D., Martínez-Martínez, R., Magis-Rodríguez, C., Ortiz Castro, A*, Medina- Mora ME. People wh inject drugs (PWID) and HIV/ais cases in Mexico City:1987-2015. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy (2019) 14:59.
15. Ortiz A.; Meza, D; Martínez R. Poppers, una droga emergente. Resultados del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Salud Mental vol. 37, no. 3, mayo-junio de 2014.
16. Ortiz A.; Martínez R; Meza, D; Soriano A.; Galván J.; Rodríguez E. Uso de Drogas en la Ciudad de México: Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID)" Salud Mental vol. 30, no. 4, julio-agosto de 2007.
17. Ortiz A.; Soriano A.; Meza D.; Martínez R.; Galván J. Uso de sustancias entre hombres y mujeres, semejanzas y diferencias. Resultados del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Salud Mental vol. 29, no. 5, septiembre-octubre de 2006.
18. Ortiz A.; Soriano A.; Galván J.; Meza, D. Tendencias y uso de cocaína en adolescentes y jóvenes de la ciudad de México. Sistema de reporte de información en drogas. Salud Mental vol. 28, no. 2, abril de 2005.
19. Ortiz A., Castro M.E., Orozco C., Sosa R., Romano y Villatoro J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 1, Septiembre, 1986
20. Ortiz A., Sosa R., Romano M., Soriano A., y Villatoro J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 2, Junio, 1987.
21. Ortiz A., Sosa R., Romano M., Soriano A., Villatoro J., López E.K., Rojas A., Martínez, M. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 3, Noviembre, 1987.
22. Ortiz A., Sosa R., Romano M., Soriano A., Villatoro J., López E.K., Barrios D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 4, Junio, 1988.
23. Ortiz A., Sosa R., Romano M., Soriano A., Rodríguez E.M. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 5, Noviembre, 1988.

24. Ortiz A., Sosa R., Romano M., Soriano A., Rodríguez E.M. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 6, Junio, 1989.
25. Ortiz A., Sosa R., Romero M. Soriano A., Rodríguez E.M. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 7, Noviembre, 1989.
26. Ortiz A., Romano M., Soriano A. Development of an information reporting system on illicit drug use in México. Bulletin on Narcotics XLI, 1-2. 1989.
27. Ortiz A., Sosa R., Romero M., Rodríguez E.M., González L., Pérez C. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 8, Noviembre, 1989.
28. Ortiz A., Sosa R., Romero M., Rodríguez E.M., González L. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 9, Noviembre, 1990.
29. Ortiz A., Sosa R., Romero M., Rodríguez E.M., González L. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 10, Junio, 1991.
30. Ortiz A., Romero M., Rodríguez E.M., Pérez G., González L., Unikel C. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 11, Noviembre, 1991.
31. Ortiz A., Romero M., Rodríguez E.M., Pérez G., González L., Unikel, C. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 12, Junio 1992.
32. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 13, Noviembre 1992.
33. Ortiz A., Rodríguez E.M., Galván J., González L., Unikel C, Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 14, Junio 1993.

34. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 15, Noviembre 1993.
35. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J., Soriano A: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 16, Junio 1994.
36. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 17, Noviembre 1994.
37. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 18, Junio 1995.
38. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 19, Junio 1996.
39. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 20, Junio 1996.
40. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 21, Noviembre 1996.
41. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 22, Junio 1997.
42. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 23, Noviembre 1997.
43. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información

- en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 24, Junio 1998.
44. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 25, Noviembre 1998.
 45. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 26, Junio 1999.
 46. Ortiz A., Rodríguez E.M., González L., Unikel C, Galván J, Soriano A, Flores J: Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 27, Noviembre 1999.
 47. Ortiz A., Soriano A, Galván J, Rodríguez E.M. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 28, Junio, 2000.
 48. Ortiz A., Soriano A, Galván J, Rodríguez E.M. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 29, Noviembre, 2000.
 49. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 30, Junio, 2001.
 50. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 31, Noviembre, 2001.
 51. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 32 Junio, 2002.
 52. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 33 Noviembre, 2002.
 53. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la

- Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 34 Junio, 2003.
54. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 35 Noviembre, 2003.
 55. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 36 Junio, 2004.
 56. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 37 Noviembre, 2004.
 57. Ortiz A., Soriano A, Galván J. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 38 Junio, 2005.
 58. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 39 Noviembre, 2005.
 59. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 40 Junio, 2006.
 60. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 41 Noviembre, 2006.
 61. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 42 Junio, 2007.
 62. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 43 Noviembre, 2007.
 63. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 44 Junio, 2008.

64. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 45 Noviembre, 2008.
65. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 46 Junio, 2009.
66. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 47 Noviembre, 2009.
67. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 48 Junio, 2010.
68. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 49 Noviembre, 2010.
69. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 50 Junio, 2011.
70. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 51 Noviembre, 2011.
71. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 52 Junio, 2012.
72. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 53 Noviembre, 2012.
73. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 54 Junio, 2013.

74. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 55 Noviembre, 2013.
75. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 56 Junio, 2014.
76. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 57 Noviembre, 2014.
77. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 58 Junio, 2015.
78. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 59 Noviembre, 2015.
79. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 60 Junio, 2016.
80. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 61 Noviembre, 2016.
81. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 62 Junio, 2017.
82. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 63 Noviembre, 2017.
83. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 64 Junio, 2018.
84. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la

- Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 65 Noviembre, 2018
85. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 66 Junio, 2019.
 86. Ortiz A., Martínez R, Meza D. Grupo Interinstitucional para el Desarrollo del Sistema de Reporte de Información en Drogas. Resultados de la Aplicación de la Cédula: "Informe Individual sobre Consumo de Drogas". Tendencias en el área metropolitana. No. 67 Noviembre, 2019.
 87. Ortiz A., Meza D, Martínez R, Curiel N. Glosario del Argot de drogas. México: Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México IAPA/Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz INPRFM 2013.
 88. Pearson P.H., Retka R.L., Woodward J.A. Toward a Heroin Problem Index. An Analytical Model for Drug Abuse Indicators. National Institute on Drug Abuse, Technical Paper. U.S. Department of Health and Human Services, Washington, E.U.A. 1976.
 89. Romero M., Meza-Mercado D., Martínez R., Magis-Rodríguez C., Ortiz C A., Medina-Mora M. (2019). People who inject drugs (PWID) and HIV/ aids cases in Mexico City:1987–2015. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 14:59
 90. Roca J, Antó, J. Protocolo del Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías, Ministerio de Sanidad y Consumo. Barcelona, España, 1986.
 91. Rootman I. and Hughes P.H. Drug Abuse Reporting Systems. WHO Publication Offset No. 55. Geneva, 1980.
 92. Secretaría de Salud, Consejo Nacional contra las Adicciones, Instituto Mexicano de Psiquiatría. Programa contra la Farmacodependencia. Secretaría de Salud, México, 1985.
 93. Sistema de información sobre toxicomanías. En la comunidad Autónoma del País Vasco 2010. (Enero 2012). Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Departamento de Sanidad y Consumo. www.euskadi.net
 94. Sistema de información sobre toxicomanías. En la comunidad Autónoma del País Vasco 2010. (Junio 2021). Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Departamento de Sanidad y Consumo. <https://www.euskadi.eus/informacion/sistema-de-informacion-de-toxicomanias/web01-a3regepi/es/>
 95. Sistema de información sobre toxicomanías. En la comunidad Autónoma del País Vasco 2018. (Junio 2021). Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Departamento de Sanidad y Consumo. <https://www.euskadi.eus/informacion/sistema-de-informacion-de-toxicomanias/web01-a3regepi/es/>

96. Sistema de información sobre toxicomanías. En la comunidad Autónoma del País Vasco 2019. (Noviembre 2021). Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Departamento de Sanidad y Consumo. <https://www.euskadi.eus/informacion/sistema-de-informacion-de-toxicomanias/web01-a3regepi/es/>
97. Wilkins C, Sweetsur C, Smart B, Griffiths R. (2011). RECENT TRENDS IN ILLEGAL DRUG USE IN NEW ZEALAND, 2006-2010. Findings from the 2006, 2007, 2008, 2009 and 2010 illicit Drug Monitoring System (IDMS). Massey University.