



INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA
RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ

Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México

Reporte No. 74 Junio 2023

Derechos reservados conforme a la ley
ISSN-0187-6783

Registro de reserva del derecho de autor, licitud de título y licitud de contenido no.002997/94. Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México es una publicación semestral del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz "INPRFM".

Directorio

Dr. Eduardo Ángel Madrigal de León. Director General. Dra. Shoshana Berenzon Gorn. Directora de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales. Dra. Patricia del Carmen Fuentes. Jefa del Departamento de Investigación en Modelos de Intervención Psicosocial. Dr. Arturo Ortiz Castro. Jefe del Proyecto Sistema de Reporte de Información en Drogas. Dra. Patricia del Carmen Fuentes, Mtro. Jorge Galván Reyes, Lic. Eva Ma. Rodríguez Ruiz. Investigadores Asociados. Mtro. Mauricio Ramos Cruz. Ayudante de Investigación Asociado.

Referencia sugerida:

Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.

Índice

Presentación.....	5
1. Agradecimiento a Instituciones Participantes	8
2. Resumen Ejecutivo	9
3. Resultados	15
3.1. Generales	15
3.1.1. Características sociodemográficas.....	16
3.1.2. Consumo alguna vez en la vida	19
3.1.3. Consumo último año	20
3.1.4. Consumo último mes	21
3.1.5. Edad de inicio por tipo de sustancia.....	22
3.1.6. Reincidencia a la institución.....	26
3.1.7. Motivo de asistencia	27
3.1.8. Tipo de atención	28
3.1.9. Sustancia por la que acude a la institución	29
3.1.10. Vías de administración.....	30
3.1.11. Uso de sustancias inyectadas.....	34
3.1.12. Sustancia de inicio	35
3.1.13. Número de sustancias empleadas	36
3.1.14. Tipo de usuario	36
3.1.15. Tipos de problemas antes y después de iniciar el consumo.....	37
3.1.16. Percepción de problemas antes y después de iniciar el consumo.....	38
3.1.17. Perfil del usuario de las principales sustancias	39
3.2. Tendencias del Consumo	41
3.2.1. Consumo alguna vez en la vida Cocaína, Inhalables y Marihuana.....	42
3.2.2. Consumo último mes Cocaína, Inhalables y Marihuana.....	43
3.2.3. Consumo alguna vez en la vida Cristal, Éxtasis	44
3.2.4. Consumo alguna vez en la vida Alucinógenos, Fentanilo.....	45
3.2.5. Consumo último mes Alucinógenos, Fentanilo.....	46
3.2.6. Consumo alguna vez en la vida Otros Estimulantes y Heroína	47
3.2.7. Consumo último mes Otros Estimulantes y Heroína	48
3.2.8. Consumo alguna vez en la vida Otros Opiáceos y Tranquilizantes-Sedantes .	49
3.2.9. Consumo último mes Otros Opiáceos y Tranquilizantes-Sedantes	50
3.3 Tendencias Emergentes	51
3.3.1. Consumo alguna vez en la vida Cristal, Éxtasis, Fentanilo	52

3.4. Menciones de Sustancias o Argot de los últimos 5 años: 2018-2023-I	53
3.4.1. Marihuana.....	56
3.4.2. Cocaína	58
3.4.3. Inhalables	60
3.4.4. Cristal	62
3.4.5. Éxtasis	62
3.4.6. Otros Estimulantes.....	63
3.4.7. Fentanilo.....	64
3.4.8. Heroína.....	64
3.4.9. Otros Opiáceos.....	65
3.4.10. Tranquilizantes-Sedantes	66
3.4.11. Alucinógenos	68
3.4.12. Bebidas Energizantes	69
4. Referencias	70

Presentación

La Ciudad de México “CDMX” cuenta con un sistema de alerta temprana de uso de drogas, denominado Sistema de Información en Drogas “SRID”. Este sistema se desarrolló en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz “INPRFM” desde 1987. A la fecha el SRID recopila información epidemiológica dos veces al año, a través de una cédula denominada “Informe Individual sobre Consumo de Drogas”.

Los objetivos del SRID son:

- Contar con un sistema de alerta temprana para detectar, estimar y difundir información relevante que identifique las tendencias más importantes del consumo de sustancias en la CDMX.
- Aportar un panorama permanentemente actualizado del problema: identificar grupos en condición de vulnerabilidad y sus perfiles a lo largo del tiempo.
- Monitorear las tendencias del consumo: la evolución en el tiempo, las drogas emergentes, los cambios en los patrones de uso y nuevas formas de consumo.

Las fuentes de información son instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil “OSC” que atienden a usuarios.

Los resultados aportan un diagnóstico de las principales tendencias del consumo de sustancias psicoactivas, su sumatoria da cuenta de las variaciones del fenómeno a lo largo del tiempo.

La utilidad de esta información es diversa por ejemplo para el diseño de programas de prevención, el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones en materia de salud pública.

Este reporte presenta los datos más relevantes del uso de las sustancias resultantes de la evaluación realizada en Junio de 2023 que integra una muestra de 704 usuarios.

Este documento presenta los datos en 4 secciones:

1. Instituciones Participantes

2. Resumen Ejecutivo

3. Resultados

- **Generales.** Incluye todos los casos captados por el SRID en esta evaluación.
- **Tendencias del Consumo.** Presenta la evolución del consumo de cada una de las sustancias de 2013 a 2023-I.
- **Tendencias Emergentes.** Presenta la evolución del consumo de Cristal, Éxtasis y Fentanilo.
- **Menciones de Sustancias o Argot.** Aporta nombres populares que emplean los usuarios para nombrar a las sustancias, en los últimos 5 años.
- **Análisis por Institución.** Muestra los resultados de cada institución participante, lo que permite contar con herramientas para el diseño de intervención.

4. Referencias

Nota técnica

Se sugiere al lector considerar lo siguiente:

- En este documento las palabras droga y sustancia se utilizan de manera indistinta.
- Los datos que obtiene el SRID se expresan en términos de proporciones y tendencias. La distribución del 100% de la muestra se establece en fracciones que se consideran las proporciones. Tendencia es la dirección general que sigue el valor registrado de cada variable de estudio.
- La N de casos registrados no siempre suma al total pues en algunos análisis no se aplican ciertas variables.
- Algunas gráficas y/o tablas no están destinadas a contabilizar el 100%, por ejemplo: Consumo alguna vez en la vida, Consumo último año y Consumo último mes; ya que un mismo usuario puede consumir varias sustancias.
- En algunos casos las gráficas y/o tablas no muestran los datos de todas las sustancias, ya que, por las peculiaridades de su funcionamiento mental, los usuarios no recuerdan con precisión su historial de consumo.
- El perfil del usuario se representa a partir de las sustancias de mayor consumo.
- El argot de las sustancias se reporta de la misma manera en que los usuarios lo mencionan.
- El SRID por su diseño constituye un modelo a nivel micro del fenómeno del consumo de sustancias que por su naturaleza es macro: los cambios que registre el SRID se asume están sucediendo en la sociedad.

Integrantes del Proyecto

Dr. Arturo Ortiz Castro*

Dra. Patricia Del Carmen Fuentes**

Mtro. Jorge Galván Reyes**

Lic. Eva Ma. Rodríguez Ruiz**

*Jefe del Proyecto

**Investigadores de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

Colaboradores para la captura, procesamiento y análisis de datos:

Mtro. Mauricio Ramos Cruz[▫], Luis Fabian Romero Juárez[×], Karla Lizbeth Reyes González, Tlalli Eunice Fuentes Flores y Heber Jael Borjas Hernández.

[▫] Ayudante de Investigación. Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

[×] Becario. Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Secretaría de Salud, México.

Agradecimiento a Instituciones Participantes

El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz "INPRFM" agradece la participación de la siguiente institución y personas que apoyan la realización de este reporte:

Centros de Integración Juvenil

Dra. Carmen Fernández Cáceres. Directora General. Dr. Bruno Díaz Negrete. Director Normativo. Dr. Rodrigo Marín Navarrete. Director de Investigación y Enseñanza. Mtra. Alma Delia Gutiérrez López. Jefa del Departamento de Investigación Clínica y Epidemiológica.

Resumen Ejecutivo

Este reporte presenta los datos más relevantes del reporte 74 realizado en Junio de 2023 a partir de 704 usuarios de drogas.

1. Características sociodemográficas

(pp. 16-18)

- **Sexo**
N=704

Hombres **76.3%**
Mujeres 23.7%

- **Nivel socioeconómico**
N=704

Medio **58.0%**
Bajo 41.6%
Alto 0.4%

- **Edad**
N=704

15 a 27 años **58.8%**
28 a 39 años 20.0%
Menor de
14 años 10.2%

- **Escolaridad**
n=704

**Preparatoria/
Bachillerato** **45.3%**
Secundaria 34.7%
Licenciatura 12.9%

- **Estado civil**
n=703

Soltero(a) **78.1%**
Unión libre 11.4%
Casado(a) 7.1%

- **Ocupación**
n=700

Estudiante **45.9%**
Empleado(a)
informal 19.0%
Hogar 15.6%

2. Consumo de sustancias

- **Alguna vez en la vida**

N=704 (p.19)

Mariguana	80.0%	Cristal	33.9%
Cocaína	46.6%	Inhalables	21.7%
Alcohol	81.4%	Tabaco	64.5%

- **Último año**

N=704 (p.20)

Mariguana	54.3%	Cristal	26.6%
Cocaína	28.1%	Inhalables	12.4%
Alcohol	69.7%	Tabaco	52.8%

- **Último mes**

N=704 (p.21)

Mariguana	37.6%	Cocaína	15.3%
Cristal	16.1%	Inhalables	7.4%
Alcohol	47.2%	Tabaco	44.3%

2.1 Características del consumo de sustancias

- **Edad de inicio** (pp. 22-25)

El rango más reportado es de 15 a 27 años en todas las sustancias.

El consumo antes de los 14 años se presenta en las siguientes sustancias, además de alcohol y tabaco:

Mariguana	n=561	34.4%	Heroína	n=4	25.0%
Cocaína	n=326	17.8%	Tranquilizantes	n=54	16.7%
Inhalables	n=153	37.3%	Sedantes	n=7	42.9%
Cristal	n=239	20.1%	Alucinógenos	n=128	13.3%
Éxtasis	n=33	15.2%			

- **Sustancia de inicio**
n=255 (p.35)

Mariguana	22.9%
Cristal	10.9%
Inhalables	9.4%

- **Sustancia por la que acude**
n=624 (p.29)

Cristal	33.8%
Mariguana	20.5%
Alcohol	11.7%

- **Número de sustancias empleadas**
n=704 (p.36)

Una	40.1%
Dos	26.3%
Tres	17.3%

- **Tipo de usuario**
n=297 (p.36)

Ocasional	47.1%
Experimental	44.4%
Leve	4.4%

- **Motivo de asistencia**
n=704 (p.27)

Tratamiento de drogas	100%
------------------------------	-------------

- **Tipo de atención**
n=704 (p.28)

Ambulatoria	93.3%
Internamiento	6.7%

- **Reincidencia a la institución**
n=704 (p.26)

Primera vez	91.1%
Recurrente	8.9%

- **Vías de administración**

(p.30-33)

Las vías de administración más utilizadas son: fumada, ingerida e inhalada.

La forma de uso inyectada solo se reporta para las siguientes sustancias:

Cristal	n=195	3.6%
Fentanilo	n=5	40%
Otros Opiáceos	n=4	25%
Tranquilizantes	n=39	2.6%
Alucinógenos	n=127	1.6%

2.2 Tipos de problemas asociados al consumo

N=704 (p.37)

- Después del consumo

Familiares 79.1%

Psicológicos/
Mentales 65.3%

Orgánicos 51.7%

2.3 Perfil del uso de sustancias

(pp.39-40)

Mariguana:

- Ocupa el primer lugar de consumo con 80.0%.
- 47.9% de los usuarios presenta un consumo ocasional.
- 91.1% de los usuarios la fuma.
- Los usuarios perciben en promedio 1 problema después del consumo.
- El nombre más popular utilizado es “Mariguana”

Cocaína:

- Ocupa el segundo lugar de consumo con 46.6%.
- 50.4% de los usuarios presenta un consumo ocasional.
- 78.0% de los usuarios la inhala.
- Los usuarios perciben en promedio 1 problema después del consumo.
- El nombre más popular utilizado es “Cocaína”

Cristal:

- Ocupa el tercer lugar de consumo con 33.9%.
- 69.5% de los usuarios presenta un consumo ocasional.
- 69.7% de los usuarios lo inhala.
- Los usuarios perciben en promedio 1 problema después del consumo.
- El nombre más popular utilizado es “Cristal”

Inhalables:

- Ocupa el cuarto lugar de consumo con 21.7%.
- 59.2% de los usuarios presenta un consumo ocasional.
- 100% de los usuarios los inhala.
- Los usuarios perciben en promedio 1 problema después del consumo.
- El nombre más popular utilizado es “Solvente”.

2.4 Menciones

(p.54-69)

Por primera vez se registran los términos:

- “Brownies”, “Edible” y “Weed” para nombrar a la Marihuana
- “Papel” para nombrar a los Inhalables
- “Grapa” para nombrar al Cristal
- “Oxicodona” para nombrar a los Otros Opiáceos
- “Amper” para nombrar a las Bebidas Energizantes

2.5 Tendencias emergentes

(p.52)

Las sustancias que deben ser monitoreadas cercanamente son: Cristal, Éxtasis y Fentanilo.


- Entre 2003 y 2019 las tendencias de estas sustancias están alrededor del 10%, sin embargo, en los últimos tres años, el consumo de Cristal se incrementa hasta el 33.90%.

Resultados Generales

Características sociodemográficas*


N= 704

Sexo



76.3% usuarios son hombres

Edad



58.8% de usuarios(as) se encuentran en un rango de 15 a 27 años


* Calculada respecto al número de casos (f), ajustando las respuestas omitidas.

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.

Características sociodemográficas*


N= 704

Estado civil n=703



78.1% de usuario(as) reportaron ser solteros(as)

Nivel socioeconómico




58.0% de usuarios(as) reportan tener nivel socioeconómico medio


* Calculada respecto al número de casos (f), ajustando las respuestas omitidas.

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.

Características sociodemográficas*
N= 704
Escolaridad



La mayoría de los(as) usuarios(as) cuenta con un nivel escolar de Preparatoria/Bachillerato



45.9% de usuarios(as) reportan ser estudiantes

* Calculada respecto al número de casos (f), ajustando las respuestas omitidas.
 Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.

Consumo alguna vez en la vida N=704

Tipo de Sustancia	Total		Hombres n=537		Mujeres n=167	
	f	% ¹	% ²	% ³	% ²	% ³
Mariguana	563	80.0	78.5	82.3	21.5	72.5
Cocaína	326	46.6	83.1	50.5	16.9	32.9
Cristal	239	33.9	76.2	33.9	23.8	34.1
Inhalables	153	21.7	85.0	24.2	15.0	13.8
Alucinógenos	128	18.2	83.6	19.9	16.4	12.6
Tranquilizantes	54	7.7	77.8	7.8	22.2	7.2
Éxtasis	33	4.7	78.8	4.8	21.2	4.2
Bebidas Energizantes	18	2.6	61.1	2.0	38.9	4.2
Sedantes	7	1.0	42.9	0.6	57.1	2.4
Otros Opiáceos (<i>Opio, Oxycodona</i>)	6	0.9	33.3	0.4	66.7	2.4
Otros Estimulantes de Tipo Anfetamínico (<i>Anfetaminas</i>)	6	0.9	66.7	0.7	33.3	1.2
Fentanilo	5	0.7	40.0	0.4	60.0	1.8
Heroína	4	0.6	75.0	0.6	25.0	0.6
Alcohol	573	81.4	76.8	81.9	23.2	79.6
Tabaco	454	64.5	79.3	67.0	20.7	56.3

Mariguana es la sustancia más consumida alguna vez en la vida, excluyendo Alcohol y Tabaco. Le siguen Cocaína y Cristal

f Frecuencia de consumo

%¹ Porcentaje calculado respecto a la muestra total (N)

%² Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de droga

%³ Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.

Consumo último año N=704

Tipo de Sustancia	Total		Hombres n=537		Mujeres n=167	
	f	% ¹	% ²	% ³	% ²	% ³
Mariguana	382	54.3	80.1	57.0	19.9	45.5
Cocaína	198	28.1	84.8	31.3	15.2	18.0
Cristal	187	26.6	75.4	26.3	24.6	27.5
Inhalables	87	12.4	83.9	13.6	16.1	8.4
Alucinógenos	55	7.8	83.6	8.6	16.4	5.4
Tranquilizantes	38	5.4	78.9	5.6	21.1	4.8
Bebidas Energizantes	13	1.8	69.2	1.7	30.8	2.4
Éxtasis	9	1.3	77.8	1.3	22.2	1.2
Fentanilo	5	0.7	40.0	0.4	60.0	1.8
Sedantes	5	0.7	20.0	0.2	80.0	2.4
Otros Opiáceos (<i>Opio, Oxycodona</i>)	4	0.6	25.0	0.2	75.0	1.8
Otros Estimulantes de Tipo Anfetamínico (<i>Anfetaminas</i>)	1	0.1	100.0	0.2	-	-
Alcohol	491	69.7	77.8	71.1	22.2	65.3
Tabaco	372	52.8	78.8	54.6	21.2	47.3

Mariguana es la sustancia más consumida en el último año, excluyendo Alcohol y Tabaco. Le siguen Cocaína y Cristal

f Frecuencia de consumo

%¹ Porcentaje calculado respecto a la muestra total (N)

%² Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de droga

%³ Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.

Consumo último mes N=704

Tipo de Sustancia	Total		Hombres n=537		Mujeres n=167	
	f	% ¹	% ²	% ³	% ²	% ³
Mariguana	265	37.6	71.5	58.5	28.5	74.9
Cristal	113	16.1	81.4	17.1	18.6	12.6
Cocaína	108	15.3	88.9	17.9	11.1	7.2
Inhalables	52	7.4	80.8	7.8	19.2	6.0
Tranquilizantes	16	2.3	75.0	2.2	25.0	2.4
Alucinógenos	12	1.7	75.0	1.7	25.0	1.8
Bebidas Energizantes	8	1.1	87.5	1.3	12.5	0.6
Sedantes	4	0.6	25.0	0.2	75.0	1.8
Éxtasis	4	0.6	100.0	0.7	-	-
Otros Opiáceos (<i>Opio, Oxycodona</i>)	2	0.3	-	-	100.0	1.2
Otros Estimulantes de Tipo Anfetamínico (<i>Anfetaminas</i>)	1	0.1	100.0	0.2	-	-
Alcohol	332	47.2	81.0	50.1	19	37.7
Tabaco	312	44.3	80.1	46.6	19.9	37.1

Mariguana es la sustancia más consumida en el último mes, excluyendo Alcohol y Tabaco. Le siguen Cristal y Cocaína

f Frecuencia de consumo

%¹ Porcentaje calculado respecto a la muestra total (N)

%² Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de droga

%³ Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.


Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.

Edad de inicio por tipo de sustancia*

N=704


Mariguana

n=561




Cocaína

n=326




Inhalables

n=153



Cristal

n=239




* Calculada respecto al número de casos (f) de cada tipo de sustancia, ajustando las respuestas omitidas.


Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.

Edad de inicio por tipo de sustancia*
N=704


Éxtasis
n=33




Otros Estimulantes de Tipo Anfetamínico
n=6



Fentanilo
n=5




Heroína
n=4




* Calculada respecto al número de casos (f) de cada tipo de sustancia, ajustando las respuestas omitidas.
 Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.

Edad de inicio por tipo de sustancia*
N=704


Otros Opiáceos
n=6




Tranquilizantes
n=54



Sedantes
n=7




Alucinógenos
n=128




* Calculada respecto al número de casos (f) de cada tipo de sustancia, ajustando las respuestas omitidas.
 Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.

Edad de inicio por tipo de sustancia*
N=704


Bebidas Energizantes
n=18



Alcohol
n=571




Tabaco
n=454



**El rango de edad más reportado es de 15 a 27 años.
 La edad de inicio más temprana es de 7 años en la marihuana y bebidas energizantes,
 excluyendo alcohol y tabaco**

* Calculada respecto al número de casos (f) de cada tipo de sustancia, ajustando las respuestas omitidas.
 Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.

**Reincidencia a la institución*
n=704**




La mayoría de los(as) usuarios(as) reportó asistir por primera vez a la institución

* Calculado con respecto al número de casos (f)

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.


Motivo de asistencia*
n=704



El motivo de asistencia a la institución es por tratamiento de drogas

* Calculado con respecto al número de casos (f)
Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.


**Tipo de atención*
n=704**



La principal forma de atención es ambulatoria

* Calculada respecto al número de casos (f), ajustando las respuestas omitidas.
Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.

Sustancia por la que acude a la institución* n=624




Las principales sustancias por las que los(as) usuarios(as) acuden a la institución son: Marihuana y Cristal

* Calculado con respecto al número de casos (f)


Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.

Vías de administración*


Mariguana
n=563



Cocaína
n=314




Inhalables
n=153



* Calculada respecto al número de casos (f) de cada tipo de sustancia, ajustando las respuestas omitidas.

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.


Vías de administración*



Éxtasis
n=9




Otros Estimulantes
de Tipo Anfetamínico
n=1




* Calculada respecto al número de casos (f) de cada tipo de sustancia, ajustando las respuestas omitidas.
Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.

Vías de administración*

Fentanilo n=5






Otros opiáceos n=4



* Calculada respecto al número de casos (f) de cada tipo de sustancia, ajustando las respuestas omitidas.

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.

Vías de administración*




Las vías de administración más utilizadas son: fumada, ingerida e inhalada

* Calculada respecto al número de casos (f) de cada tipo de sustancia, ajustando las respuestas omitidas.

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.

Uso de sustancias inyectadas N=704



Cuál droga* n=15		
	f	%
Cristal	5	41.7
Ketamina	2	16.7
Opio	2	16.6
Benzodiacepinas	1	8.3

1.7% de usuarios(as) reportó utilizar drogas inyectadas, principalmente Cristal. Esto resalta la necesidad de un monitoreo a esta sustancia

* Calculada respecto al número de casos (f), ajustando las respuestas omitidas.

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.

Sustancia de inicio
n=255

Tipo de Sustancia	Total		Hombres n=200		Mujeres n=55	
	f	% ¹	% ²	% ³	% ²	% ³
Mariguana	161	63.1	82.0	66.0	18.0	52.7
Cristal	26	10.2	65.4	8.5	34.6	16.4
Cocaína	24	9.4	79.2	9.5	20.8	9.1
Inhalables	22	8.6	77.3	8.5	22.7	9.1
Bebidas energizantes	6	2.4	66.7	2.0	33.3	3.6
Otros Estimulantes de Tipo Anfetamínico (Anfetaminas)	5	2.0	80.0	2.0	20.0	1.8
Tranquilizantes	4	1.6	50.0	1.0	50.0	3.6
Otros Opiáceos (Oxicodona, Opio)	2	0.8	50.0	0.5	50.0	1.8
Sedantes	2	0.8	50.0	0.5	50.0	1.8
Vape	2	0.8	100.0	1.0	-	-
Alucinógenos	1	0.4	100.0	0.5	-	-



Hombres y Mujeres reportan a la Mariguana como la principal droga de inicio, seguido del Cristal, desplazando el consumo de Cocaína e inhalables. Esto resalta la necesidad de un monitoreo a esta sustancia

%¹ Porcentaje calculado respecto al número de casos (n=255) que reportaron iniciar el consumo de drogas excluyendo alcohol y tabaco.

%² Porcentaje calculado respecto al número de casos (f) de cada tipo de droga

%³ Porcentaje calculado respecto al número de casos (n) de cada sexo.

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.




- | | |
|--------------|---|
| Experimental | Usuario que reportó únicamente consumo de drogas alguna vez en la vida, pero no en el último año ni en el último mes. |
| Ocasional | Usuario que reportó consumo de drogas en el último año, pero no en el último mes. |
| Leve | Usuario que reportó consumo de drogas en el último mes, de 1 a 5 días. |
| Moderado | Usuario que reportó consumo de drogas en el último mes, de 6 a 19 días. |
| Alto | Usuario que reportó consumo de drogas en el último mes, durante 20 días o más |

Los(as) usuarios(as) consumen en su mayoría una sustancia en una frecuencia ocasional

**El análisis excluye el uso de alcohol y tabaco.

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74. Junio 2023.

**Tipos de problemas antes y después de
iniciar el consumo
N=704**




Los(as) usuarios(as) manifiestan que todos los problemas aumentan una vez instaurado el consumo, particularmente en el ámbito familiar, psicológico/mental y orgánico

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.

Percepción de problemas antes y después de iniciar el consumo por tipo de sustancia

N=704



De acuerdo a la percepción de los(as) usuarios(as) los problemas aumentan, independientemente del tipo de sustancia utilizada.

* Porcentaje calculado respecto al número de casos que reportaron "uso alguna vez en la vida" de cada tipo de droga.

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.

Perfil del usuario de las principales sustancias¹

		Mariguana n= 563 %	Cocaína n= 326 %	Cristal n= 239 %	Inhalables n= 153 %
Sexo	Hombre	78.5	83.1	76.2	85.0
	Mujer	21.5	16.9	23.8	15.0
Edad	Menor de 14 años	9.2	5.8	7.5	12.4
	15 a 27 años	63.1	50.0	70.3	49.7
	28 a 39 años	17.2	28.8	18.8	28.1
	40 a 48 años	6.2	10.4	2.5	5.2
	49 o más años	4.3	4.9	0.8	4.6
Estado civil	Soltero(a)	81.0	69.0	84.9	71.7
	Casado(a)	6.4	9.5	2.9	7.9
	Unión libre	9.4	16.0	8.4	15.8
	Separado(a)	2.1	3.7	2.9	2.6
	Divorciado(a)	0.9	1.8	0.8	2.0
	Viudo	0.2	-	-	-
Nivel socioeconómico	Bajo	42.3	44.2	44.8	56.2
	Medio	57.2	55.8	54.4	43.8
	Alto	0.5	-	0.8	-
Escolaridad	Ninguna	0.2	-	-	-
	Primaria	2.1	3.1	1.7	5.2
	Secundaria	33.2	31.6	36.4	47.7
	Preparatoria/Bachillerato	46.9	46.0	49.0	35.9
	Carrera técnica	2.5	2.5	2.9	1.3
	Licenciatura	13.1	15.6	8.8	8.5
	Especialidad	-	-	-	-
	Maestría	2.0	1.2	1.3	1.3
	Doctorado o más	-	-	-	-
Ocupación		n=559	n=324	n=237	
	Desempleado(a)	0.7	0.6	0.4	2.0
	Hogar	17.0	21.9	19.8	22.2
	Estudiante	47.2	27.5	46.0	33.3
	Empleado(a) formal	12.3	19.8	11.8	11.8
	Empleado(a) informal	19.0	25.6	17.3	25.5
	Profesionista	1.1	1.5	1.3	7.0
	Jubilado(a)	2.7	3.1	3.4	4.6

¹ Se refiere a las drogas de mayor consumo en esta evaluación, excepto alcohol y tabaco.

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.

Perfil del usuario de las principales sustancias¹

		Mariguana n=563 %	Cocaína n= 326 %	Cristal n= 239 %	Inhalables n= 153 %
Edad de inicio	Menor de 14 años	n=561 34.4	17.8	20.1	37.3
	15 a 27 años	62.4	72.4	66.5	58.8
	28 a 39 años	2.5	8.6	11.7	3.3
	40 a 48 años	0.5	0.9	0.8	-
	49 o más años	0.2	0.3	0.8	0.7
Año de inicio	Hasta 1969	n=561 -	-	n=237 -	0.7
	70 a 72	-	-	-	-
	73 a 75	0.2	-	-	-
	76 a 78	0.2	-	-	0.7
	79 a 81	0.5	-	-	-
	82 a 84	0.5	0.6	-	-
	85 a 87	1.6	0.6	-	1.3
	88 a 90	0.2	0.6	-	0.7
	91 a 93	0.9	0.9	-	1.3
	94 a 96	1.8	3.7	-	0.7
	97 a 99	1.8	3.7	-	2.6
	00 a 02	1.8	3.1	-	2.6
	03 a 05	3.9	4.6	1.3	7.2
	06 a 08	6.2	4.6	-	8.5
	09 a 11	4.5	3.7	1.3	7.8
	12 a 14	7.1	8.6	3.0	8.5
	15 a 17	10.5	11.3	7.2	6.5
18 a 20	14.3	18.4	19.4	12.4	
21 a 23	44.0	35.6	67.9	38.6	
Tipo de usuario*	Experimental	n=234 45.7	n=121 43.8	n=82 13.4	n=104 34.7
	Ocasional	47.9	50.4	69.5	59.2
	Leve	3.0	4.1	8.5	4.1
	Moderado	0.9	0.8	3.7	-
	Alto	2.6	0.8	4.9	2.0
X̄ del número de drogas por usuario		2.39	3.04	3.10	3.29
X̄ del número de problemas antes y después del consumo		0/0.93	0/0.98	0/0.98	0/0.98


¹ Se refiere a las drogas de mayor consumo en esta evaluación, excepto alcohol y tabaco.

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023.

Tendencias del Consumo


2013 - 2023-I

Consumo alguna vez en la vida Cocaína, Inhalables y Marihuana




Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023

Consumo último mes Cocaína, Inhalables y Marihuana




Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023

Consumo alguna vez en la vida Cristal, Éxtasis




Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023

Consumo alguna vez en la vida Alucinógenos, Fentanilo



Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023

Consumo último mes Alucinógenos, Fentanilo



Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023

Consumo alguna vez en la vida


Otros Estimulantes de Tipo Anfetamínico y Heroína



Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023


Consumo último mes

Otros Estimulantes de Tipo Anfetamínico y Heroína



Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023


Consumo alguna vez en la vida Otros Opiáceos y Tranquilizantes-Sedantes



Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023

Consumo último mes


Otros Opiáceos y Tranquilizantes-Sedantes



Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023

Tendencias Emergentes

Consumo alguna vez en la vida Cristal, Éxtasis, Fentanilo



El consumo de Cristal de 2019 a 2021 incrementa de 8% a 19%. En 2023-I se reporta en 33.9%

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023

**Menciones de Sustancias o
Argot de los últimos 5 años:
2018-2023-I**

En este apartado se presentan las menciones o argot, que los usuarios emplean para designar las sustancias de uso. Para ello se presentan 2 secciones:

1. La importancia del argot para la comprensión del fenómeno del consumo
2. Los criterios seguidos para la elaboración de las tablas.

1. La importancia del argot para la comprensión del fenómeno del consumo

El término "Argot", quiere decir el lenguaje coloquial o informal. Se refiere a una variedad de palabras y frases utilizadas entre personas que comparten algún elemento en común: aficiones, nivel social, ocupación, etc. El estudio del argot ayuda a entender las formas de comunicación e interacción de los miembros de un grupo entre sí, o entre diversos grupos.

Los usuarios de sustancias psicoactivas desarrollan un argot para referirse a estas, por ejemplo, los términos "coca" o "marí", se refieren a cocaína y marihuana. Hay otros términos basados por ejemplo en el consumo, fabricación, adquisición o sus efectos. Este lenguaje da cuenta de diversos simbolismos, costumbres, identidades y dinámicas del grupo, entre otros aspectos de la cultura del consumo.

En el SRID el argot de las drogas es importante porque ayuda a comprender aspectos cualitativos del consumo. A su vez esta comprensión es útil en el diseño de programas preventivos y de tratamiento pues facilita la comunicación con los pacientes; en el ámbito legal facilita la identificación de conversaciones o comportamientos ilícitos; en el ámbito educativo apoya las actividades de orientación a los alumnos, etc.

2. Los criterios seguidos para la elaboración de las tablas

El criterio seguido para su elaboración es focalizar desde 2018 a 2023-I. Para ello:

- En la primera columna se agrupan los resultados de 1988 a 2017, periodo en el que se realizaron 61 evaluaciones, 2 por año.
- En seguida se presenta la evaluación de 2018 y 2019, en el que se realizaron las 2 evaluaciones anuales correspondientes.
- En 2020, no hubo evaluaciones porque las instituciones no realizaron registro. Fue el periodo de confinamiento por la pandemia Covid 19.
- En 2021 se realizó una evaluación, la del segundo semestre, una vez que concluyó el periodo de confinamiento.
- En 2022 se realizaron 2 evaluaciones por año, se vuelve a la normalidad.
- 2023-I es la evaluación más reciente disponible al momento de preparar este informe.
- Los colores indican: Términos emergentes Términos actualmente en uso Términos que tienden al desuso. El criterio para su agrupación en el color correspondiente es la aparición del término en tres o más evaluaciones consecutivas.

Mariguana

NOMBRE	Σ 1988- 2017	2018	2019	2021-II	2022	2023-I
Bacha, bachitas	9	1	0	0	0	0
Bola, bolita	21	3	0	0	0	0
Bolsa	3	3	0	0	0	0
Brownies	2	1	0	0	0	1
Café	36	0	0	0	0	0
Cannabis, cannabis afgan kush	1133	33	14	7	0	0
Cogollos	0	0	1	0	0	0
Churro, curros	118	14	2	2	0	9
Edible	0	0	0	0	0	1
Galleta	2	1	0	0	0	1
Ganya o genya	4	1	0	0	0	0
Hachís	718	51	78	1	13	3
Hierba	33	5	0	1	0	0
Índica	1	1	0	0	0	0
Limón, lemon	0	0	1	0	0	0
K2 (cannabinoide sintético)	0	0	1	0	0	0
Marciano	0	0	1	0	0	0
Maria	3	0	0	0	0	0
Mariguana, mariguana experimental, mariguana hidropónica, mariguana modificada, mariguanada	18091	433	857	118	1068	492

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023

Mariguana

continuación...

NOMBRE	Σ 1988- 2017	2018	2019	2021-II	2022	2023-I
Mary	36	0	0	0	0	0
Maryjane	5	1	0	0	0	0
Mois	2	0	0	0	0	0
Moon rock	0	0	1	0	0	0
Mota, motita, moto	672	14	7	1	0	37
Og, og kush	1	0	1	0	0	0
Panque	2	1	0	0	0	0
Pipa	65	26	0	0	0	0
Popcorn	0	1	0	0	0	0
Porro	51	19	0	3	0	16
Pastel	3	0	0	0	0	1
Quemar las patas al diablo	0	1	0	0	0	0
Sativa	1	1	0	0	0	0
Tapas de pluma	10	4	0	0	0	0
Tanques	0	1	0	0	0	0
Tetrahidrocabinol, THC	23	0	2	0	0	0
Toque	16	5	0	0	0	0
Wax	1	0	0	0	0	0
Weeb	0	1	1	0	0	0
Weed	0	0	0	0	0	1
Yerba	15	0	0	0	0	0
Yesca	5	0	0	0	0	0

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023

Cocaína

NOMBRE	Σ 1988- 2017	2018	2019	2021-II	2022	2023-I
Aspirado	0	1	0	0	0	0
Base, base libre, base ubre	58	4	0	0	0	0
Bazuco	39	1	12	0	7	5
Blanca, blanca nieves	60	0	0	0	0	0
Ceniza	0	1	0	0	0	0
Charly	0	0	1	0	0	0
Clorhidrato	10	0	0	2	1	0
Coca, cocaína, cocaína blanca, cocaína ficha, cocaína pasta, cocaína piedra, cocaína polvo, cocaína procesada, cocaína pura	11107	419	497	81	753	261
Coke	0	1	0	0	0	0
Coquito	0	1	0	0	0	0
Crack	4979	27	287	15	134	55
Dados	0	1	0	0	0	0
Dulces	0	1	0	0	0	0
Fifi	3	0	0	0	0	0
Globo	1	1	0	0	0	0
Gramos	36	24	0	0	0	0
Grapas	63	6	0	1	0	4

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023

Cocaína

continuación...

NOMBRE	Σ 1988- 2017	2018	2019	2021-II	2022	2023-I
Lavada	0	0	0	1	0	0
Llave	5	3	0	0	0	0
Líneas	201	42	0	0	0	0
Nevados	5	1	0	0	0	0
Papeles	73	12	0	0	0	0
Pase	2	1	0	0	0	0
Pasta	1	0	0	0	2	0
Pericaso, pericos, perico o perica, periquitas, periquitos	155	14	11	3	194	0
Piedra cocinada, piedra, piedrita	1948	287	105	32	99	1
Polvo, polvo blanco, polvo famoso, polvo y piedra, polvorón	548	16	2	2	194	0
Puntos	10	4	0	0	0	0
Rocas de coca	7	0	0	1	0	0

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023

Inhalables

NOMBRE	Σ 1988- 2017	2018	2019	2021-II	2022	2023-I
Activo, activador	4743	196	213	5	181	0
Aire comprimido	68	3	1	1	0	0
Bolitas	5	1	0	0	0	0
Cemento, cemento 5000, cemento de bicicleta, cemento negro	1813	2	4	0	6	1
Chemo	33	0	1	0	6	0
Don clean	0	1	1	0	0	0
Dragón	0	0	1	0	0	0
Esmalte	19	1	0	0	18	1
Estopa	1	1	0	1	0	1
Fz10	54	1	0	1	6	0
Gasolina, gasolina nova	67	1	0	0	0	1
Inhalables, inhalante	1633	0	16	12	0	1
Lata y/o bote	21	23	0	0	0	0
Mamila (s), mamila chica, mamila sabor menta (pvc)	30	1	0	0	0	2
Monas, monaice, monas de sabores, monkey, monquis, muñecas	232	48	8	1	0	56

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023

Inhalables

continuación...

NOMBRE	Σ 1988- 2017	2018	2019	2021-II	2022	2023-I
Poppers, rush, nitritos	118	6	4	1	5	1
Pegamento, pegamento para bicicleta, pegamento para zapatos	376	9	28	0	15	11
Papel	0	0	0	0	0	1
Pibil, pibi	0	1	0	0	0	0
Pintura, pintura de zapatos, pintura aerosol	0	1	5	0	21	0
PVC, PVC + limpiador	59	2	50	14	30	1
Resistol, resistol 500	322	4	0	0	0	0
Solvente, solvente orgánico, solvente xt (aguarrás)	1802	23	19	12	76	76
Thinner	2125	20	32	2	138	0
Tolueno	40	4	0	0	6	0

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023

Cristal

NOMBRE	Σ 1988- 2017	2018	2019	2021-II	2022	2023-I
Cristal, Cristal Azul	493	87	125	35	374	237
Grapa	0	0	0	0	0	1
Ice	9	0	0	0	179	0
Metanfetaminas, metas, mate	172	10	16	7	202	0

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023

Éxtasis

NOMBRE	Σ 1988- 2017	2018	2019	2021-II	2022	2023-I
Éxtasis	607	61	28	2	214	22
MDMA, MMDA, MDMD,MMA, Metilendioxi- anfetamina ,DMA	96	2	4	1	0	0
Tachas, tacha 1, tacha-cristal, tachas, tracas	491	20	22	9	185	11

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023

Otros Estimulantes de Tipo Anfetamínico

NOMBRE	Σ 1988- 2017	2018	2019	2021-II	2022	2023-I
Anfetaminas, anfetás	632	9	38	7	18	6
Anorexígeno	17	0	0	0	4	0
Anselix, ansilex, asenlix, acelix, acelix tenuate, pericas (anselix)	54	2	0	0	2	0
Captagon	12	0	0	0	23	0
Chochos	97	0	1	0	0	0
Clobenzorex (estimulante)	0	0	1	0	0	0
Droga inteligente	0	0	0	0	7	0
Esteroides	4	0	0	0	2	0
Estimulantes	110	0	3	0	0	0
GHB	3	0	1	0	2	0
Gi (extásis líquido)	0	0	1	0	0	0
Ionamin, yomil	33	0	0	0	23	0
Mcat (mefedrona)	0	0	1	0	0	0
Magia azul	0	1	0	0	0	0
Metilfenidato	5	1	0	1	0	0
Pastas	3	0	2	0	18	0
Tenuate, tenuate dospan	10	0	0	0	23	0
Yumbina	2	0	0	0	2	0
2CB, Tussy	4	0	1	0	0	0

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023

Fentanilo

NOMBRE	Σ 1988- 2017	2018	2019	2021-II	2022	2023-I
Fentanilo	0	1	0	0	3	5

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023

Heroína

NOMBRE	Σ 1988- 2017	2018	2019	2021-II	2022	2023-I
Caballo	0	1	0	0	0	0
Chiva	17	1	0	0	0	0
Heroína, heroína banca, heroína común, heroína negra, heros	295	6	23	5	9	4

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023

Otros Opiáceos

NOMBRE	Σ 1988- 2017	2018	2019	2021-II	2022	2023-I
Bupremorfina (buprenorfina)	7	3	0	0	0	0
Codeina	16	1	0	0	2	0
Meperidina (analgésico de tipo morfínico)	0	0	1	0	0	0
Morfina	76	1	2	2	0	0
Nalbufina	12	1	0	0	0	0
Opiáceos, opiáceos sintéticos, opio	216	1	8	1	7	5
Otros opiáceos	19	0	0	0	1	0
Oxycontin	2	1	2	0	2	0
Oxicodona	0	0	0	0	0	1
Tramadol, tradol	7	2	0	3	4	0
Vicodin	1	1	0	0	0	0

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023

Tranquilizantes-Sedantes

NOMBRE	Σ 1988- 2017	2018	2019	2021-II	2022	2023-I
Alprazolam	12	3	1	1	0	0
Anapsique	1	1	0	0	0	0
Ansiolíticos	50	0	17	0	3	0
Antidepresivos	35	3	2	0	0	5
Antiepiléptico	69	0	17	0	64	0
Antipsicótico	11	0	0	0	0	0
Aquineton	0	0	0	0	2	0
Artane, artan	33	0	0	0	6	0
Barbituricos, barbi	40	0	3	0	61	0
BDZ, B.Z.D.	16	0	2	2	0	0
Benzodiacepina, benzo	874	17	78	6	20	52
Bromazepam	5	1	0	0	0	0
Carbamazepina	53	1	1	1	0	0
Chochos, chochitos, chochos psicotrópicos, chuchos	134	1	1	2	0	0
Clonazepam, clonas, clorazepam, panazeclox (clonazepam)	273	31	22	1	0	1
Diazepam	573	4	7	0	4	0
Fluoxetina, floxetina	7	1	0	0	0	0
Haloperidol, haldol	4	1	0	0	0	0

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023

Tranquilizantes-Sedantes

continuación...

NOMBRE	Σ 1988- 2017	2018	2019	2021-II	2022	2023-I
Lexotan	39	1	0	0	0	0
Neurolépticos	2	1	0	0	0	0
Pastillas para dormir	2	1	0	0	0	0
Prozac	5	1	0	0	0	0
Quetiapina (antipsicótico)	0	0	4	0	0	0
Refractil ofteno, refractil 2	163	0	1	0	0	0
Reina, reinitas, reyna 1	67	1	2	0	0	0
R1 y R2	1	1	0	0	0	0
Rivotril, rivotril 5000, rivotril antiepiléptico, rovatril	234	5	4	2	0	0
Roche, roche I, roche II, rochas	265	3	1	0	0	0
Rohypnol, reinol, renol, reynauld, reyno I, rohypnol ampollitas, rohypnol pastillas	1608	3	10	0	0	0
Sedantes, sedantes hipnóticos	165	1	8	2	0	2
Tafil, talfin	40	0	0	1	0	0
Valium	156	0	2	0	0	0
Xanax (alprazolam)	0	0	1	0	0	0

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023

Alucinógenos

NOMBRE	Σ 1988- 2017	2018	2019	2021-II	2022	2023-I
Ácidos. Ácido lisérgico	120	3	9	0	0	0
Ajos	24	2	0	0	0	0
Alucinógenos	136	1	2	8	0	0
Cuadro, cuadrito, cuartito	155	34	0	1	0	45
DMT	10	4	0	1	0	3
DOM (dimetoxianfetamina)	0	1	0	0	0	0
Floripondio, té de floripondio	77	5	8	0	3	1
Hongos, hongo pajarito, hongo sanisidro	1095	42	61	9	27	7
LSD, LSA	1550	147	146	42	176	2
Ketamina, ketalar	17	2	4	0	0	67
Mezcalina	72	1	3	1	2	0
Micropuntos, micras	8	0	0	1	0	1
PCP, polvo de ángel	29	0	3	0	0	0
Peyote, peyo, peyote brujo	749	8	20	1	17	1
Psilocibina	8	0	1	0	0	0
Purple	0	0	1	0	0	0
Salvia	25	4	4	2	0	1

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023

Bebidas Energizantes

NOMBRE	Σ 1988- 2017	2018	2019	2021-II	2022	2023-I
Amper	0	0	0	0	0	2
Bebidas energetizantes	0	0	0	0	0	10

Fuente: Ortiz, A., Fuentes, P., Rodríguez, E., Galván, J. y Ramos-Cruz, M. (2023). Tendencias de Uso de Sustancias Psicoactivas en la Ciudad de México. Reporte No. 74, Junio 2023

Referencias

- Alqarni, H., Aldghim, A., Alkahtani, R., Alshahrani, N., Altoman, M. S., Alfaifi, M. A., Helmi, M., & Alzaid, A. A. (2024). Crystal methamphetamine and its effects on mental and oral health: A narrative review. *The Saudi Dental Journal*, 36(5), 665-673. <https://doi.org/10.1016/j.sdentj.2024.02.011>
- Hall, A. & Henry, J. (2006) Acute toxic effects of Ecstasy (MDMA) and related compounds: overview of pathophysiology and clinical management. *Br J Anaesth*; 96: 678–85.
- Cooperation Programme between Latin America, the Caribbean and the European Union on Drugs Policies (COPOLAD II). Early warning systems on new psychoactive substances and emerging drug phenomena — implementation manual. International and Ibero-American Foundation for Administration and Public Policies; Government Delegation for the National Plan on Drugs. 978-84-09-19094-2.
- National Institute on Drug Abuse (2024). Emerging drug trends. <https://nida.nih.gov/es/areas-de-investigacion/tendencias-emergentes-en-materia-de-drogas#:~:text=Las%20drogas%20emergentes%2C%20que%20incluyen,efectos%20impredecibles%20sobre%20la%20salud.>
- National Institute on Drug Abuse (2024). ¿Qué es el fentanilo? <https://nida.nih.gov/es/publicaciones/drugfacts/el-fentanilo>
- Organization of American States [OAS]. (2019). Report on Drug Use in the Americas 2019. <https://www.oas.org/es/ssm/publications.asp?IE=0008B>.
- Ortiz, A., Meza, D., Martínez, R. y Curiel, N. (2013). Glosario del argot de drogas. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. 978-607-460-418-4
http://inprf.gob.mx/psicosociales/archivos/srid/glosario_ARGOT_drogas_2013.pdf
- Sistema de Reporte de Información en Drogas (SRID). Acervo de Reportes del Sistema de Reporte de Información en Drogas (SIRD). <https://inprf.gob.mx/psicosociales/sridhistorico.html>
- United Nations Secretariat of the International Strategy for Disaster Reduction [UNISDR] (2006). Development of Early Warning Systems: A Checklist. International Conference on Early Warning (EWC III) Bonn, Germany. https://www.unisdr.org/files/608_spanish.pdf.